

**מוסדות האשפוז
והיחידות לאשפוז יום בישראל
2013**

**חלק א':
מגמות באשפוז**

**משרד הבריאות
אגף המידע
ירושלים, תשע"ה - 2014**

Inpatient Institutions and Day Care Units in Israel 2013

Part I: Hospitalization Trends

Ministry of Health
Health Information Division
Jerusalem, Israel – 2014

תוכן העניינים

מבוא 5

הגדרות 7

אוכלוסיה לפי מחוזות, 2012 13

מוסדות האשפוז 17

סוגי האשפוז

1. מיטות האשפוז 27

2. מדדי האשפוז 31

האשפוז הכללי

ממצאים עיקריים 37

1. מיטות האשפוז 38

האגף הפנימי 50

האגף לטיפול נמרץ 54

אגף הילדים 58

האגף הכירורגי 62

אגף היולדות 66

השהיה 70

2. מדדי האשפוז 72

3. התפלגות האשפוז לפי גיל 100

בריאות הנפש

ממצאים עיקריים 121

1. מיטות האשפוז 122

2. מדדי האשפוז 132

3. מאושפזים לפי גיל 142

מחלות ממושכות

ממצאים עיקריים 147

1. מיטות האשפוז 148

2. מדדי האשפוז 168

3. התפלגות האשפוז לפי גיל 176

שיקום

ממצאים עיקריים 181

1. מיטות האשפוז 182

2. מדדי האשפוז 188

3. התפלגות האשפוז לפי גיל 193

אשפוז יום

ממצאים עיקריים 197

1. מיטות לאשפוז יום 198

2. ימי טיפול 202

טיפול יום בבריאות הנפש

ממצאים עיקריים 207

1. מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש 208

2. ימי טיפול 209

דיאליזה

ממצאים עיקריים 213

1. עמדות דיאליזה 214

2. מטופלים בדיאליזה 215

3. מטופלים חדשים בדיאליזה 220

4. טיפולים בדיאליזה 223

עמדות

ממצאים עיקריים 227

1. עמדות לרפואה דחופה 228

2. עמדות ניתוח והתעוררות 230

3. עמדות לידה 232

מגמות לאורך שנים

1. לוחות 235

לוחות 1-7 לפי סוג אשפוז 235

לוחות 8-12 לפי מחלקות 242

2. מדדים באשפוז הכללי לפי מחלקות

גרפים 247

235.....	לוח 1 – מוסדות האשפוז לפי סוג המוסד, 1950-2012
236.....	לוח 2 – מספר מיטות האשפוז לפי סוג אשפוז, 1950-2012
237.....	לוח 3 – שיעור המיטות ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2012
238.....	לוח 4 – שיעור שחרורים ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2012
239.....	לוח 5 – שיעור ימי האשפוז ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2012
240.....	לוח 6 – שהיה ממוצעת לפי סוג אשפוז (ימים), 1950-2012
241.....	לוח 7 – אחוז תפוסת המיטות לפי סוג אשפוז, 1950-2012
242.....	לוח 8 – שיעור מיטות האשפוז לפי מחלקות, 1975-2012
243.....	לוח 9 – שיעור ימי האשפוז לפי מחלקות, 1975-2012
244.....	לוח 10 – שיעור השחרורים לפי מחלקות, 1975-2012
245.....	לוח 11 – שהיה ממוצעת לפי מחלקות (ימים), 1975-2012
246.....	לוח 12 – אחוז תפוסת המיטות לפי מחלקות, 1975-2012

מבוא

אנו שמחים להציג את הפרסום **מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל, 2013** המהווה המשך לסדרת פרסומים משנת 1950. הפרסום מציג מידע על שירותי האשפוז לסוגיהם, במטרה לסייע בתכנון ובקרה של מערכת האשפוז, לשימוש קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, לחוקרים ולציבור העוסקים בהיבטים שונים של הבריאות בישראל. הפרסום כולל מגמות לפי שנים ונתונים לפי מוסדות:

חלק א': מגמות באשפוז – ניתוח מדדי האשפוז לאורך זמן לפי סוג האשפוז:

- האשפוז הכללי
- האשפוז לבריאות הנפש
- האשפוז למחלות ממושכות
- האשפוז לשיקום

חלק ב': תנועת החולים לפי מוסדות ומחלקות, 2013

- מוסדות האשפוז
- אגפי האשפוז
- מחלקות האשפוז

הערות:

1. מוסדות האשפוז מוצגים בהתאם לתעודת הרישום שמשרד הבריאות מנפיק לכל מוסד.
2. המחוזות והנפות מוצגים בהתאם לחלוקה המנהלית של משרד הפנים.
3. המידע על אשפוזים לפי גיל ומשך שהיה בחלק א' של הפרסום, מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות, בהתאם ל"תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון) התשנ"ח-1998", וכן על נתונים מהאגף למחלות ממושכות והאגף לשירותי בריאות הנפש במשרד.
4. תנועת החולים ביחידות לדיאליזה מבוססת על נתונים מהמרכז לבקרת מחלות, בהתאם לדיווח היחידות. מספר הטיפולים מבוסס על דיווח היחידות ישירות לאגף המידע.
5. רישום תנועת החולים ביחידות לאשפוז יום אינו אחיד ומשתנה לפי סוג האשפוז או היחידה המדווחת. כל היחידות מדווחות על מספר ימי טיפול וחלקן מדווח על תנועת חולים מלאה.
6. החל משנת 2007 קיימת הפרדה בין היחידות לאשפוז יום פסיכיאטרי לבין היחידות לטיפול יום פסיכיאטרי, בהתאם לתעודת הרישום ומסמך הרפורמה בבריאות הנפש.

אנו מודים למוסדות האשפוז, היחידות בקהילה והיחידות במשרד הבריאות, שדיווחו על פעילות האשפוז.

נשמח לקבל הערות והארות.

ציונה חקלאי
מנהלת תחום מידע

הגדרות

אשפוז

מיטות בתקן:

מספר מיטות האשפוז המאושר בתעודת הרישום של בית החולים בזמן מוגדר.

מיטות בתקן בסוף השנה:

מספר מיטות האשפוז המאושר על פי התקן ב- 31 בדצמבר.

מחלקת אשפוז:

מסגרת אשפוז שיש לה מנהל והיא נותנת טיפול לתמהיל דומה של חולים.

אגף אשפוז:

צבר של מחלקות אשפוז בעלות מכנה משותף מבחינה טיפולית ו/או ארגונית.

אגף פנימי:

כולל המחלקות - פנימית, ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, המטואונקולוגיה, ריאות, גריאטריה חריפה, פנימית גריאטרית, נירולוגיה, שבץ מוחי, וידאו EEG, אונקולוגיה, טיפול נמרץ אונקולוגיה, עור ומין, השתלת מח עצם, טיפול נמרץ מח עצם, השתלת מח עצם ילדים וגסטרואנטרולוגיה.

אגף טיפול נמרץ:

כולל המחלקות - טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי.

אגף ילדים:

כולל המחלקות - ילדים, אונקולוגיה ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ חזה ולב ילדים, טיפול מיוחד בילוד, טיפול נמרץ ילודים, כירורגיה ילדים, כירורגיה ילדים מוגבר, אורתופדיה ילדים, כירורגיה חזה ולב ילדים ועיניים ילדים.

אגף כירורגי:

כולל המחלקות - כירורגיה כללית, השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית, כירורגיה, אורתופדיה, כירורגיה יד, ניתוחי עמוד השדרה, אורתואונקולוגיה, אורולוגיה, נירוכירורגיה, טיפול נמרץ נירוכירורגיה, נירוכירורגיה תפקודית, כירורגיה חזה ולב, כירורגיה חזה, כירורגיה לב, טיפול נמרץ כירורגיה לב, כירורגיה כלי דם, טיפול נמרץ כלי דם, כירורגיה פלסטית, כוויות, טיפול נמרץ כוויות, עיניים, אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר, פה ולסת, נשים, גינקואונקולוגיה והריון בר סיכון.

אגף יולדות:

כולל המחלקות ליולדות.

מחלקות השהיה:

כולל המחלקות להשהיה, השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

אגף פסיכיאטרי:

כולל המחלקות – פסיכיאטריה פעילה, פסיכיאטריה פעילה ממושכות, פסיכיאטריה פעילה ילדים ונוער, פסיכיאטריה פעילה ממושכת נוער, פסיכיאטריה ביטחון פעילה, פסיכיאטריה פעילה נוער, פסיכיאטריה פעילה ילדים, פסיכיאטריה ביטחון פעילה ממושכת, פסיכיאטריה ממושכת סגורה, הפרעות אכילה וגמילה מסמים.

אגף מחלות ממושכות:

כולל המחלקות - שחפת, גריאטריה שיקום, סיעודית מורכבת, סיעודית מורכבת ילדים, גריאטריה תת חריפה, טיפול תומך, טיפול תומך אונקולוגיה, טיפול תומך אונקולוגיה ילדים, טיפול תומך איידס, גריאטריה סיעודית, סיעודית צעירים, תשושי נפש, הנשמה ממושכת והנשמה ממושכת צעירים.

אגף שיקום:

כולל המחלקות - שיקום כללי, שיקום ילדים, שיקום אורתופדי, שיקום נוירולוגי שיקום נשימתי, שיקום נשימתי ילדים וטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה.

אשפוז כללי - סה"כ כלליות:

כולל האגפים - פנימי, טיפול נמרץ, ילדים, כירורגי, יולדות והמחלקות להשהיה.

סה"כ כללי:

כולל כל מחלקות האשפוז בבית החולים, המחלקות לאשפוז כללי (סה"כ כלליות) והמחלקות לאשפוז ממושך (פסיכיאטריה, מחלות ממושכות ושיקום), ללא מחלקות ילודים.

קבלה לבית החולים:

קבלה לאשפוז בבית החולים. סך כל הקבלות לבית החולים אינן כוללות העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

קבלה למחלקה:

קבלה למחלקת אשפוז כלשהי. סך כל הקבלות למחלקה כולל העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

קבלה מוזמנת:

קבלה מתוכננת לאשפוז שאינה באמצעות חדר מיון.

אחוז קבלות מוזמנות בבית החולים:

קבלות מוזמנות 100 X
סה"כ קבלות לבית החולים

אחוז קבלות מוזמנות במחלקה:

קבלות מוזמנות 100 X
סה"כ קבלות למחלקה

קבלה דחופה:

קבלה לאשפוז באמצעות חדר מיון ו/או שלוחותיו או קבלה לאשפוז שבוצעה ע"י רופא מוסמך עקב צורך רפואי דחוף.

אחוז קבלות דחופות בבית החולים:

קבלות דחופות 100 X
סה"כ קבלות בבית החולים

אחוז קבלות דחופות במחלקה:

קבלות דחופות 100 X
סה"כ קבלות במחלקה

שחרור מבית החולים:

שחרור מאשפוז בבית החולים, כולל פטירות. סך כל השחרורים מבית החולים אינם כוללים העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

שחרור ממחלקה:

שחרור ממחלקת אשפוז כלשהי, כולל פטירות. סך כל השחרורים מהמחלקה כולל העברות בין מחלקות אשפוז בתוך בית החולים.

פטירות:

מספר חולים שנפטרו במחלקות האשפוז.

העברות:

העברה בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

העברה ממחלקה:

קבלה למחלקת אשפוז עקב העברה ממחלקת אשפוז אחרת.

העברה למחלקה:

שחרור ממחלקת אשפוז עקב העברה למחלקת אשפוז אחרת.

מצבת חולים:

מספר החולים שהיו באשפוז במחלקה או בבית החולים בנקודת זמן (בסוף השנה/בסוף החודש).

ימי אשפוז:

סך כל ימי השהיה של החולים במשך התקופה. בחישוב ימי האשפוז יום הקבלה של החולה אינו מובא בחשבון, למעט כאשר החולה התקבל ויצא באותו תאריך, אז מחושב יום אשפוז אחד. אם מאושפז שהה במהלך אותה יממה ביותר ממחלקה אחת יש לספור את יום האשפוז במחלקה האחרונה בלבד.

ימי חופשה:

סך כל הימים בהם החולים היו בחופשה במשך התקופה.

אחוז תפוסת המיטות:

מספר ימי האשפוז בפועל, בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה מוגדרת.

אחוז תפוסת המיטות בתקן:

מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בתקופה מוגדרת בהשוואה לימי האשפוז הפוטנציאליים בהתאם לתעודת הרישום של כל בית חולים.

אחוז תפוסת המיטות בתקן:

ימי אשפוז בפועל בתקופה 100 X
מספר המיטות בתקן בתקופה X מספר הימים בתקופה

אחוז תפוסת המיטות בפועל:

ימי אשפוז בפועל בתקופה 100 X
מספר המיטות בפועל בתקופה X מספר הימים בתקופה

אחוז תפוסת המיטות ברוטו:

כולל ימי חופשה של חולים (מתייחס לאשפוז בבריאות הנפש).

אחוז תפוסת המיטות נטו:

לא כולל ימי חופשה של חולים (מתייחס לאשפוז בבריאות הנפש).

שהיה ממוצעת:

מספר הימים הממוצע שהחולה שהה במחלקה או בית החולים מיום כניסתו ועד יום שחרורו.

שהיה ממוצעת:

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים

שהיה ממוצעת כולל העברות:

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים כולל העברות

שהיה ממוצעת ללא העברות :

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים ללא העברות

ימי שהיה של חולים ששוחררו:

סך כל ימי שהיתם של חולים ששוחררו, מיום קבלתם ועד יום שחרורם. בחישוב ימי שהיה של חולים ששוחררו יום הקבלה של החולה אינו מובא בחשבון, למעט כאשר החולה התקבל והשתחרר באותו תאריך, אז מחושב יום שהיה אחד.

שהיה ממוצעת משוקללת:

מספר הימים הממוצע שהחולה שהה במחלקה או בבית החולים מיום קבלתו ועד תאריך מסוים. לרוב, שהיה ממוצעת משוקללת מחושבת למחלקות עם שהיה ארוכה.

שהיה ממוצעת משוקללת:

ימי שהיה של חולים ששוחררו בתקופה + ימי שהיה של חולים שהיו בסוף התקופה
מספר החולים ששוחררו בתקופה + מספר חולים שהיו בסוף התקופה

חציון השהיה:

סך ימי האשפוז שמחצית החולים שהו במחלקה או בבית החולים מיום קבלתם לאשפוז ועד יום שחרורם.

משך שהיה בימים:

מספר החולים או אחוז החולים לפי משך שהיתם (בימים) בבית החולים או במחלקה.

סבב מיטות:

מספר האשפוזים הממוצע למיטת אשפוז בתקופה.

סבב מיטות:

מספר הימים בתקופה X אחוז תפוסה
שהיה ממוצעת X 100

שיעור המיטות:

שיעור המיטות מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסית סוף השנה בכל הארץ, במחוזות ובנפות. האוכלוסיה הישראלית ביהודה שומרון וחבל עזה נלקחה בחישוב השיעור הארצי בלבד. האוכלוסיה בנפת גולן נלקחה בחישוב השיעור של מחוז הצפון והשיעור הארצי.

שיעור מיטות לאוכלוסיה מתוקנת לגיל:

השיעור המתוקן מבוסס על שיעור ימי האשפוז הארצי לפי קבוצות גיל בשנת 2008, בשיטת תקנון עקיף. נעשה חישוב של אוכלוסיה מתוקנת באמצעות הכפלה של האוכלוסיה בפועל לפי גיל בכל מחוז ושנה בשיעור ימי האשפוז הארצי בכל קבוצת גיל. שיעור המיטות המתוקן הינו מספר המיטות בפועל במחוז מחולק באוכלוסיה המתוקנת.

שיעור שחרורים:

שיעור השחרורים מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסיה הממוצעת בכל הארץ ובמחוזות. השיעור בסך כל האשפוז ובסך כל המחלקות לאשפוז כללי אינו כולל העברות בין מחלקות בתוך מוסד האשפוז.

שיעור ימי האשפוז:

שיעור ימי האשפוז מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסיה הממוצעת בכל הארץ ובמחוזות.

אשפוזים:

שחרורים בתקופה מוגדרת.

לידות

לידת חי:

לידה של עובר, שאחרי היפרדו מהאם מגלה לפחות אחד מסימני החיים הבאים (בין אם חבל הטבור נחתך ובין אם לא, בין אם השליה עדיין קשורה ובין אם לא): נשימה, דפיקות לב, דופק חבל הטבור או תנועות רצוניות של שרירים רצוניים.

לידת מת:

לידה של עובר אחרי לפחות 20 שבועות הריון או במשקל 500 גרם ויותר, שאינו מגלה אחד מסימני חיים הנ"ל לאחר היפרדו מהאם.

לידת מת מאוחרת:

לידה של עובר אחרי לפחות 28 שבועות הריון או במשקל 1,000 גרם ויותר, שאינו מגלה אחד מסימני חיים הנ"ל לאחר היפרדו מהאם.

אשפוז יום

אשפוז יום כללי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה הכוללת קבלה ושחרור, אמצעי טיפול ואבחון ושירותי מלונאות. אשפוז יום כללי מתייחס לאשפוז יום פנימי, ילדים ונשים.

אשפוז יום כירורגי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה הכוללת קבלה ושחרור, אמצעי טיפול ואבחון ושירותי מלונאות. התשלום לאשפוז יום כירורגי הינו לפי סוג השרות בפועל בהתאם לחוזר משרד הבריאות.

אשפוז יום אונקולוגי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים אונקולוגיים, אינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול. קיימים שני סוגים של אשפוז יום אונקולוגי:

- אשפוז יום אונקולוגי כולל כימותרפיה
- אשפוז יום אונקולוגי ללא כימותרפיה

אשפוז יום פסיכיאטרי:

מסגרת טיפולית לחולה שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי, המיועדת לעזור לו להסתגל בהדרגה ליציאה לתפקוד במסגרת הקהילה. אשפוז יום פסיכיאטרי פועל בבית חולים, אינו כולל לינת לילה ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

טיפול יום פסיכיאטרי:

מסגרת טיפולית המיועדת לטפל במצבי משבר לחולים המופנים ישירות מהקהילה. טיפול יום פסיכיאטרי פועל בבית חולים או בקהילה, אינו כולל לינת לילה ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

אשפוז יום גריאטרי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים גריאטריים, אינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

דיאליזה**אשפוז יום דיאליזה:**

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים עם אי ספיקת כליות סופנית, ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור פרטני בכל אפיזודת טיפול.

חולים חדשים:

חולים חדשים שהתקבלו לטיפול בדיאליזה.

חולים חוזרים:

חולים שחזרו לטיפול לאחר השתלת כליה ו/או חולים שחזרו לטיפול לאחר הפסקה זמנית.

סה"כ חולים שקיבלו טיפול:

כולל חולים חדשים שהתקבלו לטיפול, חולים שחזרו לטיפול לאחר השתלת כליה, חולים שהועברו ממוסד רפואי אחר ו/או חולים שחזרו לטיפול לאחר הפסקה זמנית.

סה"כ חולים שהפסיקו טיפול:

כולל חולים שנפטרו, חולים שעברו השתלת כליה, חולים שהפסיקו טיפול והועברו למעקב במרפאה וחולים שהועברו לטיפול במוסד רפואי אחר או עזבו את הארץ.

חולים בטיפול בסוף החודש/השנה:

מספר החולים בטיפול בדיאליזה בסוף החודש/השנה ביחידות לדיאליזה.

מספר טיפולים:

מספר הטיפולים שניתנו בתקופה מוגדרת ביחידות לדיאליזה. מספר הטיפולים מוצג לפי שיטת טיפול ומקום ביצוע הטיפול.

מספר טיפולים בהמודיאליזה:

מספר הטיפולים בהמודיאליזה שניתנו בתקופה מוגדרת ביחידות לדיאליזה. הטיפול מתבצע, בד"כ, שלוש פעמים בשבוע ביחידות לדיאליזה.

מספר טיפולים בדיאליזה ציפקית (פריטוניאלית):

מספר הטיפולים בדיאליזה ציפקית (פריטוניאלית) שניתנו בתקופה מוגדרת. הטיפול מתבצע כל יום, כדלקמן:

CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis): הטיפול מתבצע בבית באופן ידני.

CCPD (Continuous Cycled Peritoneal Dialysis): הטיפול מתבצע בבית באמצעות מכשיר סייקלר.

IPD (Intermittent Peritoneal Dialysis): הטיפול מתבצע ביחידות לדיאליזה.


אוכלוסיה לפי מחוזות, 2013

מחוז	אוכלוסיה ממוצעת	אוכלוסית סוף השנה
סה"כ	8,059.5	8,134.5
ירושלים	997.9	1,008.4
צפון	1,331.1	1,341.5
חיפה	945.5	951.9
מרכז	1,953.6	1,976.3
תל אביב	1,324.8	1,331.3
דרום	1,157.5	1,168.6
יהודה ושומרון	349.0	356.5

מוסדות האשפוז


בסוף 2013 פעלו 373 מוסדות אשפוז בישראל, בהתאם לתעודת הרישום שמשדר הבריאות מנפיק:

מוסדות לאשפוז כללי: 45 מוסדות




12	ממשלתיים ועירוניים ממשלתיים
8	שירותי בריאות כללית
2	הדסה
6	מיסיון
7	ציבוריים אחרים
10	פרטיים

מוסדות לבריאות הנפש: 12 מוסדות



8	ממשלתיים
2	שירותי בריאות כללית
2	פרטיים

מוסדות למחלות ממושכות: 314 מוסדות




5	ממשלתיים
2	שירותי בריאות כללית
3	קופת חולים מאונחת
1	מיסיון
3	רשות מקומית
127	ציבוריים אחרים
(מהם - 55 מחלקות סיעודיות בקיבוצים)	
173	פרטיים


מוסדות לשיקום: 2 מוסדות

1	שירותי בריאות כללית
1	ציבורי אחר

סה"כ מוסדות לפי בעלות, 2013



מספר מוסדות האשפוז לפי סוג, 2013



במהלך שנת 2013 :

- נפתחו 11 מוסדות אשפוז : 1 לאשפוז כללי בבעלות ציבורית ו-10 למוסדות למחלות ממושכות מתוכם 9 בבעלות פרטית ואחד בבעלות ציבורית.
- נסגרו 11 מוסדות אשפוז : 2 באשפוז כללי (אחד בבעלות ציבורית ואחד בבעלות פרטית), מוסד פסיכיאטרי בבעלות פרטית ו-9 למחלות ממושכות, מהם 4 בבעלות ציבורית ו-5 בבעלות פרטית.

בנוסף, בסוף 2013 פעלו :

מוסדות מוכרים לטיפול בגמילה מסמים : 46 מוסדות

- 22 מוסדות לאשפוז
- 7 מוסדות רפואיים בפיקוח משרד הבריאות
- 15 מוסדות משולבים בפיקוח משרד העבודה והרווחה
- 24 מוסדות לטיפול אמבולטורי ללא מסגרת אשפוז

יחידות יום בקהילה : 46 יחידות

- 5 יחידות לבריאות הנפש
- 2 יחידות למחלות ממושכות
- 39 יחידות לטיפול בדיאליזה

מרבית (84%) מוסדות האשפוז בסוף 2013 היו למחלות ממושכות, 12% לאשפוז כללי, 3% לבריאות הנפש ו- 0.5% לשיקום. כעשירית (35) מכלל המוסדות היו עם 300 מיטות ומעלה, מהם 20 מוסדות לאשפוז כללי, 5 לבריאות הנפש ו-10 מוסדות למחלות ממושכות. כמחצית (165) המוסדות היו עם למטה מ- 50 מיטות, מהם 157 למחלות ממושכות ו-8 מוסדות לאשפוז כללי.

מספר מוסדות האשפוז לפי סוג וגודל, 2013

מספר מיטות	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום
500+	15	14		1	
400-499	6	2	2	2	
300-399	14	4	3	7	
200-299	25	4	3	17	1
100-199	67	7	3	57	
50-99	81	6	1	73	1
<50	165	8		157	
סה"כ	373	45	12	314	2


מספר מוסדות האשפוז לפי בעלות וגודל, 2013

מספר מיטות	סה"כ	ממשלתי	כללית	מאוחדת	הדסה	מיסיון	רשות מקומית	ציבורי	פרטי
500+	16	9	5		1			1	
400-499	6	3	1					2	2
300-399	13	7						4	2
200-299	25	3	4		1			5	12
100-199	67	3	2	1		3		18	40
50-99	81		1	1		4		19	56
<50	165			1			3	88	73
סה"כ	373	25	13	3	2	7	3	135	185


ממשלתי : כולל עירוני ממשלתי.

מגמת הגידול במספר מוסדות האשפוז למחלות ממושכות נעצרה ממחצית שנות האלפיים. מספרם גדל מאמצע שנות השבעים מ-36 מוסדות בשנת 1975 ל-116 בשנת 1990, 272 בשנת 2000, 309 בשנת 2005 ו-314 בסוף 2013. מספר מוסדות האשפוז לבריאות הנפש ירד מ-39 מוסדות בשנת 1975 ל-26 בשנת 1990, 21 בשנת 2000, 13 בשנים 2006-2012 ו-12 מוסדות בשנת 2013.

מספר מוסדות האשפוז, 1950-2013



מספר מוסדות האשפוז לפי סוג, 1975-2013



סיווג מוסדות אשפוז ב-OECD


ה-OECD מסווג את מוסדות האשפוז לשתי קבוצות, בתי חולים ומוסדות סיעוד :

- בתי חולים - Hospitals
 - בתי חולים כלליים - General hospitals
 - בתי חולים פסיכיאטריים - Mental health hospitals
 - בתי חולים מיוחדים - Specialized hospitals כולל בתי חולים לשיקום ובתי חולים גריאטריים ואינו כולל מוסדות שמרבית מיטות האשפוז הן לאשפוז סיעודי.
- מוסדות סיעוד - Residential long-term care facilities כולל מוסדות לאשפוז סיעודי בעיקר.

בהתאם להגדרות אלו, בסוף 2013 היו בישראל 86 בתי חולים, מהם 45 בתי חולים כלליים, 12 בתי חולים פסיכיאטריים, 29 בתי חולים מיוחדים (גריאטריים ושיקומיים) ו- 287 מוסדות סיעוד, שכוללים בעיקר מיטות לגריאטריה סיעודית ומיטות לתשושי נפש.



מוסדות האשפוז בהתאם לסיווג ה-OECD, 2013

אחוזים




מספר מוסדות האשפוז בהתאם לסיווג ה-OECD


שנה	סה"כ	אשפוז כללי	אשפוז פסיכיאטרי	אשפוז גריאטרי ושיקומי	מוסדות סיעוד	סה"כ
1995	89	50	26	13	173	262
1996	88	49	25	14	188	276
1997	90	48	27	15	214	304
1998	90	48	27	15	228	318
1999	85	48	23	14	242	327
2000	85	48	21	16	259	344
2001	89	48	20	21	265	354
2002	89	48	20	21	267	356
2003	88	47	20	21	280	368
2004	89	47	20	22	280	369
2005	86	47	17	22	289	375
2006	82	46	14	22	290	372
2007	84	46	13	25	293	377
2008	84	46	13	25	292	376
2009	85	45	13	27	285	370
2010	86	46	13	27	285	371
2011	87	46	13	28	286	373
2012	86	45	13	28	287	373
2013	86	45	12	29	287	373



בתי חולים לאשפוז כללי לפי נפות, 2013



בתי חולים לבריאות הנפש לפי נפות, 2013




סוגי האשפוז

1. מיטות האשפוז

בסוף 2013 היו 44,267 מיטות אשפוז בתקן, מחציתן למחלות ממושכות ושליש לאשפוז כללי:

- **האשפוז הכללי:** 15,340 מיטות, 35% מכלל מיטות האשפוז לעומת כמחצית בסוף שנות השבעים.
- **האשפוז לבריאות הנפש:** 3,425 מיטות, 8% מכלל מיטות האשפוז לעומת שליש בשנות השבעים.
- **האשפוז למחלות ממושכות:** 24,799 מיטות, 56% ממיטות האשפוז לעומת כחמישית בשנות השבעים.
- **האשפוז לשיקום:** 703 מיטות, 2% מכלל מיטות האשפוז, ללא שינוי משנות השבעים.

מספר מיטות האשפוז לפי סוג, 1975-2013



במהלך 2013 עלה מספר המיטות ב-1,580 בהשוואה לשנה קודמת, עליה של 368 מיטות באשפוז הכללי, 860 מיטות בבריאות הנפש, 362 מיטות למחלות ממושכות וירידה של 20 מיטות בשיקום.


סך כל שיעור מיטות האשפוז בסוף 2013 היה 5.44 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-5.46 בסוף 2012. מגמת ירידה נרשמה בשיעור המיטות לאשפוז פסיכיאטרי, 0.42 בהשוואה ל-0.43 בשנה שעברה. שיעור המיטות באשפוז הכללי ובמחלות ממושכות ללא שינוי משנה שעברה, 1.89 ו-3.05, בהתאמה.

ממחצית שנות השבעים קיימת מגמת ירידה בשיעור הכולל של מיטות האשפוז, כאשר בשנת 1978 נרשם השיעור הגבוה ביותר, 7.02 ל-1,000 נפש, שיעור המיטות לאשפוז כללי ירד בשתי חמישיות, שיעור המיטות לבריאות הנפש ירד בארבע חמישיות, שיעור המיטות לשיקום ירד בשתי חמישיות, ואילו שיעור המיטות למחלות ממושכות עלה פי שניים.


משנת אלפיים שיעור המיטות לבריאות הנפש ירד במחצית, שיעור המיטות לאשפוז כללי ירד ב-15%, שיעור המיטות למחלות ממושכות עלה ב-6% ושיעור המיטות לשיקום ירד ב-7%.

שיעור המיטות לפי סוג אשפוז, 1975-2013


שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי 2013/1975




אחוז שינוי 2013/2000



אחוז שינוי 2013/2010




מיטות אשפוז בתקן לפי סוג



במהלך ארבע השנים האחרונות, מסוף 2009 ועד סוף 2013 נוספו 2,172 מיטות אשפוז בתקן, מתוכן 749 מיטות באשפוז הכללי, 308 מיטות בגריאטריה פעילה ו-1,182 מיטות בגריאטריה ממושכת (גריאטריה סיעודית ותשושי נפש), לעומת ירידה במספר המיטות לאשפוז פסיכיאטרי ב-26 ולאשפוז שיקומי ב-41.

שינוי במספר מיטות האשפוז, 2009-2013




סך כל מיטות האשפוז לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
סה"כ	28,058	29,094	33,142	38,639	42,631	42,625	43,030	43,589	44,267
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	39.4	37.8	34.9	32.0	29.5	27.3	27.3	27.3	27.1
כללית	18.1	17.6	16.2	14.1	13.2	13.3	12.9	12.8	12.8
מכבי		0.3	0.8	0.8	0.6				
מאוחדת	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
הדסה	3.1	3.0	2.6	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
מיסיון	2.2	2.2	1.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ציבורי	14.6	16.4	19.4	21.5	20.8	20.2	20.8	20.5	20.5
פרטי	22.3	22.3	23.6	27.0	31.4	34.6	34.6	35.0	35.3


ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

ציבורי: כולל רשות מקומית.



□ ממשלתי □ כללית ■ מכבי ◆ מאוחדת
 ▲ הדסה □ מיסיון ■ ציבורי ■ פרטי

2013




2. מדדי האשפוז

שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז בשנת 2013 ירד בסך כל האשפוז ל-1,877, ל-1,000 נפש בהשוואה ל-1,900 בשנה שעברה. השיעור באשפוז הכללי ירד ל-647 בשנת 2013 לעומת 662 בשנה שעברה. השיעור באשפוז לבריאות הנפש ירד ל-151 לעומת 155 בשנה שעברה. השיעור באשפוז למחלות ממושכות ירד ל-1,042 ל-1,049 נפש בשנת 2013 בהשוואה ל-1,049 בשנה שעברה. השיעור באשפוז השיקומי נשאר יציב.

שיעור ימי האשפוז לפי סוג אשפוז, 1975-2013


שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי 2013/1975



אחוז שינוי 2013/2000




אחוז שינוי 2013/2010




שיעור השחרורים

שיעור סך כל השחרורים היה במגמת עליה עד מחצית שנות התשעים, אח"כ התיצב ובשנים האחרונות נרשמה מגמת ירידה, בשנת 2013 השיעור היה 169 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-173 בשנה שעברה. באשפוז הכללי נרשמה מגמת ירידה מסוף שנות התשעים, 160 בשנת 2013 לעומת 163 בשנה שעברה. באשפוז למחלות ממושכות היתה מגמת עליה עד מחצית שנות האלפיים, אח"כ השיעור התיצב ובשנת 2013 השיעור ירד ל-6.1 לעומת 6.3 בשנה שעברה.

שיעור השחרורים לפי סוג אשפוז, 1975-2013



אחוז שינוי 2013/1975



אחוז שינוי 2013/2000



אחוז שינוי 2013/2010




תפוסת המיטות

התפוסה בתקן בסך כל מיטות האשפוז היתה 94% בשנת 2013, תפוסה גבוהה נרשמה במרבית סוגי האשפוז:

- האשפוז הכללי: 94%
- האשפוז לבריאות הנפש: 97% נטו ו- 103% ברוטו
- האשפוז למחלות ממושכות: 93%
- האשפוז לשיקום: 111%

תפוסת המיטות לפי סוג אשפוז, 1975-2013

אחוזים



השהיה הממוצעת

השהיה הממוצעת בשנת 2013 היתה 10.8 ימים בסך כל מיטות האשפוז, ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד. השהיה באשפוז הכללי קצרה בהשוואה לשהיה ארוכה בשאר סוגי האשפוז:


- האשפוז הכללי: 4.1 ימים
- האשפוז לבריאות הנפש: 47.0 ימים
- האשפוז למחלות ממושכות: 161.0 ימים
- האשפוז לשיקום: 39.3 ימים

מספר מאושפזים

בסוף 2013 היו 42,280 מאושפזים בכל מוסדות האשפוז לסוגיהם (בנוסף היו 132 מאושפזים בבריאות הנפש בחופשה), מרביתם שהו באשפוז הכללי ובאשפוז למחלות ממושכות :

- האשפוז הכללי : 14,884
- האשפוז לבריאות הנפש : 3,297 (בנוסף, 227 מאושפזים בחופשה)
- האשפוז למחלות ממושכות : 23,249
- האשפוז לשיקום : 850

מאושפזים לפי סוג אשפוז, סוף 2013



האשפוז הכללי

ממצאים עיקריים

- **מספר מיטות:** בסוף 2013 היו 15,340 מיטות לאשפוז כללי בתקן, עליה ב-368 מיטות משנה שעברה. כמחצית המיטות (47%) היו בבעלות ממשלתית וכשליש (30%) בבעלות שירותי בריאות כללית.
- **שיעור המיטות:** שיעור המיטות לאשפוז כללי עלה ל-1.886 ל-1,000 נפש בשנת 2013 בהשוואה ל-1.875 בשנה שעברה, זוהי עלייה ראשונה לאחר מגמת ירידה בעשורים האחרונים, ירידה ב-10% משנת 2005, ב-15% משנת 2000, ב-19% משנת 1995 וב-42% משנת 1975. משנת 2005, שיעור המיטות באגף הכירורגי ירד ב-13%, בטיפול נמרץ ב-4%, באגף הפנימי השיעור ל-1,000 גילאי 45 ומעלה ירד ב-13%, באגף הילדים השיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14 ירד ב-5% ושיעור המיטות באגף היולדות ל-1,000 נשים בגיל פריון ירד ב-2%.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות נמוך במחוזות הצפון והדרום לעומת שאר המחוזות. בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה בכל המחוזות, אך מסוף 2010 היתה עליה במחוזות ירושלים והצפון.
- **מחלקות האשפוז:** בסוף 2013 כשליש (36%) המיטות היו באגף הפנימי, כשליש (34%) באגף הכירורגי, 14% באגף הילדים, 10% באגף היולדות ו-4% באגף לטיפול נמרץ.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2013 היו 5.2 מיליון ימי אשפוז, 38% באגף הפנימי ו-34% באגף הכירורגי.
- **שיעור ימי האשפוז:** בשנת 2013 השיעור היה 647 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-662 בשנה שעברה ו-761 בשנת 2000. ירידה ב-15% משנת 2000 ו-6% משנת 2010.
- **תפוסת המיטות:** בשנת 2013 התפוסה ירדה ל-94% בהשוואה ל-96% בשנה שעברה, 97%-95% בשנים 2012-2003, כתוצאה מתוספת מיטות אשפוז שהחלה בשנת 2010.
- **שיעור השחרורים:** במגמת ירידה מתחילת שנות האלפים, לאחר מגמת עליה עד סוף שנות התשעים. בשנת 2013 היו 160 שחרורים ל-1,000 נפש, כמו בתחילת שנות התשעים, ירידה מ-163 בשנה שעברה, 172 בשנת 2010 ו-175 בשנת 2000.
- **פטירות:** בשנת 2013 היו 24,168 פטירות, 58% מכלל הפטירות בישראל, אחוז יציב בעשור האחרון. אחוז הפטירות מכלל השחרורים היה 1.6% בשנת 2013, ירידה מ-2.0 בשנת 2000.
- **שהיה ממוצעת:** בשנים האחרונות התייצבה, 4.1 ימים, ירידה מ-4.3 בשנת 2000.
- **חציון השהיה:** יציב ממחצית שנות התשעים, 3 ימים, באגף הילדים, טיפול נמרץ ובאגף הכירורגי יומיים, באגף הפנימי ובאגף היולדות 3 ימים.
- **משך השהיה בימים:** בשנת 2013 שליש (34%) מהאשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות בבתי החולים הציבוריים היו עד יום אחד, 31% באורך 2-3 ימים, 14% באורך 4-5 ימים ו-21% היו מעל 5 ימים.
- **אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד:** במגמת עליה, 34% מהאשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות בבתי החולים הציבוריים בשנת 2013 בהשוואה ל-29% בשנת 2000, באגף הפנימי 30% ו-24%, בהתאמה, בטיפול נמרץ 41% ו-34%, בהתאמה, באגף הילדים 35% ו-31%, בהתאמה ובאגף הכירורגי 40% ו-35%, בהתאמה. אחוז האשפוזים הקצרים גבוה במחלקות השהיה, עיניים, כירורגיה ילדים, נשים, כירורגיה פלסטית, ילדים, כירורגיה כללית וא.א.ג וכירורגיה ראש וצוואר.
- **אשפוזים לפי מגדר:** מחצית האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות הם של גברים, אחוז הנשים גבוה יותר בגיל הפריון ובגיל 75 ומעלה.


- **אשפוזים לפי גיל:** בשנת 2013, רבע מהאשפוזים היו של גילאי 0-24, חמישית של גילאי 25-44, חמישית של גילאי 45-64 ושליש (35%) של גילאי 65 ומעלה.
- **אחוז גילאי 75 ומעלה:** במגמת עליה, 22% מהאשפוזים ללא יולדות בשנת 2013 היו בגיל 75 ומעלה בהשוואה ל-20% בשנת 2000, באגף הפנימי 38% ו-33%, בהתאמה, בטיפול נמרץ 28% ו-24%, בהתאמה ובאגף הכירורגי 15% ו-13%, בהתאמה. אחוז גבוה של גילאי 75 ומעלה מאושפז במחלקות גריאטריה חריפה, פנימית, טיפול נמרץ נשימתי, עיניים, טיפול נמרץ כללי, ריאות, כירורגיה כלי דם וטיפול נמרץ לב.

1. מיטות האשפוז

שיעור המיטות לאשפוז כללי בסוף 2013 עלה ל-1.886 מיטות ל-1,000 נפש בהשוואה ל-1.875 בשנה שעברה, כפי שהיה השיעור בשנת 2011. לראשונה, בשנת 2013 עלה שיעור המיטות לאשפוז כללי לאחר מגמת ירידה בעשורים האחרונים, ירידה ב-10% משנת 2005, ב-15% משנת 2000, ב-19% משנת 1995 וב-42% משנת 1975. השיעור הגבוה ביותר נרשם בעשור השנים 1967-1977 (3.24-3.29 ל-1,000 נפש), מאז קיימת מגמת ירידה. שיעור מיטות האשפוז יחד עם המיטות לאשפוז יום בסוף 2013 היה 2.02 ל-1,000 נפש כמו בשנה שעברה, 2.03 בשנת 2011, 2.24 בשנת 2005, 2.38 בשנת 2000 ו-2.82 בשנת 1988.

שיעור המיטות לאשפוז כללי, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש



משנת 2010 החל תהליך של תוספת מיטות ועד סוף 2013 נוספו 749 מיטות לאשפוז כללי בתקן, לאחר שממחצית שנות האלפיים לא נוספו מיטות.

שינוי שנתי במספר המיטות לאשפוז כללי

בהשוואה לשנה קודמת




מיטות לאשפוז כללי לפי בעלות, 1988-2013


מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
סה"כ	11,998	12,205	13,105	14,161	14,607	14,723	14,771	14,972	15,340
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	46.5	46.0	45.2	46.5	46.3	46.6	47.0	47.3	46.9
כללית	30.5	30.5	30.0	29.9	30.3	30.3	30.1	29.8	29.5
מאוחדת					0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
הדסה	6.8	6.6	6.2	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9
מיסיון	4.7	4.4	4.0	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4
ציבורי	8.5	8.8	10.0	9.9	10.4	10.1	10.1	10.1	11.2
פרטי	3.1	3.7	4.7	4.2	3.5	3.5	3.4	3.3	3.1

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



2013



שיעור המיטות לפי מחוזות


הפריסה הגיאוגרפית של המיטות לאשפוז כללי מצביעה על שיעור גבוה מהממוצע הארצי במחוזות חיפה, תל אביב וירושלים (2.54, 2.49, 2.27 ל-1,000 נפש, בהתאמה, בשנת 2013), ואילו במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך (1.48, 1.36, בהתאמה). בשנת 2013 נרשמה עליה בשיעור המיטות במחוזות ירושלים, הצפון ותל אביב בהשוואה לשנה שעברה וירידה בשאר המחוזות.

בשנת 2013 נרשמה עליה בשיעור המיטות לאשפוז כללי בהשוואה לשנה שעברה, לעומת ירידה בעשורים הקודמים. בשנים 2000-2013 ירד השיעור ב-15% ירידה נרשמה בכל המחוזות.

שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	1.886	1.875	1.885	1.913	2.089	2.223	2.332	2.531	2.680
ירושלים	2.272	2.118	2.148	2.202	2.467	2.755	3.181	3.280	3.523
צפון	1.482	1.479	1.474	1.462	1.563	1.595	1.619	1.832	1.981
חיפה	2.542	2.556	2.527	2.621	2.711	2.853	2.973	3.260	3.460
מרכז	1.886	1.907	1.924	1.969	2.233	2.430	2.628	2.866	3.081
תל אביב	2.495	2.481	2.490	2.485	2.632	2.625	2.528	2.445	2.472
דרום	1.362	1.373	1.388	1.386	1.496	1.599	1.531	1.849	1.936




שיעור המיטות לאוכלוסיה מתוקנת לגיל

שיעור המיטות לאוכלוסיה המתוקנת לגיל מצביע על הבדלים בין המחוזות. במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יותר בהשוואה לשאר המחוזות, ובמחוזות ירושלים וחיפה נמצא השיעור הגבוה ביותר. בהשוואה לשיעור הגולמי, השיעור המתוקן מציג שיעורים נמוכים יותר במחוזות עם אוכלוסיה מבוגרת יותר, כמו תל אביב וחיפה, ושיעורים גבוהים יותר במחוזות עם אוכלוסיה צעירה יותר, כמו הצפון הדרום וירושלים.

שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות, 1995-2013

שיעור לאוכלוסיה מתוקנת לגיל ל-1,000 נפש

מחוז	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
סה"כ	2.479	2.296	2.114	1.904	1.861	1.847	1.848
ירושלים	3.627	3.135	2.781	2.446	2.368	2.342	2.503
צפון	1.997	1.899	1.813	1.638	1.643	1.632	1.620
חיפה	2.892	2.702	2.499	2.361	2.254	2.277	2.252
מרכז	2.834	2.532	2.263	1.954	1.895	1.859	1.824
תל אביב	2.241	2.218	2.185	2.041	2.019	2.040	2.049
דרום	1.763	1.740	1.571	1.433	1.423	1.395	1.377




שיעור המיטות לפי נפות

בשנת 2013 נרשם שיעור גבוה של מיטות לאשפוז כללי בנפות חיפה, פתח תקווה, רמלה, צפת, כנרת, תל אביב, וירושלים (3.49, 2.92, 2.77, 2.58, 2.51, 2.50 ו- 2.27 ל- 1,000 נפש, בהתאמה). שיעור מיטות נמוך נרשם בנפות השרון, אשקלון, רחובות, עכו וחדרה (0.72, 0.99, 1.04, 1.06, 1.22, בהתאמה). השיעור ירד בהשוואה לשנה שעברה במרבית הנפות, פרט לעליה בנפות כנרת, אשקלון וצפת.

בשנים 2005-2013 ירד שיעור המיטות לאשפוז כללי ב-10%, ירידה נרשמה במרבית הנפות פרט לעליה בנפת כנרת.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לאשפוז כללי, 2013/2005

שיעור ל-1,000 נפש




שיעור המיטות לאוכלוסיה מתוקננת לגיל

שיעור המיטות לאשפוז כללי לאוכלוסיה מתוקננת לגיל מצביע על הבדלים בין הנפות, מגמות דומות לאלו שנצפו לפי השיעור הגולמי. בנפות עכו, חדרה, השרון, רחובות ואשקלון השיעור נמוך בהשוואה לשאר הנפות ובהשוואה לשיעור הארצי. בנפות ירושלים, צפת, כנרת, חיפה, פתח תקווה, רמלה ותל אביב השיעור גבוה בהשוואה לממוצע הארצי ולשאר הנפות.


שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי נפות, 2013

שיעור לאוכלוסיה מתוקננת לגיל ל-1,000 נפש




שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי נפות, 2005

שיעור לאוכלוסיה מתוקננת לגיל ל-1,000 נפש



שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 נפש



2013


מחוז/ונפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ ארצי	1.875	100
מחוז ירושלים	2.272	120
מחוז הצפון	1.482	79
נפת צפת	2.584	137
נפת כנרת	2.509	133
נפת יזרעאל	1.657	88
נפת עכו	1.059	56
מחוז חיפה	2.542	135
נפת חיפה	3.495	185
נפת חדרה	1.220	65
מחוז המרכז	1.886	100
נפת השרון	0.722	38
נפת פתח תקווה	2.916	155
נפת רמלה	2.774	147
נפת רחובות	1.042	55
מחוז תל אביב	2.495	132
מחוז הדרום	1.362	72
נפת אשקלון	0.992	53
נפת באר שבע	1.644	87

פריסת המיטות לאשפוז כללי לפי ישובים

פריסת המיטות לאשפוז כללי היתה ב-23 ישובים בסוף 2013 :

- 1,000 מיטות ומעלה : ירושלים, חיפה, פתח תקווה, תל אביב, רמת גן ובאר שבע.
- 500-999 מיטות : באר יעקב, כפר סבא, חולון, נהריה, רחובות ואשקלון.
- 200-499 מיטות : חדרה, עפולה, נתניה, נצרת, צפת, טבריה ובני ברק.
- למטה מ-200 מיטות : הרצליה, אילת, בת ים וראשון לציון.

מספר מיטות לאשפוז כללי לפי ישובים, 2013




מיטות לאשפוז כללי לפי אגפים

במהלך 2013 נוספו 368 מיטות לאשפוז כללי, מהן 207 באגף הפנימי, 31 בטיפול נמרץ, 51 בילדים, 76 ביולדות ו-14 מיטות השהיה, לעומת ירידה ב-11 מיטות באגף הכירורגי. בסוף 2013, כשליש (36%) המיטות היו באגף הפנימי, כשליש (34%) באגף הכירורגי, 14% באגף הילדים, 10% באגף היולדות ו-4% באגף לטיפול נמרץ:


- **אגף פנימי 5,563 מיטות** במחלקות: פנימית, ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, המטואונקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, ריאות, גריאטריה, חריפה, פנימית גריאטרית, נוירולוגיה, שבץ מוחי, אונקולוגיה, טיפול נמרץ אונקולוגיה, עור ומין, השתלת מח עצם, טיפול נמרץ מח עצם והשתלת מח עצם ילדים.
- **אגף טיפול נמרץ 688 מיטות** במחלקות: טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי. בנוסף, היו 474 מיטות לטיפול נמרץ באגפים אחרים:
 - אגף פנימי 14 מיטות: 6 לטיפול נמרץ אונקולוגיה ו-8 לטיפול נמרץ מח עצם.
 - אגף ילדים 346 מיטות: 128 לטיפול נמרץ ילדים, 8 לטיפול נמרץ חזה ולב ילדים ו-210 לטיפול נמרץ ילודים.
 - אגף כירורגי 99 מיטות: 2 לטיפול נמרץ השתלות, 10 לטיפול נמרץ כירורגיה כללית, 44 לטיפול נמרץ נוירוכירורגיה, 20 לטיפול נמרץ כירורגיה לב, 8 לטיפול נמרץ כלי דם ו-15 לטיפול נמרץ כוויות.
 - אגף לשיקום 15 מיטות לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה.
- **אגף ילדים 2,217 מיטות** במחלקות: ילדים, אונקולוגיה ילדים, קרדיולוגיה ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ חזה ולב ילדים, טיפול מיוחד בילוד, טיפול נמרץ ילודים, כירורגיה ילדים, אורתופדיה ילדים, אורולוגיה ילדים, כירורגיה ילדים מוגבר כירורגיה חזה ולב ילדים ועיניים ילדים.
- **אגף כירורגי 5,250 מיטות** במחלקות: כירורגיה כללית, טראומה, השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית, כירורגיה, אורתופדיה, כירורגיה יד, כירורגיה עמוד שדרה, אורתואונקולוגיה, אורתוכירורגיה, אורולוגיה, נוירוכירורגיה, טיפול נמרץ נוירוכירורגיה, נוירוכירורגיה תפקודית, כירורגיה חזה ולב, כירורגיה חזה, כירורגיה לב, טיפול נמרץ כירורגיה לב, כירורגיה כלי דם, טיפול נמרץ כלי דם, כירורגיה פלסטית, כוויות, טיפול נמרץ כוויות, עיניים, אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר, פה ולסתות, נשים, הריון בר סיכון וגניקואונקולוגיה.
- **אגף יולדות 1,555 מיטות** במחלקות ליולדות. בנוסף קיימות 67 מיטות להשהיה, שכוללות השהיה, השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש




מספר המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים, 1988-2013




שינוי במספר המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים

2013/2009



2013/2012



בשנים 2000-2013, שיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ב-15%. באגף הכירורגי השיעור ירד ב-22% ובאגף לטיפול נמרץ ב-3%. השיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה ירד באגף הפנימי ב-20%, השיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14 ירד ב-8% באגף הילדים והשיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון ירד ב-2% באגף היולדות.

התפלגות המיטות לפי בעלות ואגפים מצביעה על משקל גבוה מעל הממוצע באגפים:

- פנימי - בבתי חולים ממשלתיים ושירותי בריאות כללית.
- טיפול נמרץ - בבתי חולים ציבוריים, פרטיים והדסה.
- ילדים - בבתי חולים ציבוריים, שירותי בריאות כללית, הדסה והמיסיון.
- כירורגי - בבתי חולים פרטיים, הדסה והמיסיון.
- יולדות - בבתי חולים ציבוריים, הדסה והמיסיון.
- השהיה - בבתי חולים ממשלתיים, ציבוריים והדסה.


מיטות לאשפוז כללי לפי אגף ובעלות, 2013

אחוזים


בעלות	סך הכל	פנימי	טיפול נמרץ	ילדים	כירורגי	יולדות	השהיה
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	46.9	53.7	46.8	42.0	44.9	36.7	49.3
כללית	29.5	29.8	25.7	32.2	29.2	28.6	
הדסה	5.9	4.3	7.7	7.1	6.5	6.4	23.9
מיסיון	3.4	2.2	2.0	4.7	3.6	5.7	
ציבורי	11.2	9.3	14.4	14.0	8.6	20.5	26.9
פרטי	3.1	0.8	3.3		7.2	2.1	

מיטות לאשפוז כללי לפי בעלות ואגפים, 2013


שירותי בריאות כללית




ממשלתי




מיסיון




הדסה



פרטי



ציבורי



מיטות האגף הפנימי

בסוף 2013 היו 5,563 מיטות באגף הפנימי, תוספת של 207 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. למעלה ממחצית המיטות היו בבתי חולים ממשלתיים וכשליש בבעלות שירותי בריאות כללית.



מיטות באגף הפנימי לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	בעלות
5,093	5,191	5,160	5,093	5,321	5,319	5,300	5,356	5,563	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
53.6	54.5	55.0	53.6	53.5	55.0	54.8	54.9	53.7	ממשלתי
29.9	29.3	29.5	29.9	30.6	30.5	30.7	30.4	29.8	כללית
4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	הדסה
2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	מיסיון
7.5	7.4	7.2	7.5	8.1	6.9	7.1	7.2	9.3	ציבורי
1.8	1.8	1.3	1.8	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2013




שיעור המיטות לפי מחוזות

שיעור המיטות באגף הפנימי בסוף 2013 היה 2.31 ל-1,000 בני 45 ומעלה, עליה מ-2.27 בשנה שעברה, אך ירידה בהשוואה ל-2.35 בשנת 2010 ו-2.88 בשנת 2000. במחוזות חיפה, תל אביב וירושלים והמרכז השיעור גבוה יחסית (2.78, 2.70, 2.58 ו-2.40, בהתאמה) ואילו במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך (1.84). שיעור המיטות באגף הפנימי ל-1,000 בני 45 ומעלה ירד ב-20% בשנים 2000-2013, השיעור ירד בכל המחוזות, בשנים 2005-2013 השיעור ירד ב-13% וירידה נרשמה בכל המחוזות. בשנת 2013 השיעור ירד בהשוואה לשנה שעברה במחוזות הצפון, המרכז והדרום ועלה במחוזות ירושלים ותל אביב.

שיעור המיטות באגף הפנימי לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	2.306	2.270	2.279	2.347	2.663	2.885	3.106	3.371	3.551
ירושלים	2.577	2.066	2.029	2.146	2.746	3.169	4.099	4.067	4.739
צפון	1.842	1.870	1.949	1.905	2.215	2.211	2.245	2.609	2.918
חיפה	2.775	2.777	2.704	2.920	3.106	3.383	3.650	3.842	4.121
מרכז	2.396	2.439	2.513	2.581	3.017	3.476	3.792	4.360	4.524
תל אביב	2.703	2.653	2.584	2.669	2.793	2.746	2.853	2.789	2.773
דרום	1.841	1.879	1.874	1.872	2.151	2.333	2.134	2.737	2.763




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף הפנימי ל-1,000 בני 45 ומעלה מצביע בשנת 2013 על שיעור גבוה בנפת רמלה (4.58), פתח תקווה (3.43), חיפה (3.35), צפת (3.04), כנרת (2.96), תל אביב (2.70) וירושלים (2.58), לעומת שיעור נמוך בנפת רחובות (1.09), השרון (1.14), אשקלון (1.42), חדרה (1.58), יזרעאל (1.64) ועכו (1.65). בשנת 2013 שיעור המיטות ירד בהשוואה לשנה שעברה במרבית הנפות, עליה נרשמה בנפות ירושלים, רחובות, כנרת ותל אביב.


בשנים 2005-2013 נרשמה ירידה בשיעור המיטות באגף הפנימי בכל הנפות.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הפנימי, 2013/2005

שיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה



שיעור המיטות באגף הפנימי לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה



2013


מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	2.306	100
מחוז ירושלים	2.577	112
מחוז הצפון	1.842	80
נפת צפת	3.038	132
נפת כנרת	2.957	128
נפת יזרעאל	1.642	71
נפת עכו	1.649	72
מחוז חיפה	2.775	120
נפת חיפה	3.354	145
נפת חדרה	1.583	69
מחוז המרכז	2.396	104
נפת השרון	1.138	49
נפת פתח תקווה	3.433	149
נפת רמלה	4.578	199
נפת רחובות	1.093	47
מחוז תל אביב	2.703	117
מחוז הדרום	1.841	80
נפת אשקלון	1.415	61
נפת באר שבע	2.273	99

בסוף 2013 היו 688 מיטות באגף לטיפול נמרץ, עליה ב-31 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. האגף לטיפול נמרץ כולל המחלקות לטיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי. בנוסף, היו 459 מיטות לטיפול נמרץ באגף הפנימי, הילדים והאגף הכירורגי ו-15 מיטות לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה באגף השיקום, שאינן כלולות באגף לטיפול נמרץ. כמחצית המיטות לטיפול נמרץ בשנת 2013 היו בבתי חולים ממשלתיים ורבע בבעלות ושירותי בריאות כללית.

מספרים מוחלטים, אחוזים

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

קטגוריה	אחוז
ממשלתי	46.8%
כללית	25.7%
הדסה	7.7%
מיסיון	2.0%
ציבורי	14.4%
פרטי	3.3%



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ היה 0.085 ל-1,000 נפש בסוף 2013, עליה ב-9% מ-0.078 בסוף שנת 2010. השיעור לפי מחוזות מצביע על שיעור גבוה במחוז חיפה (0.13) וירושלים (0.12), לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום (0.07) והצפון (0.07) ושיעור ממוצע במחוז המרכז (0.08) ותל אביב (0.09). בשנת 2013 השיעור עלה בהשוואה לשנה שעברה בכל המחוזות פרט לשיעור יציב במחוז ירושלים.

בשנים 2010-2013 שיעור המיטות לטיפול נמרץ עלה בכל המחוזות פרט לירידה במחוז ירושלים.

שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	0.085	0.082	0.079	0.078	0.088	0.087	0.070	0.066	0.068
ירושלים	0.118	0.118	0.120	0.123	0.131	0.148	0.098	0.100	0.086
צפון	0.069	0.067	0.063	0.057	0.063	0.065	0.054	0.041	0.044
חיפה	0.126	0.124	0.108	0.110	0.112	0.109	0.091	0.088	0.096
מרכז	0.081	0.080	0.077	0.075	0.093	0.074	0.072	0.075	0.081
תל אביב	0.090	0.086	0.085	0.083	0.102	0.101	0.078	0.065	0.064
דרום	0.065	0.059	0.059	0.057	0.059	0.069	0.044	0.038	0.041




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפות חיפה (0.18 ל- 1,000 נפש), כנרת (0.14), רמלה (0.13), ירושלים (0.12) ופתח תקווה (0.11), לעומת שיעור נמוך בנפות רחובות (0.03), חדרה ויזרעאל (0.05), אשקלון (0.06), השרון, עכו ובאר שבע (0.07). בשנת 2013 נרשמה עליה בשיעור המיטות בהשוואה לשנה שעברה במרבית הנפות, פרט לשיעור יציב בירושלים וירידה בנפות רחובות, רמלה, יזרעאל, כנרת וצפת.


בשנים 2005-2013, נרשמה עליה בנפות כנרת, עכו, חיפה, חדרה ואשקלון, בשאר הנפות נרשמה ירידה ובנפת באר שבע שיעור יציב.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ, 2013/2005

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 נפש



2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ
סה"כ	0.085	100
מחוז ירושלים	0.118	140
מחוז הצפון	0.069	81
נפת צפת	0.080	94
נפת כנרת	0.138	163
נפת יזרעאל	0.055	65
נפת עכו	0.070	83
מחוז חיפה	0.126	149
נפת חיפה	0.183	216
נפת חדרה	0.048	56
מחוז המרכז	0.081	96
נפת השרון	0.067	79
נפת פתח תקווה	0.112	133
נפת רמלה	0.128	152
נפת רחובות	0.029	34
מחוז תל אביב	0.090	107
מחוז הדרום	0.065	77
נפת אשקלון	0.058	68
נפת באר שבע	0.071	84

מיטות אגף הילדים



בסוף 2013 היו 2,217 מיטות באגף הילדים, עליה ב-51 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית (74%) המיטות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

מיטות באגף הילדים לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סך הכל	2,217	2,166	2,117	2,085	2,015	1,911	1,758	1,726	1,745
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	42.0	41.8	41.9	41.7	43.5	44.0	44.1	43.0	43.8
כללית	32.2	31.9	32.5	32.3	33.7	32.4	31.9	32.6	32.4
הדסה	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	8.1	8.3	8.2
מיסיון	4.7	4.8	4.5	4.6	3.1	3.0	3.1	3.4	3.2
ציבורי	14.0	14.3	14.0	14.2	12.5	13.2	12.9	12.7	12.4

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף הילדים בסוף 2013 היה 0.966 ל-1,000 ילדים בגיל 0-14 עליה מ-0.962 בשנה שעברה וירידה בהשוואה ל-1.052 בשנת 2000. ההתפלגות לפי מחוזות מצביעה על שיעור גבוה במחוזות תל אביב (1.36), חיפה (1.28) וירושלים (1.14), שיעור ממוצע במחוז המרכז (0.97) והצפון (0.90) ושיעור נמוך במחוז הדרום (0.73). בשנת 2013 שיעור המיטות עלה במחוזות תל אביב, הצפון והדרום בהשוואה לשנה שעברה וירד במחוז ירושלים ושיעור יציב בשאר המחוזות.

בשנים 2000-2013 שיעור המיטות באגף הילדים ירד ב-8%, ירידה נרשמה במרבית המחוזות מלבד עליה במחוז תל אביב.

שיעור מיטות באגף הילדים לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	0.966	0.962	0.959	0.966	1.017	1.052	1.063	1.160	1.223
ירושלים	1.142	1.164	1.153	1.183	1.077	1.320	1.467	1.657	1.716
צפון	0.904	0.889	0.885	0.923	0.916	0.940	0.911	0.980	1.022
חיפה	1.284	1.284	1.274	1.244	1.304	1.305	1.359	1.390	1.539
מרכז	0.971	0.969	0.954	0.939	1.061	1.103	1.165	1.278	1.312
תל אביב	1.357	1.330	1.322	1.341	1.462	1.277	1.064	1.028	1.074
דרום	0.730	0.715	0.734	0.732	0.793	0.772	0.755	0.925	0.999




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף הילדים ל-1,000 בני 0-14 בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפת חיפה (2.13), כנרת (1.68), צפת (1.58), פתח תקווה (1.56), תל אביב (1.36), יזרעאל (1.30), רמלה (1.17) וירושלים (1.14), לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.36), עכו (0.41), אשקלון (0.46), חדרה (0.48), ורחובות (0.58) ושיעור ממוצע בבאר שבע (0.89). בשנת 2013 שיעור המיטות עלה בהשוואה לשנה שעברה בנפות עכו, צפת, באר שבע, השרון ותל אביב, ירידה נרשמה בנפות רחובות, אשקלון וירושלים בשאר הנפות השיעור יציב.


בשנים 2005-2013 נרשמה ירידה בשיעור המיטות באגף הילדים במרבית הנפות, עליה נרשמה בנפות ירושלים, כנרת, יזרעאל, חיפה והשרון ושיעור יציב בנפת צפת.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הילדים, 2013/2005

שיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14



שיעור המיטות באגף הילדים לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14



2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ
סה"כ	0.966	100
מחוז ירושלים	1.142	118
מחוז הצפון	0.904	94
נפת צפת	1.579	163
נפת כנרת	1.678	174
נפת יזרעאל	1.297	134
נפת עכו	0.406	42
מחוז חיפה	1.284	133
נפת חיפה	2.127	220
נפת חדרה	0.484	50
מחוז המרכז	0.971	101
נפת השרון	0.355	37
נפת פתח תקווה	1.558	161
נפת רמלה	1.168	121
נפת רחובות	0.576	60
מחוז תל אביב	1.357	141
מחוז הדרום	0.730	76
נפת אשקלון	0.462	48
נפת באר שבע	0.891	92

מיטות האגף הכירורגי

בסוף 2013 היו 5,250 מיטות בתקן באגף הכירורגי, ירידה של 11 מיטות משנה שעברה. מרבית (74%) המיטות היו בבתי חולים ממשלתיים ובבעלות שירותי בריאות כללית.



מיטות באגף הכירורגי לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סך הכל	5,250	5,261	5,242	5,262	5,205	5,256	5,104	4,934	4,865
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	44.9	44.7	44.0	43.3	42.3	42.1	41.3	43.6	43.7
כללית	29.2	29.2	29.3	30.0	30.2	29.9	29.8	30.3	31.7
מאוחדת	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2				
הדסה	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.6	6.8	6.9
מיסיון	3.6	3.6	3.7	3.6	4.3	4.2	4.5	4.6	4.6
ציבורי	8.6	8.7	8.7	8.7	8.9	9.0	9.0	7.8	7.5
פרטי	7.2	7.4	7.6	7.8	7.5	8.5	8.9	6.8	5.6

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2013




שיעור המיטות לפי מחוזות

שיעור המיטות באגף הכירורגי ממשיך במגמת ירידה והגיע בסוף 2013 לשיעור של 0.65 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.83 בשנת 2000. השיעור גבוה במחוז חיפה, תל אביב וירושלים (0.96, 0.95, 0.78, בהתאמה), לעומת שיעור נמוך במחוזות הצפון (0.45) והדרום (0.39) ושיעור ממוצע במחוז המרכז (0.62). בשנת 2013 השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה פרט לשיעור יציב במחוז הצפון. בשנים 2000-2013 שיעור המיטות באגף הכירורגי ירד ב-22%, ירידה נרשמה בכל המחוזות.

שיעור מיטות באגף הכירורגי לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	0.645	0.659	0.669	0.684	0.745	0.825	0.908	1.023	1.087
ירושלים	0.777	0.797	0.829	0.844	0.976	1.112	1.301	1.373	1.452
צפון	0.448	0.447	0.440	0.433	0.466	0.515	0.567	0.669	0.726
חיפה	0.949	0.964	0.977	1.005	1.038	1.095	1.170	1.389	1.388
מרכז	0.623	0.638	0.650	0.687	0.765	0.857	0.989	1.119	1.254
תל אביב	0.956	0.978	0.981	0.981	1.014	1.077	1.068	1.051	1.075
דרום	0.391	0.399	0.407	0.413	0.455	0.519	0.540	0.669	0.735




שיעור המיטות לפי נפות


שיעור המיטות באגף הכירורגי בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפת חיפה (1.28 ל-1,000 נפש), פתח תקווה (1.04), תל אביב (0.96), רמלה (0.82), צפת (0.78) וירושלים (0.78), לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.13), אשקלון (0.25), עכו (0.34), רחובות (0.40), יזרעאל (0.48), חדרה (0.49) ובאר שבע (0.50). שיעור המיטות עלה בהשוואה לשנה שעברה בנפת עכו, בשאר הנפות נרשמה ירידה. בשנים 2005-2013 ירד שיעור המיטות באגף הכירורגי ב-13%, ירידה נרשמה במרבית הנפות, פרט לעליה בנפות חדרה ועכו.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הכירורגי, 2013/2005

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור המיטות באגף הכירורגי לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 נפש



2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ
סה"כ	0.645	100
מחוז ירושלים	0.777	120
מחוז הצפון	0.448	69
נפת צפת	0.779	121
נפת כנרת	0.708	110
נפת יזרעאל	0.483	75
נפת עכו	0.344	53
מחוז חיפה	0.949	147
נפת חיפה	1.279	198
נפת חדרה	0.489	76
מחוז המרכז	0.623	97
נפת השרון	0.126	20
נפת פתח תקווה	1.036	161
נפת רמלה	0.816	126
נפת רחובות	0.404	63
מחוז תל אביב	0.956	148
מחוז הדרום	0.391	61
נפת אשקלון	0.254	39
נפת באר שבע	0.495	77

מיטות אגף היולדות

בסוף 2013 היו 1,555 מיטות בתקן ליולדות, עליה ב-76 מיטות משנה שעברה ועליה מ-196 מסוף 2009. שני שליש (68%) מהמיטות היו בבתי חולים בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית וחמישית (20%) בבתי חולים ציבוריים.



מיטות באגף היולדות לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סך הכל	1,555	1,479	1,439	1,405	1,398	1,308	1,318	1,309	1,263
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	36.7	37.9	37.4	36.2	38.1	40.6	39.6	40.0	42.5
כללית	28.6	30.1	30.2	30.5	28.3	29.4	29.4	29.5	29.6
הדסה	6.4	6.8	6.5	6.7	6.2	4.4	4.4	4.4	4.6
מיסיון	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8	7.3	7.2	7.8	8.1
ציבורי	20.5	17.1	17.6	18.0	18.4	15.9	16.0	15.1	12.7
פרטי	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	3.3	3.1	2.5

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2013



ממשלתי כללית הדסה
מיסיון ציבורי פרטי

שיעור מיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות ליולדות בסוף 2013 עלה ל-0.81 ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49) בהשוואה ל-0.78 בשנה שעברה וירידה מ-0.83 בשנת 2000. שיעור גבוה נרשם במחוז ירושלים (1.51), לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.66) והדרום (0.71) ושיעור ממוצע בשאר המחוזות. שיעור המיטות בסוף 2013 עלה בהשוואה לשנה שעברה במחוזות ירושלים ותל אביב וירד בשאר המחוזות.

בשנים 2005-2013 ירד שיעור המיטות באגף היולדות ב-2% בממוצע הארצי, השיעור ירד במרבית המחוזות, פרט לעליה במחוזות ירושלים ותל אביב.

שיעור מיטות באגף היולדות לפי מחוזות, 1988-2013

(שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49))

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	0.812	0.785	0.777	0.768	0.826	0.828	0.932	1.111	1.171
ירושלים	1.508	1.250	1.248	1.272	1.381	1.265	1.568	1.645	1.732
צפון	0.817	0.824	0.811	0.811	0.886	0.904	0.994	1.244	1.368
חיפה	0.824	0.835	0.821	0.828	0.863	0.954	0.999	1.193	1.368
מרכז	0.663	0.664	0.636	0.620	0.740	0.793	0.907	1.121	1.231
תל אביב	0.800	0.796	0.801	0.753	0.804	0.678	0.675	0.765	0.660
דרום	0.706	0.719	0.729	0.717	0.644	0.700	0.849	1.108	1.126




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף היולדות ל-1,000 נשים בגיל פריון בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפת ירושלים (1.51), צפת (1.49), כנרת (1.40), יזרעאל (1.20), חיפה (1.11), פתח תקווה (1.02) ובאר שבע (0.94), לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.32), עכו (0.36), אשקלון (0.39), רחובות (0.41) וחדרה (0.46) ושיעור ממוצע בנפות תל אביב (0.80) ורמלה (0.82). בסוף 2013 נרשמה עליה בנפות ירושלים, עכו, רמלה ותל אביב בהשוואה לשנה שעברה, לעומת ירידה בשאר הנפות.


בשנים 2005-2013 ירד שיעור המיטות באגף היולדות במרבית הנפות, פרט לעליה בנפות ירושלים, כנרת, חיפה, אשקלון ובאר שבע ושיעור יציב בנפות עכו, פתח תקווה ותל אביב.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף היולדות, 2013/2005

שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49)



שיעור המיטות באגף היולדות לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49)



2013

מחוז/נפה	שיעור	פער ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	0.812	100
מחוז ירושלים	1.508	186
מחוז הצפון	0.817	101
נפת צפת	1.489	183
נפת כנרת	1.401	172
נפת יזרעאל	1.203	148
נפת עכו	0.361	45
מחוז חיפה	0.824	102
נפת חיפה	1.108	136
נפת חדרה	0.462	57
מחוז המרכז	0.663	82
נפת השרון	0.315	39
נפת פתח תקווה	1.021	126
נפת רמלה	0.825	102
נפת רחובות	0.413	51
מחוז תל אביב	0.800	99
מחוז הדרום	0.706	87
נפת אשקלון	0.389	48
נפת באר שבע	0.942	116

מיטות השהיה

בסוף 2013 היו 67 מיטות בתקן במחלקות להשהיה, עליה של 31 מיטות מסוף 2000. משנת 2005, מיטות אלו כוללות גם השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה יולדות. מחצית המיטות היו בבתי חולים ממשלתיים, רבע (24%) בבעלות הדסה, וכרבע (27%) בבתי חולים ציבוריים.



מיטות באגף השהיה לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סך הכל	67	53	53	53	50	36	26	53	77
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	49.3	43.4	43.4	43.4	40.0	44.4	100.0	62.3	55.8
כללית	14.3								
הדסה	23.9	30.2	30.2	30.2	32.0	55.6			3.9
ציבורי	26.9	26.4	26.4	26.4	28.0				
פרטי								37.7	26.0

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.


2013



2. מדדי האשפוז

מגמות באשפוז הכללי, 1950-2013


שיעור ל-1,000 נפש



שיעור שחרורים, שהיה ממוצעת: לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד אשפוז.

מגמות באשפוז הכללי, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי

שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-42%	-38%	22%	8%	-49%	2013/1975
-19%	-21%	-10%	-1%	-10%	2013/1995
-15%	-15%	-9%	1%	-5%	2013/2000
-10%	-11%	-8%	-2%	-3%	2013/2005
-1%	-6%	-7%	-4%	4%	2013/2010

מתאם בין מדדי האשפוז, 1975-2013

■ שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז

ההשוואה בין שיעור המיטות לבין שיעור ימי האשפוז מצביעה על קשר חיובי חזק ($r = 0.979$) בשנים 1975-2013 באשפוז הכללי, שיעור ימי האשפוז ירד ביחס ישר לירידה בשיעור מיטות האשפוז. בשנות השבעים נרשם שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז גבוה, מסוף שנות השבעים קיימת מגמת ירידה ובשנת 2013 נרשמו השיעורים הנמוכים ביותר. ממחצית שנות התשעים הירידה בשיעור ימי האשפוז היתה מתונה יחסית, אך המתאם נשאר גבוה ($r = 0.985$) בשנים 1995-2013.

■ שיעור שחרורים ושיעור ימי אשפוז

ההשוואה בין שיעור השחרורים לבין שיעור ימי האשפוז מצביעה על קשר שלילי ($r = -0.799$) בשנים 1975-2013, שיעור השחרורים עלה לעומת ירידה בשיעור ימי האשפוז. ממחצית שנות התשעים שיעור השחרורים היה יציב ואח"כ נרשמה ירידה מתונה ואילו שיעור ימי האשפוז המשיך במגמת ירידה, לכן בשנים 1995-2013 המתאם בין המדדים השתנה לקשר חיובי ($r = 0.902$).

■ שיעור שחרורים ושהיה ממוצעת


ההשוואה בין שיעור השחרורים לבין השהיה הממוצעת מצביעה על קשר שלילי חזק ($r = -0.927$) באשפוז הכללי בשנים 1975-2013. שיעור השחרורים ללא העברות בין מחלקות היה במגמת עליה עד מחצית שנות התשעים, אח"כ התייצב ומתחילת שנות האלפיים נרשמה מגמת ירידה מתונה. השהיה הממוצעת ללא העברות בין מחלקות היתה במגמת ירידה ובשנים האחרונות השיעור יציב, לכן המתאם בין שני המדדים השתנה לערך חיובי בשנים 1995-2013 ($r = 0.648$).

■ תפוסת מיטות ושהיה ממוצעת

ההשוואה בין תפוסת המיטות לבין השהיה הממוצעת מציגה את סבב המיטות, מדד שמצביע על מספר האשפוזים הממוצע למיטה בתקופה. בשנים 1975-2013 נמצא קשר שלילי ($r = -0.761$) בין תפוסת המיטות והשהיה הממוצעת, תפוסת המיטות היתה במגמת עליה ואילו השהיה הממוצעת במגמת ירידה ובשנים האחרונות השיעור יציב. בשנים 1995-2013 הקשר היה נמוך יותר ($r = -0.668$).


מתאם בין שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




מתאם בין שיעור שחרורים ושיעור ימי אשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




מתאם בין שיעור שחרורים ושהיה ממוצעת, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש



מתאם בין תפוסת מיטות ושהיה ממוצעת, 1975-2013



שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז באשפוז הכללי במגמת ירידה משנות השבעים, ירידה בשליש משנת 1975, בעשירית משנת 2000 וירידה ב-5% משנת 2010. בשנת 2013 השיעור היה 647 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-662 בשנה שעברה ו-761 בשנת 2000.

בשנת 2013 היו 5.2 מיליון ימי אשפוז באשפוז הכללי, ירידה של 20,594 ימים לעומת שנה שעברה :

- בתי חולים ממשלתיים - עליה של 22,646 (+0.9%) ימי אשפוז (עליה ב-113 מיטות).
- בתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית - ירידה של 25,922 (-1.7%) ימי אשפוז (עליה ב-60 מיטות).
- בתי חולים בבעלות הדסה - ירידה של 3,415 (-1.0%) ימי אשפוז (עליה ב-10 מיטות).
- בתי חולים ציבוריים - ירידה של 18,733 (-3.2%) ימי אשפוז (עליה ב-197 מיטות).
- בתי חולים בבעלות המיסיון - ירידה של 2,206 (-1.7%) ימי אשפוז (ללא שינוי במספר מיטות).
- בתי חולים פרטיים - עליה של 7,036 (+3.6%) ימי אשפוז (ירידה ב-12 מיטות).

מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי בעלות


אחוז שינוי 2013/2000




בשנים 2000-2013 עלה מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי ב-9%, בבתי החולים בבעלות ממשלתית ב-9%, בשירותי בריאות כללית ב-5%, בהדסה ב-11%, בציבוריים ב-21%, ובבתי החולים הפרטיים ב-17% ואילו בבתי החולים שבבעלות המיסיון השיעור ירד ב-6%.

במהלך שנות התשעים נרשמה עליה גבוהה במספר ימי האשפוז כתוצאה מעליה באוכלוסייה בעקבות העליה מבריה"מ לשעבר. מגמה זו נעצרה ובשנים האחרות מספר ימי האשפוז יציב יחסית. בשנת 2013 כמחצית (48%) מכלל ימי האשפוז היו בבתי החולים הממשלתיים (48% בשנת 2000), למעלה מרבע בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית (29% בשנת 2013, 30% בשנת 2000), עשירית בבתי החולים ציבוריים (11% בשנת 2013, 10% בשנת 2000), 7% בהדסה (6% בשנת 2000), 2% במיסיון (3% בשנת 2000) ו-4% בבתי החולים הפרטיים (אחוז דומה בשנת 2000).

מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי, 1982-2013



ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי בעלות, 1982-2013
אחוזים




שיעור ימי האשפוז לפי אגפים באשפוז הכללי מצביע על המשך מגמת הירידה בשנת 2013:

- **האגף הפנימי:** 246 ל-1,000 נפש, ירידה מ-249 בשנה שעברה, ירידה מ-282 בשנת 2005 וירידה מ-302 בשנת 2000.
- **האגף לטיפול נמרץ:** 25 ל-1,000 נפש, ירידה מ-27 בשנה שעברה ועליה מ-24 בשנת 2000.
- **אגף הילדים:** 82 ל-1,000 נפש, במגמת ירידה מ-83 בשנה שעברה ו-101 בשנת 2000.
- **האגף הכירורגי:** 219 ל-1,000 נפש, במגמת ירידה מ-224 בשנה שעברה ו-250 בשנת 2000.
- **אגף היולדות:** 68 ל-1,000 נפש, ירידה מ-70 בשנה שעברה, ירידה מ-72 בשנת 2005 ו-80 בשנת 2000.

בשנת 2013, שיעור ימי האשפוז עלה בהשוואה לשנה שעברה בטיפול נמרץ נשימתי, כירורגיה כללית, ונורוכירורגיה, לעומת ירידה או שיעור יציב בשאר המחלקות.


שיעור ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי אגפים, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור ימי האשפוז - מחלקות נבחרות, 2013

שיעור ל-1,000 נפש





תפוסת המיטות

תפוסת המיטות באשפוז הכללי בתקן היתה 94% בשנת 2013, ירידה מ-96% בשנה שעברה. התפוסה במגמת עליה בשלושת העשורים האחרונים, 87% בשנת 1975, 90%-92% במחצית הראשונה של שנות השמונים, ירידה עד תחילת שנות התשעים ואח"כ מגמת עליה, 93%-95% בשנים 1995-2002, 95%-97% בשנים 2003-2012 ובשנת 2013 התפוסה ירדה ל-94% כמו לפני כעשור. בשנת 2013 נרשמה תפוסה של 95% ומעלה בממוצע שנתי במחלקות הבאות:

- השהיה – 242%
- עור ומין – 132%
- השתלת מח עצם – 106%
- נשים – 103%
- כירורגיה כללית – 102%
- פנימית – 101%
- נוירולוגיה – 99%
- יולדות – 98%

אחוז תפוסת המיטות במחלקות נבחרות באשפוז הכללי, 1995-2013



שיעור השחרורים


בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה מתונה בשיעור השחרורים, לאחר שיעור יציב במחצית השניה של שנות התשעים, ומגמת עליה רציפה עד מחצית שנות התשעים. בשנת 2013 השיעור היה 160 ל-1,000 נפש לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, בדומה לשיעור בתחילת שנות התשעים, 163 בשנה שעברה, 175 בשנת 2000, 177 בשנת 1995, 143 בשנת 1988 ו-130 בשנת 1975.

מרבית השחרורים באשפוז הכללי היו במחלקות פנימית, כירורגיה כללית, יולדות, נשים, ילדים, השהיה ואורתופדיה, המהווים כשלושה רבעים מכלל השחרורים (כולל העברות) באשפוז הכללי.

במהלך 2013 שיעור השחרורים עלה במחלקות נירולוגיה, אונקולוגיה, טיפול נמרץ נשימתי, כירורגיה ילדים, כירורגיה כללית וכירורגיה פלסטית, לעומת ירידה או שיעור יציב בשאר המחלקות.

שיעור השחרורים במחלקות נבחרות באשפוז הכללי, 2013

שיעור ל-1,000 נפש




פטירות

בשנת 2013 היו בישראל 41,632 פטירות, 5.2 ל-1,000 נפש, 58% מכלל הפטירות היו במסגרת האשפוז הכללי ושלושה רבעים (75%) היו במסגרת כלשהי של אשפוז. בשנת 2013 נרשמו 24,168 פטירות באשפוז הכללי, השיעור הגולמי ללא התייחסות לגיל או אבחנת החולה היה 3.0 ל-1,000 נפש, ירידה מ-3.4 בשנת 2000.


בשנת 2013, שני שליש (64%) מכלל הפטירות באשפוז הכללי היו בפנימית, עשירית (10%) בטיפול נמרץ כללי, 5% באונקולוגיה, 5% בגריאטריה חריפה, 3% בכירורגיה כללית ובטיפול נמרץ לב, 2% בטיפול מיוחד בילוד ו-8% במחלקות אחרות.

אחוז הפטירות מכלל השחרורים מצביע על ירידה מ-2.5% בשנת 1988 ל-1.6% בשנת 2013, אחוז יציב בעשור האחרון. אחוז הפטירות גבוה במחלקות טיפול נמרץ נשימתי (21%), טיפול נמרץ כללי (12%), אונקולוגיה (8%), גריאטריה חריפה (7%), השתלת מח עצם (7%), פנימית (4%), טיפול נמרץ ילדים (3%), טיפול מיוחד בילוד (3%), ריאות (2%), טיפול נמרץ לב (2%), כירורגיה חזה ולב (2%), נירוכירורגיה, נירולוגיה (1%) ובמחלקות האחרות השיעור היה נמוך מאחוז.

אחוז פטירות באשפוז הכללי מכלל השחרורים, 1988-2013




התפלגות הפטירות באשפוז הכללי לפי מחלקות, 2013




אחוז הפטירות מכלל השחרורים מחלקות נבחרות

2013



2000




שהיה ממוצעת

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי במגמת ירידה ובשנים האחרונות התייצבה, 4.1 ימים בשנת 2013. קיימת שונות בשהיה לפי מחלקות:

- **מעל 10 ימים:** השתלת מח עצם, טיפול מיוחד בילוד וגריאטריה חריפה.
- **6-10 ימים:** טיפול נמרץ נשימתי, אונקולוגיה, עור ומין וטיפול נמרץ כללי.
- **4-5 ימים:** ריאות, נוירוכירורגיה, כירורגיה חזה ולב, נוירולוגיה, אורתופדיה, טיפול נמרץ ילדים, כירורגיה פלסטית, פנימית, כירורגיה כלי דם ופה ולסתות.
- **3 ימים:** אורולוגיה, ילדים, א.א.ג וכירורגיה ראש וצוואר, יולדות, כירורגיה ילדים וכירורגיה כללית.
- **1-2 ימים:** טיפול נמרץ לב, עיניים, נשים והשהיה.

שהיה ממוצעת לפי מחלקות (ימים), 2013



השהיה הממוצעת באשפוז הכללי מוצגת כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד וכן ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד. בממוצע ארצי נמצא פער של כחצי יום בין שתי שיטות החישוב, ההבדל תלוי במספר מחלקות האשפוז בכל מוסד ובמספר ההעברות בין המחלקות.

בשנת 2013 השהיה הממוצעת באשפוז הכללי היתה 4.1 ימים ללא העברות בהשוואה ל-3.5 כולל העברות, הבדל של 0.5 ימים בממוצע ארצי, בחלק מבתי החולים הפער גבוה יותר: סוראסקי 1.3 ימים, שיבא 1.3, שערי צדק 0.9, נהריה 0.7, הדסה הר הצופים 0.7, הסקוטי 0.7, אסף הרופא, ברזילי, וולפסון ורבין ק. בלינסון 0.6 ימים ובשאר בתי החולים ההבדל נמוך יותר.

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי מוסד, 2000, 2013


(כולל העברות וללא העברות)

2000		2013		בית חולים (1)
ללא העברות	כולל העברות	ללא העברות	כולל העברות	
4.3	3.9	4.1	3.5	סה"כ ארצי
4.8	4.0	5.1	3.8	שיבא
4.9	4.1	4.3	3.8	רמב"ם
4.7	4.1	4.3	3.7	אסף הרופא
4.4	3.9	4.6	4.0	וולפסון
4.3	4.0	3.5	3.3	רבקה זיו
4.3	4.0	4.0	3.5	הלל יפה
4.5	4.1	4.4	3.7	נהריה
4.7	4.3	3.9	3.3	ברזילי
4.0	3.7	3.6	3.3	פוריה
5.2	4.3	5.3	4.0	סוראסקי
4.1	3.9	4.0	3.8	בני ציון
4.7	4.2	4.8	4.2	רבין ק. בלינסון
4.5	4.0	4.3	3.8	סורוקה
4.1	3.8	4.1	3.8	מאיר
3.9	3.7	3.6	3.3	קפלן
4.2	3.9	4.3	3.8	המרכזי בעמק
5.1	4.7	4.6	4.3	הכרמל
3.7	3.4	3.7	3.4	השרון-ק. גולדה
5.6	4.5	4.9	3.8	הדסה עין כרם
4.0	3.5	3.9	3.2	הדסה הר הצופים
3.4	3.3	3.2	2.5	הסקוטי
3.2	3.1	2.6	2.5	המשפחה הקדושה
5.2	4.8	1.3	1.2	סנט ג'וזף
5.2	4.8	4.1	3.2	שערי צדק
4.3	3.9	3.8	3.3	לניאדו
4.1	4.1	3.1	2.7	מעייני הישועה
2.5	2.4	2.2	2.1	יוספטל

(1) מוצגים מוסדות בהם נמצא הבדל. סה"כ ארצי כולל את כל מוסדות האשפוז.

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי בית חולים, 2013

כולל העברות וללא העברות



הממוצע הארצי של השהיה באשפוז הכללי מתבסס על נתונים מכל המחלקות לאשפוז הכללי בכל מוסדות האשפוז בישראל, המדד כולל אשפוזים קצרים של יום אחד ואשפוזים ארוכים מעל שבועיים.


התפלגות השהיה הממוצעת באשפוז הכללי מצביעה על שונות באורך השהיה לפי בעלות המוסד. פערים אלו הצטמצמו באופן ניכר בשנים האחרונות, השהיה הנמוכה ביותר עדיין נרשמת בבתי החולים הפרטיים בכל השנים.

בשנת 2013 השהיה הממוצעת ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד לפי בעלות היתה:

- ממוצע ארצי : 4.1 ימים
- ממשלתי : 4.6 ימים
- הדסה : 4.6 ימים
- שירותי בריאות כללית : 4.2 ימים
- ציבורי אחר : 3.8 ימים
- מיסיון : 2.8 ימים
- פרטי : 1.7 ימים

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי בעלות, 1975-2013

ללא העברות בין מחלקות



ממשלתי : כולל עירוני ממשלתי.

חציון השהיה


השהיה הממוצעת מושפעת מערכים קיצוניים וכוללת אשפוזים ארוכים מאוד ואשפוזים קצרים של חולים שהתקבלו והשתחררו באותו יום או השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז. חציון השהיה אינו מושפע מערכים קיצוניים ומצביע על סך כל ימי האשפוז שמחצית החולים שהו בבית החולים.

חציון השהיה מבוסס על דיווח מוסדות האשפוז למאגר האשפוזים במשרד הבריאות, בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח - 1998. חציון השהיה באשפוז הכללי כולל מידע מכל בתי החולים הציבוריים, פרט בתי החולים במזרח ירושלים. חישוב חציון השהיה אינו כולל את בתי החולים הפרטיים מאחר והשהיה בהם הינה קצרה בדרכ.

חציון השהיה היה שלושה ימים באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים, ללא שינוי ממחצית שנות התשעים. מחצית החולים שהו עד שלושה ימים ומחציתם שהו מעל שלושה ימים. חציון השהיה היה יומיים באגף הכירורגי, באגף הילדים ובאגף לטיפול נמרץ, לעומת שלושה ימים באגף הפנימי ובאגף היולדות.


חציון השהיה באשפוז הכללי

ימים



חציון השהיה באשפוז הכללי לפי אגפים, 2013

ימים



משך השהיה

משך השהיה בימים מציג את אחוז החולים לפי משך שהייתם באשפוז מיום כניסתם ועד יום שחרורם מבית החולים. משך השהיה באשפוז הכללי כולל את סך כל ימי השהיה בכל אפיזודת האשפוז של החולים במחלקות לאשפוז כללי. הימים במחלקות לשהיה ארוכה לא נכללו, גם עבור חולים שהיו במחלקות לאשפוז כללי והועברו למחלקות עם שהיה ארוכה (בריאות הנפש, מחלות ממושכות, שיקום). משך השהיה לפי אגפים מתייחס לימים שהחולים שהו בכל אגף במשך אותה אפיזודת אשפוז.

משך השהיה מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. הדיווח כולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז כללי, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים, כן נכלל דיווח מהמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

משך השהיה באשפוז הכללי מוצג בבתי החולים הציבוריים, ללא פעילות בתי החולים הפרטיים, מאחר ומרבית האשפוזים בבתי החולים הפרטיים הינם קצרים עד יום אחד.

התפלגות משך השהיה באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים, 2013

לפי אגפים, אחוזים

ימי שהיה	סה"כ ללא יולדות	אגף פנימי	אגף טיפול נמרץ	אגף ילדים	אגף כירורגי	אגף יולדות
0	8.8%	10.7%	7.8%	12.8%	8.7%	3.0%
1	20.1%	23.6%	21.8%	28.7%	26.7%	5.4%
2	20.5%	18.5%	16.8%	16.4%	22.2%	34.2%
3	15.3%	12.2%	13.0%	11.8%	13.4%	31.9%
4	9.7%	8.6%	9.6%	8.4%	8.0%	13.8%
5	6.4%	5.9%	6.8%	5.5%	4.8%	6.8%
6	4.2%	4.2%	5.1%	3.2%	3.1%	2.6%
7	3.2%	3.3%	3.9%	2.2%	2.4%	1.0%
8	2.1%	2.3%	2.7%	1.5%	1.6%	0.5%
9	1.5%	1.6%	2.0%	1.1%	1.1%	0.2%
10	1.2%	1.3%	1.6%	0.9%	0.9%	0.1%
11	0.9%	1.0%	1.3%	0.8%	0.7%	0.1%
12	0.7%	0.8%	1.0%	0.7%	0.6%	0.1%
13	0.6%	0.7%	0.8%	0.6%	0.5%	0.1%
14	0.6%	0.6%	0.8%	0.5%	0.5%	0.0%
15+	4.1%	4.6%	5.1%	5.0%	4.7%	0.2%
סה"כ	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ימי שהיה 0: כולל חולים שהתקבלו והשתחררו באותו תאריך לאשפוז הכללי.
סה"כ, סה"כ ללא יולדות – כולל מחלקת השהיה.


- בעשור האחרון נרשמה עליה באחוז האשפוזים הקצרים באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים :
- עד יום אחד : אחוז האשפוזים עד יום אחד, כולל חולים שהתקבלו והשתחררו באותו תאריך או יום לאחר קבלתם, במגמת עליה. בעשור האחרון נרשמה עליה בכל האגפים ובמיוחד באגף הפנימי :
 - סה"כ האשפוז הכללי : 29% בשנת 2013, לעומת 25% בשנת 2000. כעשירית התקבלו והשתחררו באותו יום (9% בשנת 2013, 8% בשנת 2000) וכחמישית השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז (20%-ו-18%, בהתאמה).
 - סה"כ האשפוז הכללי ללא מחלקות לידדות : 34% בשנת 2013, לעומת 29% בשנת 2000.
 - אגף פנימי : 30% בשנת 2013, לעומת 24% בשנת 2000.
 - אגף לטיפול נמרץ : 41% בשנת 2013, 34% בשנת 2000.
 - אגף ילדים : 35% בשנת 2013, 31% בשנת 2000.
 - אגף כירורגי : 40% בשנת 2013, 35% בשנת 2000.
 - אגף לידדות : 8% בשנת 2013, 5% בשנת 2000.
 - 2-3 ימים : למעלה משליש מהאשפוזים באשפוז הכללי היו באורך 2-3 ימים (36% בשנת 2013, 37% בשנת 2000), האחוז באשפוז הכללי ללא יולדות נמוך יותר (31% בשנת 2013, 32% בשנת 2000).
 - 4-7 ימים : כרבע מהאשפוזים באשפוז הכללי היו באורך 4-7 ימים (23% בשנת 2013, 25% בשנת 2000).
 - מעל שבוע : כעשירית מהאשפוזים באשפוז הכללי היו מעל שבוע (12% בשנת 2013, 14% בשנת 2000).

אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד, 2000-2013

לפי אגפים

	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	
סה"כ	25.3%	26.6%	28.9%	29.2%	29.2%	29.3%	29.0%	סה"כ
סה"כ ללא יולדות	29.1%	30.8%	34.0%	34.5%	34.8%	34.9%	34.3%	סה"כ ללא יולדות
פנימי	23.9%	26.8%	31.6%	32.5%	32.4%	32.4%	29.6%	פנימי
טיפול נמרץ	33.7%	35.4%	38.6%	40.8%	40.6%	40.7%	41.5%	טיפול נמרץ
ילדים	31.5%	33.3%	33.3%	32.8%	33.2%	33.8%	35.5%	ילדים
כירורגי	35.0%	36.3%	39.0%	39.5%	40.0%	39.8%	39.8%	כירורגי
יולדות	4.8%	7.3%	7.7%	7.7%	7.1%	7.7%	8.4%	יולדות


כולל חולים שהתקבלו והשתחררו באותו תאריך או השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז הכללי.



אחוז האשפוזים הקצרים במחלקה מוגדר כסך כל השחרורים של חולים שהתקבלו והשתחררו באותו יום מבית החולים או השתחררו יום לאחר קבלתם ולא נפטרו במהלך האשפוז מתוך כלל השחרורים מהמחלקה. התפלגות האשפוזים הקצרים לפי מחלקה מצביעה על שונות גבוהה בין מחלקות האשפוז.

אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד גבוה במחלקות השהיה, עיניים, כירורגיה ילדים, נשים, כירורגיה פלסטית, ילדים, כירורגיה כללית, וא.א.ג וכירורגיה ראש וצוואר.

אשפוזים קצרים עד יום אחד לפי מחלקות, 2013






אשפוזים קצרים עד יום אחד לפי מחלקות, 2013




מחלקה	אחוז מכלל השחרורים		אחוז מכלל ימי האשפוז	
	אשפוז "0"	אשפוז "1"	אשפוז "0"	אשפוז "1"
פנימית	3.9%	17.4%	0.8%	3.7%
ריאות	2.3%	10.5%	0.4%	1.8%
גריאטריה חריפה	0.4%	2.5%	0.0%	0.2%
נוירולוגיה	3.7%	10.4%	0.7%	2.0%
אונקולוגיה	3.5%	13.2%	0.5%	1.9%
עור ומין	0.7%	3.4%	0.1%	0.4%
השתלת מח עצם	16.6%	5.1%	1.0%	0.3%
טיפול נמרץ כללי	0.4%	2.2%	0.1%	0.3%
טיפול נמרץ לב	6.7%	20.1%	2.5%	7.4%
טיפול נמרץ נשימתי	1.0%	3.8%	0.1%	0.5%
ילדים	7.4%	27.0%	2.3%	8.5%
טיפול נמרץ ילדים	3.9%	8.9%	0.7%	1.7%
טיפול מיוחד בילוד	0.2%	1.2%	0.0%	0.1%
כירורגיה ילדים	13.4%	32.9%	4.7%	11.5%
כירורגיה כללית	7.5%	24.1%	2.0%	6.3%
אורתופדיה	7.5%	17.9%	1.5%	3.5%
אורולוגיה	8.8%	17.4%	2.4%	4.8%
נוירוכירורגיה	4.0%	15.6%	0.6%	2.4%
כירורגיה חזה ולב	7.2%	14.7%	1.1%	2.2%
כירורגיה כלי דם	8.2%	16.1%	1.7%	3.3%
כירורגיה פלסטית	17.2%	19.3%	3.4%	3.8%
עיניים	45.1%	18.9%	21.8%	9.1%
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	8.1%	22.8%	2.8%	7.7%
פה ולסתות	3.4%	17.9%	1.0%	5.1%
נשים	16.7%	22.1%	7.3%	9.7%
יולדות	1.4%	4.6%	0.5%	1.5%
השהיה	31.9%	56.9%	29.3%	52.2%

אשפוז "0": חולים שהתקבלו והשתחררו מבית החולים באותו תאריך ולא נפטרו באשפוז.
 אשפוז "1": חולים שהשתחררו יום לאחר קבלתם לבית החולים ולא נפטרו באשפוז.

אורך השהיה בימים
סך כל האשפוז הכללי
2013






אורך השהיה בימים
סך כל האשפוז הכללי
ללא יולדות
2013






אורך השהיה בימים

האגף הפנימי

2013






אורך השהיה בימים האגף לטיפול נמרץ 2013



אורך השהיה בימים

אגף הילדים




2013



אורך השהיה בימים

האגף הכירורגי




2013



אורך השהיה בימים

אגף היולדות

2013



3. התפלגות האשפוז לפי גיל

מספר האשפוזים לפי גיל ומגדר מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. הדיווח כולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז הכללי, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים. בנוסף, נכלל דיווח מהמחלקות לאשפוז כללי במוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית. התפלגות הגיל של המאושפזים מוצגת בבתי החולים הציבוריים, ללא הפעילות בבתי החולים הפרטיים, מאחר ומשך השהיה במרבית בתי החולים הפרטיים קצר עד יום אחד. אחוז האשפוזים של מאושפזים בגיל 75 ומעלה במגמת עליה, במיוחד במחלקות הפנימיות ובטיפול נמרץ, חמישית מכלל האשפוזים בשנת 2013 היו של בני 75 ומעלה:

גיל 75 ומעלה:

- סך כל האשפוז הכללי: כשליש מהאשפוזים באשפוז הכללי היו של גילאי 75 ומעלה, 19% בשנת 2013 עליה מ-17% בשנת 2000.
- סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות: אחוז האשפוזים של גילאי 75 ומעלה היה 22% בשנת 2013, עלייה בהשוואה ל-20% בשנת 2000.
- אגף פנימי: למעלה משליש מהאשפוזים היו של גילאי 75 ומעלה (38% בשנת 2013 עליה מ-33% בשנת 2000). אחוז בני 75 ומעלה גבוה במיוחד במחלקות לגריאטריה חריפה (90% ו-78%, בהתאמה) ופנימית (41% ו-34%, בהתאמה).
- אגף לטיפול נמרץ: למעלה מרבע מהאשפוזים היו של גילאי 75 ומעלה (28% בשנת 2013 עליה מ-24% בשנת 2000). אחוז גילאי 75 ומעלה גבוה במחלקה לטיפול נמרץ נשימתי (44% ו-47%, בהתאמה), טיפול נמרץ כללי (31% ו-25%, בהתאמה) וטיפול נמרץ לב (27% ו-23%, בהתאמה).
- אגף כירורגי: כשישית מהאשפוזים היו של גילאי 75 ומעלה (15% בשנת 2013 ו-13% בשנת 2000). האחוז גבוה במיוחד במחלקת עיניים (34% ו-32%, בהתאמה) וכירורגיה כלי דם (27% ו-25%, בהתאמה).


גיל 65 ומעלה:

- סך כל האשפוז הכללי: שליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה, 31% בשנת 2013 ו-30% בשנת 2000.
- סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות: שליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה, 35% בשנת 2013 ובשנת 2000.
- אגף פנימי: למעלה ממחצית האשפוזים היו של בני 65 ומעלה (57% בשנת 2013 ו-57% בשנת 2000). האחוז גבוה בגריאטריה חריפה (99% ו-96%, בהתאמה) ובפנימית (60% ו-58%, בהתאמה).
- אגף לטיפול נמרץ: מחצית מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (51% בשנת 2013 ו-50% בשנת 2000). אחוז הקשישים גבוה בטיפול נמרץ נשימתי (64% ו-74%, בהתאמה), טיפול נמרץ לב (51% ו-50%, בהתאמה) וטיפול נמרץ כללי (50% ו-48%, בהתאמה).
- אגף כירורגי: רבע מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (27% בשנת 2013 ו-27% בשנת 2000). האחוז גבוה במחלקת עיניים (60% ו-58%, בהתאמה) וכירורגיה כלי דם (55% ו-56%, בהתאמה).


אחוז האשפוזים של גילאי 65 ומעלה

מסה"כ השחרורים בכל אגף אשפוז

גיל 65 ומעלה




גיל 75 ומעלה




אחוז האשפוזים של בני 75 ומעלה, 2013

מסך כל השחרורים במחלקה



אחוז האשפוזים של בני 65 ומעלה, 2013

מסך כל השחרורים במחלקה




התפלגות האשפוזים באשפוז הכללי לפי גיל ומחלקה, 2013

סה"כ	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
פנימית	100%			3%	4%	6%	10%	17%	20%	25%	16%
ריאות	100%			3%	7%	7%	11%	23%	23%	21%	7%
גריאטריה חריפה	100%							1%	9%	42%	49%
נוירולוגיה	100%			8%	12%	12%	14%	19%	17%	14%	4%
אונקולוגיה	100%			2%	5%	9%	15%	28%	25%	13%	3%
עור ומין	100%		1%	9%	11%	11%	13%	19%	15%	14%	6%
השתלת מח עצם	100%	1%	4%	6%	8%	10%	13%	16%	15%	1%	
טיפול נמרץ כללי	100%			7%	8%	8%	11%	17%	19%	20%	11%
טיפול נמרץ לב	100%			1%	2%	6%	15%	25%	24%	20%	7%
טיפול נמרץ נשימתי	100%			4%	4%	3%	8%	16%	20%	24%	20%
ילדים	100%	29%	34%	8%							
טיפול נמרץ ילדים	100%	33%	30%	9%							
טיפול מיוחד בילוד	100%	100%									
כירורגיה ילדים	100%	14%	27%	11%							
כירורגיה כללית	100%		1%	12%	12%	14%	14%	16%	14%	12%	5%
אורתופדיה	100%	1%	3%	12%	10%	11%	13%	16%	15%	14%	7%
אורולוגיה	100%	1%	1%	5%	8%	11%	13%	20%	20%	15%	5%
נוירוכירורגיה	100%	1%	2%	8%	10%	11%	14%	19%	17%	13%	5%
כירורגיה חזה ולב	100%			5%	4%	6%	12%	25%	26%	18%	4%
כירורגיה כלי דם	100%			2%	3%	5%	11%	24%	28%	22%	6%
כירורגיה פלסטית	100%	1%	3%	4%	13%	11%	14%	16%	11%	9%	5%
עיניים	100%	2%	3%	4%	4%	4%	7%	16%	26%	27%	7%
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	100%	6%	7%	17%	16%	13%	12%	13%	9%	5%	1%
פה ולסתות	100%	6%	10%	21%	17%	12%	12%	9%	8%	4%	1%
נשים	100%			18%	47%	23%	5%	3%	2%	1%	
יולדות	100%			20%	59%	21%					
השהיה	100%	3%	4%	5%	11%	12%	12%	13%	11%	11%	7%


אחוז האשפוזים של זכרים, 2013

מסך כל השחרורים במחלקה



סך כל האשפוז הכללי

- למעלה ממחצית (58%) האשפוזים באשפוז הכללי בשנת 2013 היו של נקבות, אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל פריון ובגיל 75 ומעלה. הזכרים מהווים כשלושה רבעים מהמאושפזים באורולוגיה, כשני שליש מהמאושפזים בטיפול נמרץ לב, כירורגיה כלי דם, כירורגיה חזה ולב וכירורגיה ילדים ומחצית ומעלה בשאר המחלקות, פרט למחלקות כירורגיה פלסטית (43%) וגריאטריה חריפה (39%).
- רבע מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (25% זכרים, 21% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של צעירים בגיל 25-44 (14% זכרים, 37% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 45-64 (25% זכרים, 15% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (36% זכרים, 27% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (21% זכרים, 18% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 19% בשנת 2013 בהשוואה ל-17% בשנת 2000.



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013



סך כל האשפוז הכללי - כולל יולדות

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	56.6	43.4	4.5	6.0	3.4
1-4	100.0	57.2	42.8	4.3	5.7	3.2
5-14	100.0	58.1	41.9	4.7	6.4	3.4
15-24	100.0	31.5	68.5	9.5	7.1	11.3
25-34	100.0	15.9	84.1	16.6	6.2	24.2
35-44	100.0	30.8	69.2	10.5	7.6	12.6
45-54	100.0	54.2	45.8	7.9	10.2	6.3
55-64	100.0	56.5	43.5	11.2	14.9	8.4
65-74	100.0	54.5	45.5	11.6	14.9	9.1
75-84	100.0	47.9	52.1	12.3	13.9	11.1
85+	100.0	41.7	58.3	7.0	7.0	7.1
סה"כ	100.0	42.3	57.7	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

סך כל האשפוז הכללי - כולל יולדות



אחוז בני 75 ומעלה



סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות

- מחצית האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות בשנת 2013 היו של זכרים ומחציתם של נקבות, אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל הפרייון ובגיל 75 ומעלה. הזכרים מהווים כשלושה רבעים מהאשפוזים באורולוגיה, כשני שליש בטיפול נמרץ לב, כירורגיה כלי דם, כירורגיה חזה ולב וכירורגיה ילדים ומחצית ומעלה בשאר המחלקות, פרט למחלקות כירורגיה פלסטית (43%) וגריאטריה חריפה (39%).
- רבע מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (25% זכרים, 22% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של צעירים בגיל 25-44 (14% זכרים, 25% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 45-64 (25% זכרים, 19% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (36% זכרים, 35% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (21% זכרים, 23% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 22% בשנת 2013 בהשוואה ל-20% בשנת 2000.



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013


סך כל האשפוז הכללי - ללא יולדות

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	56.8	43.2	5.0	5.9	4.2
1-4	100.0	57.2	42.8	4.8	5.7	4.0
5-14	100.0	58.1	41.9	5.3	6.4	4.3
15-24	100.0	42.1	57.9	8.1	7.1	9.0
25-34	100.0	28.1	71.9	10.7	6.2	14.8
35-44	100.0	40.5	59.5	9.1	7.7	10.4
45-54	100.0	54.4	45.6	9.0	10.2	7.9
55-64	100.0	56.5	43.5	12.7	14.9	10.7
65-74	100.0	54.5	45.5	13.2	15.0	11.6
75-84	100.0	47.9	52.1	14.0	14.0	14.1
85+	100.0	41.7	58.3	8.0	7.0	9.0
סה"כ	100.0	48.2	51.8	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

סך כל האשפוז הכללי - ללא יולדות




אחוז בני 75 ומעלה



האגף הפנימי

- כמחצית (52%) האשפוזים באגף הפנימי היו של זכרים, אחוז הזכרים גבוה יותר בכל קבוצות גיל פרט לגיל 75 ומעלה.
- אחוז הזכרים גבוה במרבית המחלקות, פרט להשהיה (49%), כירורגיה פלסטית (43%) וגריאטריה חריפה (39%).
 - השתלת מח עצם - 59%
 - ריאות - 57%
 - אונקולוגיה - 53%
 - פנימית - 53%
 - עור ומין - 51%
 - נוירולוגיה - 51%
- 4% מהאשפוזים באגף הפנימי היו של ילדים וצעירים עד גיל 25.
- עשירית מהאשפוזים היו של גילאי 25-44 (13% זכרים, 12% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של גילאי 45-64 (30% זכרים, 23% נקבות).
- למעלה ממחצית האשפוזים היו של גילאי 65 ומעלה (53% זכרים, 61% נקבות).
- למעלה משליש מהאשפוזים היו של גילאי 75 ומעלה (33% זכרים, 44% נקבות).
- אחוז גילאי 75 ומעלה במגמת עליה, 38% בשנת 2013 בהשוואה ל-33% בשנת 2000.



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013



האגף הפנימי

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
-24	100.0	50.2	49.8	4.2	4.1	4.3
25-34	100.0	51.3	48.7	5.3	5.3	5.4
35-44	100.0	56.3	43.7	6.8	7.4	6.2
45-54	100.0	59.1	40.9	10.4	11.9	8.8
55-64	100.0	58.4	41.6	16.4	18.5	14.1
65-74	100.0	55.2	44.8	18.6	19.8	17.2
75-84	100.0	46.8	53.2	23.1	20.9	25.4
85+	100.0	40.8	59.2	15.2	12.0	18.7
סה"כ	100.0	51.7	48.3	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

האגף הפנימי



אחוז בני 75 ומעלה



האגף לטיפול נמרץ

- שני שליש מהאשפוזים באגף לטיפול נמרץ היו של זכרים. אחוז הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל, פרט לגיל 85 ומעלה. הזכרים מהווים שלושה רבעים מהאשפוזים בגיל 35-64 וכשני שליש מהאשפוזים עד גיל 35 ובגיל 65-74.
- אחוז הזכרים גבוה בכל המחלקות לטיפול נמרץ :
 - טיפול נמרץ לב - 69%
 - טיפול נמרץ כללי - 57%
 - טיפול נמרץ נשימתי - 54%
- כעשירית מהאשפוזים היו של חולים עד גיל 45 (14% זכרים, 13% נקבות).
- כעשירית מהאשפוזים היו של גילאי 45-54 (16% זכרים, 9% נקבות).
- כחמישית מהאשפוזים היו של גילאי 55-64 (25% זכרים, 17% נקבות).
- מחצית האשפוזים היו של גילאי 65 ומעלה (46% זכרים, 61% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של גילאי 75 ומעלה (23% זכרים, 38% נקבות).
- אחוז גילאי 75 ומעלה במגמת עליה, 28% בשנת 2013 בהשוואה ל-24% בשנת 2000.

זכרים 65%	נקבות 35%
--------------	--------------

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013



האגף לטיפול נמרץ

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
-14	100.0	60.7	39.3	0.2	0.2	0.2
15-24	100.0	65.7	34.3	3.0	3.0	3.0
25-34	100.0	59.9	40.1	3.5	4.4	3.8
35-44	100.0	70.8	29.2	7.3	5.6	6.7
45-54	100.0	76.1	23.9	15.9	9.3	13.6
55-64	100.0	72.9	27.1	24.6	17.1	22.0
65-74	100.0	65.1	34.9	22.3	22.3	22.3
75-84	100.0	55.3	44.7	16.9	25.5	19.9
85+	100.0	48.1	51.9	6.3	12.7	8.5
סה"כ	100.0	65.1	34.9	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

האגף לטיפול נמרץ



אחוז בני 75 ומעלה



אגף הילדים

למעלה ממחצית האשפוזים באגף הילדים היו של זכרים. אחוז הזכרים גבוה יותר בהשוואה לנקבות בכל מחלקות הילדים:

- כירורגיה ילדים - 64%
- טיפול נמרץ ילדים - 58%
- טיפול מיוחד בילוד - 56%
- ילדים - 54%
- שליש מהאשפוזים היו של תינוקות עד גיל שנה (33% זכרים, 33% נקבות).
- כשליש מהאשפוזים היו של ילדים בגיל 1-4 שנים (29% זכרים, 29% נקבות).
- כשליש מהאשפוזים היו של ילדים בגיל חמש ומעלה (38% זכרים, 39% נקבות).



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013



אגף הילדים

אחוזים

קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	56.7	43.3	32.9	33.1	32.6
1-4	100.0	56.6	43.4	29.1	29.3	28.9
5-14	100.0	57.8	42.2	30.2	31.0	29.2
15+	100.0	48.1	51.9	7.8	6.7	9.3
סה"כ	100.0	56.3	43.7	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

אגף הילדים



האגף הכירורגי

- למעלה ממחצית האשפוזים באגף הכירורגי (כולל מחלקת נשים) היו של נקבות. אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל 15-54 ובגיל 75 ומעלה.
- אחוז הזכרים גבוה בכל המחלקות פרט למחלקת נשים, עיניים וכירורגיה כללית (50%) וכירורגיה פלסטית (43%) :
- אורולוגיה - 77%
- כירורגיה כלי דם - 68%
- כירורגיה חזה ולב - 65%
- נוירוכירורגיה - 56%
- א.א.ג. וכירורגיה ראש צוואר - 55%
- פה ולסתות - 55%
- אורתופדיה - 55%
- שישית מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (15% זכרים, 15% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של צעירים בני 25-44 (22% זכרים, 43% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של בני 45-64 (30% זכרים, 20% נקבות).
- כרבע מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (33% זכרים, 23% נקבות).
- שישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (17% זכרים, 13% נקבות).



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013



האגף הכירורגי

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	68.9	31.1	0.1	0.2	0.1
1-4	100.0	63.8	36.2	0.9	1.4	0.6
5-14	100.0	60.2	39.8	1.6	2.4	1.1
15-24	100.0	38.0	62.0	12.2	11.3	12.9
25-34	100.0	21.9	78.1	19.8	10.5	26.2
35-44	100.0	32.6	67.4	14.5	11.5	16.6
45-54	100.0	48.5	51.5	10.6	12.5	9.2
55-64	100.0	52.8	47.2	13.2	17.0	10.6
65-74	100.0	52.7	47.3	12.5	16.0	10.0
75-84	100.0	49.7	50.3	10.4	12.6	8.9
85+	100.0	45.1	54.9	4.1	4.5	3.8
סה"כ	100.0	41.1	58.9	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומגדר, 2013

האגף הכירורגי



אחוז בני 75 ומעלה





אגף היולדות

- חמישית (20%) מהאשפוזים היו של צעירות למטה מגיל 25.
- קרוב לשני שלישי (59%) מהאשפוזים היו בגיל 25-34.
- כחמישית (21%) מהאשפוזים היו בגיל 35 ומעלה.
- אחוז האשפוזים עד גיל 30 במגמת ירידה בהשוואה לעליה של גילאי גיל 35 ומעלה.

התפלגות האשפוזים לפי גיל, 2013

אגף היולדות



האשפוז לבריאות הנפש

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** במגמת ירידה, בסוף 2013 היו 3,425 מיטות אשפוז בתקן, מרביתן (82%) בבעלות ממשלתית וכעשירית בבעלות שירותי בריאות כללית. כמחצית המיטות היו לפסיכיאטריה פעילה וכשליש לפסיכיאטריה פעילה ממושכת.
- **מיטות במוסדות לגמילה מסמים:** בסוף 2013 היו 902 מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, שאינן כלולות במספר המיטות לבריאות הנפש, בהשוואה ל-638 בשנת 2000. בנוסף, פעלו 15 מיטות לגמילה מסמים בבית חולים פסיכיאטרי משנת 2006.
- **שיעור המיטות:** במגמת ירידה, השיעור ירד במחצית משנת 2000. בשנת 2013 השיעור היה 0.42 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.76 בשנת 2005, 0.88 בשנת 2000, 1.21 בשנת 1995 ו-2.53 בשנת 1972.
- **חלוקה גיאוגרפית:** השיעור נמוך במחוזות הצפון, הדרום ותל אביב בהשוואה לשיעור גבוה במחוז חיפה והמרכז ושיעור ממוצע במחוז ירושלים.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2013 היו 1.2 מיליון ימי אשפוז, כשלושה רבעים בבתי חולים ממשלתיים. עשירית (10%) מימי האשפוז היו בבתי חולים לאשפוז כללי.
- **שיעור ימי האשפוז:** במגמת הירידה, 151 ל-1,000 נפש בשנת 2013 בהשוואה ל-294 בשנת 2000, 407 בשנת 1995 ו-922 בשנת 1968.
- **תפוסת המיטות:** בשנת 2013 התפוסה בתקן נטו הייתה 97% וברוטו 103%.
- **שיעור השחרורים:** השיעור יציב בשנים האחרונות, 3.5 ל-1,000 נפש בשנת 2013.
- **שהיה ממוצעת:** במגמת ירידה, 47 ימים בשנת 2013, לעומת 233 בשנת 2000 ו-204 בשנת 1995.
- **משך שהיה:** שליש מהמאושפזים שהו מעל שנה באשפוז בשנת 2013 בהשוואה למחצית בשנת 2000 ו-62% בשנת 1995. בשנת 2013, עשירית (10%) מהחולים היו באשפוז עד שבוע, שליש (31%) היו מעל שבוע ועד חודשיים ורבע (25%) היו מעל חודשיים ועד שנה.
- **קבלות ראשונות לאשפוז:** בשנת 2013 היו 4,881 קבלות ראשונות מהקהילה לאשפוז, 0.61 ל-1,000 נפש, השיעור במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים. שיעור הקבלות הראשונות בגיל 65 ומעלה ממשיך במגמת הירידה, ירד ב-30% משנת 2000.
- **שיעור מאושפזים:** במגמת ירידה, 0.42 ל-1,000 נפש בסוף 2013 בהשוואה ל-0.82 בסוף 2000, ירידה במחצית (46%).
- **שיעור מאושפזים לפי גיל:** משנת 2000, שיעור המאושפזים בגיל 65 ומעלה ירד בשלושה רבעים, במחצית בגיל 45-64 ובשליש עד גיל 45. בשנות התשעים, השיעור של בני 65 ומעלה היה הגבוה ביותר, אך משנת 2000 חל היפוך והשיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 45-64.
- **שיעור מאושפזים לפי מגדר:** שיעור הגברים המאושפזים בגיל 18-64 גבוה פי שניים בהשוואה לנשים ובגיל 25-44 פי 2.7. בגיל 65 ומעלה השיעור דומה.

1. מיטות האשפוז

בסוף 2013 היו 3,425 מיטות אשפוז בתקן לבריאות הנפש, ירידה של 42 מיטות משנה שעברה, 178 מכלל המיטות היו בבתי חולים פרטיים. מספר המיטות יציב יחסית משנת 2006 לאחר עדכון תעודות הרישום בבתי החולים הפסיכיאטריים. בסוף 2013 פעלו במוסדות האשפוז גם 303 מיטות לאשפוז יום בתקן, 444 מיטות לטיפול יום בתקן ו-845 עמדות למערך שיקום. בנוסף, פעלו יחידות לטיפול יום בקהילה בבעלות שירותי בריאות כללית בירושלים (טלביה), בעפולה, ברמת חן (ע"ש בריל) וברמת גן, ויחידה בבעלות ממשלתית (מעון יפו). יחידות אחרות למערך שיקום הפועלות בקהילה אינן מוצגות בפרסום זה.


מספר המיטות לבריאות הנפש במגמת ירידה מסוף שנות השבעים, בהתאם למדיניות משרד הבריאות. בשנת 1978 מספר המיטות היה הגבוה ביותר, 8,608, מאז ירד מספרן ביותר ממחצית (5,183). בשנת 2013, כמחצית (56%) המיטות היו לפסיכיאטריה פעילה, 29% לפסיכיאטריה פעילה ממושכת, 9% לפסיכיאטריה פעילה ילדים ו-6% לפסיכיאטריה משפטית.

מיטות בתקן לבריאות הנפש לפי מחלקה, 1995-2013

מחלקה	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995
פסיכיאטריה פעילה (1)	1,935	1,927	1,919	1,884	1,705	1,691	1,998
פסיכיאטריה שיקום					561	593	655
פסיכיאטריה פעילה ממושכת	992	1,042	1,042	1,077	1,582	1,592	2,477
פסיכיאטריה פעילה ילדים	298	298	298	290	354	335	378
אוטיסטים ילדים							37
פסיכוגריאטריה					801	1,017	1,027
פסיכיאטריה מיון וטיפול					100	110	89
פסיכיאטריה משפטית	200	200	200	200	140	172	18
פסיכיאטריה פנימית					76	76	74
הוסטל						18	36
סה"כ פסיכיאטריה	3,425	3,467	3,459	3,451			6,789
מוסדות לגמילה מסמים (2)	902	865	863	865			140

(1) כולל מיטות להפרעות אכילה ומיטות לגמילה מסמים במוסדות לאשפוז כללי ובמוסדות פסיכיאטריים.
 (2) מוסדות לגמילה מסמים: מיטות אלו אינן כלולות במספר מיטות האשפוז לבריאות הנפש.


מיטות אשפוז לבריאות הנפש לפי מחלקות, 2013



מיטות לגמילה מסמים


בסוף 2013 היו 902 מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים בהשוואה ל-638 בשנת 2000. מרביתן ממוקמות במוסדות משולבים לגמילה מסמים בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה וחלקן במוסדות רפואיים בפיקוח משרד הבריאות. מרבית המיטות מרוכזות במחוזות הצפון, המרכז וחיפה. בנוסף, קיימות 15 מיטות לגמילה מסמים בבית החולים הפסיכיאטרי באר שבע משנת 2006 (8 מיטות בשנים 1995-1997).

מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, 1995-2013




מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, 2013


סוג מוסד



בעלות




מחוז



מרבית המיטות לבריאות הנפש ממוקמות בבתי חולים לבריאות הנפש, עשירית בבתי חולים לאשפוז כללי ומקצתן בבתי חולים גריאטריים (הרצוג). במהלך 2006 עודכנו תעודות הרישום בבתי החולים ומספר המיטות ירד מ-5,334 ל-3,425.

אחוז המיטות לבריאות הנפש בבתי חולים לאשפוז כללי


מכלל המיטות לבריאות הנפש



בשנים 2000-2013 חל שינוי במספר המיטות בתקן לבריאות הנפש לפי בעלות בית החולים:

- בעלות ממשלתית: מספר המיטות ירד ל-2,816 מ-3,792 וחלקן מכלל המיטות לבריאות הנפש עלה ל-82% מ-67%.
- בעלות פרטית: מספר המיטות ירד ל-178 מ-1,386 וחלקן מכלל המיטות לבריאות הנפש ירד ל-5% מ-25%.

מספר מיטות לבריאות הנפש לפי בעלות




ציבורי: כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.

מרבית (82%) המיטות לבריאות הנפש בסוף 2013 היו בבתי חולים ממשלתיים, כעשירית (9%) בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית והשאר בבעלות פרטית (178), הרצוג (70), הדסה (37) ומיסיון (10).


מיטות לבריאות הנפש לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	3,425	3,467	3,459	3,451	6,789	5,619	6,789	7,123	7,362
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	82.2	81.1	81.1	81.3	70.0	67.5	54.9	51.7	50.7
כללית	9.2	9.1	9.1	8.9	5.6	5.3	7.2	6.9	7.1
הדסה	1.1	1.0	1.0	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
מיסיון	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
ציבורי	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	1.8	2.0	1.9
פרטי	5.2	6.6	6.6	6.6	22.2	24.7	35.6	39.1	0.0



2013




ציבורי : כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.


שיעור מיטות האשפוז לבריאות הנפש ממשיך במגמת הירידה שהחלה בשנות השבעים בהתאם למדיניות משרד הבריאות לצמצום שירותי האשפוז ופיתוח שירותים בקהילה. בשנת 2006 נרשמה ירידה גבוהה לאחר עדכון תעודות הרישום בבתי החולים הפסיכיאטריים. בשנת 1972 נרשם שיעור המיטות הגבוה ביותר, 2.53 ל-1,000 נפש ומאז קיימת מגמת ירידה.

בסוף 2013 שיעור המיטות לבריאות הנפש היה 0.42 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.43 בשנה שעברה, 0.76 בשנת 2005, 0.88 בשנת 2000, 1.21 בשנת 1995 ו-2.35 בשנת 1975.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לבריאות הנפש



שיעור המיטות לבריאות הנפש, 1988-2013



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות לבריאות הנפש בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה במחוז חיפה (0.92 ל-1,000 נפש) והמרכז (0.50), לעומת שיעור ממוצע במחוז ירושלים (0.43) ושיעור נמוך במחוז תל אביב (0.33), הדרום והצפון (0.28). בשנת 2013 השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה.

בשנים 2000-2013 ירד שיעור המיטות לבריאות הנפש במחצית, במחוז הצפון נרשמה ירידה של חמישית לעומת ירידה במחצית במחוז חיפה והמרכז, כשליש במחוזות ירושלים והדרום ושתי חמישיות במחוז תל אביב.

שיעור המיטות לבריאות הנפש לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	0.421	0.434	0.441	0.448	0.763	0.882	1.208	1.477	1.644
ירושלים	0.431	0.437	0.437	0.448	0.661	0.819	1.136	1.393	1.551
צפון	0.280	0.284	0.287	0.293	0.360	0.395	0.449	0.502	0.702
חיפה	0.917	0.930	0.942	0.956	1.818	2.116	2.664	3.102	3.175
מרכז	0.497	0.534	0.545	0.556	1.039	1.194	2.120	2.799	3.095
תל אביב	0.328	0.329	0.334	0.337	0.567	0.583	0.587	0.658	0.852
דרום	0.276	0.282	0.288	0.285	0.391	0.471	0.512	0.471	0.478




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות לבריאות הנפש בתקן בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפות חדרה (1.52), רמלה (1.36), השרון (0.60), עכו (0.53) וחיפה (0.48) לעומת שיעור נמוך בנפות יזרעאל ואשקלון (0.06), צפת (0.27) ותל אביב (0.33). בנפות כנרת ורחובות אין מיטות אשפוז לבריאות הנפש. שיעור המיטות לבריאות הנפש בשנים 2005-2013 ירד בשתי חמישיות, ירידה נרשמה בכל הנפות, פרט לעלייה בנפת רמלה.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לבריאות הנפש לפי נפות, 2013/2005

שיעור ל-1,000 נפש




מספר מיטות לפי ישובים

התפלגות המיטות לבריאות הנפש לפי ישובים מצביעה על פריסה ב- 20 ישובים בסוף 2013 :

- 300 ומעלה : עכו, באר יעקב, ירושלים ושער מנשה.
- 200-300 : בת ים, באר שבע, נתניה וטירת הכרמל.
- 199-50 : פרדס חנה-כרכור, פתח תקוה, רמת גן והוד השרון.
- למטה מ- 50 : חיפה, צפת, אשקלון, עפולה, נהריה, נצרת, חדרה והרצליה.

שיעור המיטות לבריאות הנפש לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005


שיעור ל-1,000 נפש



2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ
סה"כ ארצי	0.421	100
מחוז ירושלים	0.431	102
מחוז הצפון	0.280	66
נפת צפת	0.265	63
נפת יזרעאל	0.063	15
נפת עכו	0.526	125
מחוז חיפה	0.917	218
נפת חיפה	0.484	115
נפת חדרה	1.518	361
מחוז המרכז	0.497	118
נפת השרון	0.597	142
נפת פתח תקוה	0.428	102
נפת רמלה	1.363	324
מחוז תל אביב	0.328	78
מחוז הדרום	0.276	66
נפת אשקלון	0.060	14
נפת באר שבע	0.441	105

מספר המיטות לבריאות הנפש לפי ישובים, 2013





2. מדדי האשפוז

ממחצית שנות השבעים נרשמה מגמת ירידה בשיעור המיטות וימי האשפוז בבריאות הנפש, בהתאם למדיניות משרד הבריאות. שיעור השחרורים היה במגמת עלייה עד מחצית שנות השבעים, לאחר מכן במגמת ירידה עד מחצית שנות התשעים, ובעשור האחרון השיעור יציב יחסית, פרט לעלייה בשנת 2006 עם הירידה במספר המיטות בתקן ועדכון תעודות הרישום של בתי החולים הפסיכיאטרים.

מגמות באשפוז לבריאות הנפש, 1950-2013

שיעור ל-1,000 נפש




שיעור ימי האשפוז

שיעור ימי האשפוז בבריאות הנפש ממשיך במגמת הירידה שהחלה בשנות השבעים, 151 ימים ל-1,000 נפש בשנת 2013 לעומת 155 בשנה שעברה, 294 בשנת 2000, 407 בשנת 1995 ו-922 בשנת 1968.

בשנת 2013 היו 1,217 אלף ימי אשפוז נטו לבריאות הנפש בהשוואה ל-1,228 אלף בשנה שעברה ו-1,848 אלף בשנת 2000, נרשמה ירידה בשליש משנת 2000. בעשור האחרון חלה עלייה במשקל היחסי של ימי האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לעומת ירידה בבתי החולים הפרטיים, מרבית (82%) ימי האשפוז בשנת 2013 היו בבתי חולים ממשלתיים ו-5% בבתי חולים פרטיים בהשוואה לשני שלישי ורבע, בהתאמה בשנת 2000.

אחוז ימי האשפוז בבתי החולים לאשפוז כללי מכלל ימי האשפוז לבריאות הנפש עלה ל-10% בשנת 2013 בהשוואה ל-5% בשנת 2000.

ימי אשפוז בבריאות הנפש לפי בעלות




ציבורי : כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.

תפוסת המיטות


בשנת 2013 תפוסת המיטות בתקן נטו הייתה 97.3% וברוטו 102.6%, עלייה משנת 2000, 87.9%-95.8%, בהתאמה. תפוסה נמוכה בשנת 2013 נרשמה בבית החולים סורוקה (58%) ובבית החולים הפסיכיאטרי הפרטי נוה שלווה (75%) ונוה יעקב (74%). המיטות במרכז הרפואי הרצליה (3) אינן מופעלות.

תפוסת המיטות בתקן באשפוז לבריאות הנפש, 1988-2013



תפוסת המיטות האשפוז לבריאות הנפש, 2013

לפי בעלות




שיעור השחרורים

שיעור השחרורים באשפוז לבריאות הנפש, ללא העברות בין מחלקות, היה 3.5 ל-1,000 נפש בשנת 2013, 3.6 בשנים 2007-2010 ו-3.3-3.5 בשנים 2000-2005. בשנת 2006 השיעור היה גבוה, 4.1, עקב השינויים ברישוי המוסדות.

שהיה ממוצעת


השהיה הממוצעת במגמת ירידה מסוף שנות השבעים. בשנת 2013 נרשמה שהיה של 47 ימים במוצע בהשוואה ל-42 בשנה שעברה, 233 בשנת 2000, 204 בשנת 1995 ו-189 בשנת 1985. שהיה גבוהה קיימת בבתי החולים הפרטיים, לעומת שהיה נמוכה יותר בבתי חולים ממשלתיים וציבוריים. שהיה נמוכה במיוחד נרשמה בבתי חולים לאשפוז כללי.

שהיה ממוצעת באשפוז לבריאות הנפש, 1975-2013



שהיה ממוצעת באשפוז לבריאות הנפש, 2013

לפי בעלות



משך שהיה

בסוף 2013 היו 3,424 חולים מאושפדים בבריאות הנפש, מהם 344 (10%) בבתי חולים לאשפוז כללי ו- 3,080 בבתי חולים פסיכיאטריים (כולל הרצוג).

השהיה בבתי החולים לאשפוז כללי נמוכה יחסית ומרבית החולים (74%) שהו עד חודשיים. בבתי החולים הפסיכיאטריים השהיה גבוהה, 38% מהחולים שהו עד חודשיים ו-37% מעל שנה. בבתי החולים הפרטיים השהיה גבוהה במיוחד ומרבית (91%) החולים שהו מעל שנה בהשוואה לכשליש בבתי החולים הממשלתיים (36%), הציבוריים (42%) ועשירית (11%) בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית.

מאושפדים בבריאות הנפש, סוף 2013

לפי אורך שהיה, סוג ובעלות


אורך שהיה	סך כל		בתי חולים לאשפוז כללי		בתי חולים לבריאות הנפש				
	מספר מוחלט	אחוז	מספר מוחלט	אחוז	מספר מוחלט	אחוז	ממשלתי	כללית	ציבורי
סה"כ	3,424	100%	344	100%	3,080	100%	2,587	248	83
עד 7	328	10%	47	14%	281	9%	236	41	4
8-60	1,062	31%	174	51%	888	29%	772	90	26
61-365	855	25%	81	24%	774	25%	653	89	14
366+	1,179	34%	42	12%	1,137	37%	926	28	35

בתי חולים לבריאות הנפש : כולל בית החולים הגריאטרי הרצוג.

מקור : המחלקה למידע והערכה, בריאות הנפש

משך שהיה בבתי חולים לבריאות הנפש, סוף 2013


לפי בעלות (ללא בתי חולים לאשפוז כללי)



אחוז המאושפזים בבריאות הנפש שהיו מעל שנה בבית החולים ממשיך במגמת הירידה, 34% בשנת 2013 בהשוואה ל- 48% בשנת 2000 ו-62% בשנת 1995. שני שלישי (66%) מהמאושפזים בסוף שנת 2013 שהו עד שנה, 41% עד חודשיים ורבע (25%) חודשיים עד שנה.

אחוז החולים שהיו שנה ומעלה באשפוז פסיכיאטרי, 1995-2013

אחוז מכלל המאושפזים בסוף השנה




מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2013
לפי גיל ומשך שהיה

קבוצת גיל	סה"כ	עד 7 ימים	8-60 ימים	365-61 ימים	366+ ימים
סה"כ	3,424	328	1,062	855	1,179
עד 17	188	27	92	62	7
18-64	2,883	277	866	719	1,021
65+	353	24	104	74	151
סה"כ	100%	9.6%	31.0%	25.0%	34.4%
עד 17	100%	14.4%	48.9%	33.0%	3.7%
18-64	100%	9.6%	30.0%	24.9%	35.4%
65+	100%	6.8%	29.5%	21.0%	42.8%
סה"כ	100%	100%	100%	100%	100%
עד 17	5.5%	8.2%	8.7%	7.3%	0.6%
18-64	84.2%	84.5%	81.5%	84.1%	86.6%
65+	10.3%	7.3%	9.8%	8.7%	12.8%

מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש

מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2013
לפי גיל ומשך שהיה




קבלות ראשונות מהקהילה

מספר הקבלות הראשונות מהקהילה לאשפוז בבריאות הנפש מתייחס לחולים שהתקבלו לראשונה למסגרת אשפוז.


בשנת 2013 היו 4,881 חולים שהתקבלו לראשונה לאשפוז פסיכיאטרי, 0.606 ל-1,000 נפש, השיעור במגמת ירידה מתחילת שנות האלפיים. בנוסף, נרשמו 183 קבלות ראשונות לטיפול יום בבתי חולים בשנת 2013, שיעור של 0.023 ל-1,000 נפש.

שיעור קבלות ראשונות לאשפוז בבריאות הנפש, 1995-2013

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור קבלות ראשונות לאשפוז לפי גיל, 2013




שיעור הקבלות הראשונות מהקהילה לאשפוז פסיכיאטרי בקרב בני נוער בגיל 18-24 גבוה יחסית לשאר הגילים 1.2 ל-1,000 נפש בשנת 2013 בהשוואה ל-0.81 בגיל 25-44 ו-0.61 בגיל 45 ומעלה.


עד מחצית שנות התשעים, השיעור הגבוה ביותר של קבלות ראשונות היה בקרב צעירים בגיל 18-24 וקשישים בגיל 65 ומעלה. ממחצית שנות התשעים השיעור הגבוה ביותר נרשם לצעירים בגיל 18-24, לעומת מגמת הירידה בשלושת העשורים האחרונים בקרב גילאי 65 ומעלה, ובשנים האחרונות השיעור של גילאי 65 ומעלה דומה לשיעור גילאי 45-64.

שיעור קבלות ראשונות לאשפוז לפי גיל, 1990-2013

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור הקבלות הראשונות, 2013/2000



שיעור קבלות ראשונות לאשפוז בבריאות הנפש לפי גיל

שיעור ל-1,000 נפש, 1985-2013

שנה	סה"כ	5-17	18-24	25-44	45-64	65+
1985	0.771	0.213	1.534	1.021	0.879	1.525
1986	0.682	0.217	1.331	0.866	0.743	1.459
1987	0.675	0.206	1.295	0.909	0.699	1.376
1988	0.617	0.190	1.239	0.775	0.670	1.284
1989	0.672	0.234	1.405	0.865	0.707	1.190
1990	0.650	0.222	1.173	0.882	0.719	1.167
1991	0.667	0.184	1.012	0.907	0.836	1.361
1992	0.645	0.193	1.068	0.908	0.748	1.126
1993	0.648	0.197	1.067	0.888	0.741	1.194
1994	0.636	0.201	1.082	0.865	0.701	1.136
1995	0.692	0.202	1.160	0.971	0.734	1.235
1996	0.667	0.214	1.275	0.902	0.724	0.994
1997	0.672	0.202	1.337	0.946	0.658	0.982
1998	0.686	0.215	1.249	0.969	0.736	1.003
1999	0.717	0.330	1.277	1.030	0.720	0.867
2000	0.712	0.357	1.262	0.981	0.724	0.891
2001	0.657	0.349	1.224	0.892	0.631	0.810
2002	0.643	0.336	1.199	0.859	0.627	0.827
2003	0.629	0.359	1.176	0.827	0.619	0.761
2004	0.659	0.315	1.198	0.867	0.734	0.821
2005	0.671	0.335	1.221	0.930	0.702	0.761
2006	0.616	0.320	1.136	0.806	0.681	0.715
2007	0.601	0.274	1.220	0.829	0.586	0.691
2008	0.582	0.265	1.153	0.806	0.592	0.656
2009	0.586	0.337	1.157	0.778	0.589	0.587
2010	0.593	0.343	1.007	0.790	0.666	0.637
2011	0.588	0.338	1.157	0.787	0.587	0.620
2012	0.631	0.344	1.275	0.849	0.641	0.641
2013	0.606	0.348	1.214	0.812	0.606	0.621

סה"כ מתייחס לסך כל האוכלוסייה.
מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש.


3. מאושפזים לפי גיל

שלושה רבעים (74%) מהמאושפזים בבריאות הנפש בסוף 2013 היו בגיל 25-64, עשירית (10%) בגיל 65 ומעלה ו-15% צעירים עד גיל 25. שני שליש (66%) מכלל המאושפזים הם זכרים. אחוז המאושפזים עד גיל 45 גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות (57%-48%, בהתאמה), ואילו אחוז המאושפזים בגיל 65 ומעלה נמוך בקרב זכרים בהשוואה לנקבות (8%-15%, בהתאמה).

מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2013 לפי גיל ומגדר

קבוצת גיל	אחוזים			שיעורים ל-1,000 נפש			יחס שיעורים זכרים/נקבות
	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות	
סה"כ	100.0	100.0	100.0	0.421	0.562	0.282	1.994
17-5	5.5	4.5	7.3	0.102	0.109	0.095	1.153
18-24	9.9	10.1	9.6	0.402	0.530	0.268	1.974
25-44	38.8	42.6	31.3	0.605	0.881	0.329	2.676
45-64	35.5	34.8	37.0	0.786	1.054	0.536	1.966
+65	10.3	8.0	14.9	0.408	0.476	0.354	1.343

סה"כ מתייחס לסך כל האוכלוסייה. מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש.



נקבות 34%	זכרים 66%
--------------	--------------


מתחילת שנות התשעים נרשמה מגמת ירידה בשיעור המאושפזים בבריאות הנפש בכל קבוצות הגיל, בעיקר בקרב בני 45 ומעלה ובמיוחד בני 65 ומעלה. עד סוף שנות התשעים, השיעור הגבוה ביותר היה בקרב בני 65 ומעלה ומשנת 2000 חל היפוך והשיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 45-64. שיעור המאושפזים בגיל 18-64 גבוה פי שניים בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, בגיל 65 ומעלה השיעור דומה.

שיעור מאושפזים בבריאות הנפש לפי גיל, 1990-2013

ל-1,000 נפש


שנה	סה"כ	5-17	18-24	25-44	45-64	65+
1990	1.423	0.149	0.772	1.749	3.312	3.537
1991	1.366	0.154	0.757	1.679	3.066	3.352
1992	1.317	0.136	0.704	1.641	2.948	3.149
1993	1.285	0.134	0.672	1.612	2.838	3.015
1994	1.267	0.148	0.688	1.601	2.721	2.926
1995	1.214	0.146	0.632	1.533	2.576	2.732
1996	1.154	0.140	0.581	1.417	2.474	2.600
1997	1.062	0.147	0.603	1.298	2.133	2.467
1998	1.010	0.151	0.598	1.217	2.072	2.225
1999	0.948	0.152	0.586	1.204	1.883	1.922
2000	0.823	0.156	0.559	1.051	1.658	1.456
2001	0.772	0.155	0.608	0.960	1.515	1.355
2002	0.718	0.140	0.547	0.907	1.410	1.246
2003	0.679	0.141	0.571	0.895	1.300	1.029
2004	0.636	0.134	0.536	0.841	1.256	0.865
2005	0.585	0.127	0.514	0.792	1.144	0.724
2006	0.522	0.117	0.531	0.727	1.006	0.518
2007	0.482	0.098	0.466	0.699	0.931	0.443
2008	0.462	0.104	0.461	0.636	0.918	0.415
2009	0.467	0.090	0.420	0.674	0.914	0.375
2010	0.458	0.106	0.402	0.681	0.854	0.396
2011	0.445	0.099	0.431	0.661	0.837	0.360
2012	0.443	0.105	0.387	0.646	0.852	0.391
2013	0.421	0.102	0.402	0.605	0.786	0.408

אחוז שינוי בשיעור המאושפזים, 2013/2000




שיעור המאושפזים בבריאות הנפש, 2013

יחס שיעורים גברים/נשים




שיעור מאושפזים בבריאות הנפש, 2013

לפי גיל ומגדר, ל-1,000 נפש



שיעור מאושפזים בבריאות הנפש, 1990-2013

לפי גיל, שיעור ל-1,000 נפש



מחלות ממושכות

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** בסוף 2013 היו 24,799 מיטות אשפוז בתקן לאשפוז גריאטרי בבתי חולים ובמוסדות סיעוד, 56% מכלל מיטות האשפוז בהשוואה ל-47% בשנת 2000 ו-32% בשנת 1990. מרבית המיטות (85%) היו לגריאטריה ממושכת והיתר (15%) לגריאטריה פעילה. מסוף שנת 2000 גדל מספר המיטות לגריאטריה פעילה ב-54% ומספר המיטות לגריאטריה ממושכת ב-33%.
- **מחלקות האשפוז:** בסוף 2013, מרבית המיטות היו לגריאטריה סיעודית (17,002), תשושי נפש (4,191), סיעודית מורכבת (1,620), גריאטריה שיקום (1,111), הנשמה ממושכת (543), גריאטריה תת חריפה (243) וטיפול תומך (79).
- **שיעור המיטות:** במגמת ירידה בעשור האחרון, לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים. בסוף 2013 השיעור היה 62.5 ל-1,000 בני 75 ומעלה, לעומת 68.5 בשנת 2005, ירידה נרשמה במרבית המחלקות. משנת 2000 נרשמה ירידה ב-6% בשיעור המיטות לאשפוז גריאטרי, השיעור לגריאטריה פעילה עלה ב-7% והשיעור לגריאטריה ממושכת ירד ב-7%.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות ל-1,000 בני 75 ומעלה גבוה במחוז המרכז והצפון ונמוך במחוז ירושלים, תל אביב והדרום. בעשור האחרון נרשמה ירידה במחוזות ירושלים והמרכז ועליה במחוזות הצפון, חיפה, הדרום ותל אביב.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2013 היו 8.4 מיליון ימי אשפוז, תוספת של 1.3% משנה שעברה.
- **שיעור ימי האשפוז:** השיעור התייצב ממחצית שנות האלפיים לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים ובסוף 2013 עמד על 1,042 ל-1,000 נפש.
- **תפוסת המיטות:** בשנת 2013 התפוסה באשפוז הייתה 93%. תפוסה גבוהה במיוחד נרשמה בשחפת (291%), בהנשמה ממושכת (120%) ובגריאטריה שיקום (106%).
- **מספר השחרורים:** במהלך 2013 נרשמו 49,556 שחרורים, 14% נפטרו באשפוז ו-32% הועברו לאשפוז כללי. פטירות והעברות לבית חולים כללי מהוות כשלושה רבעים בגריאטריה סיעודית ובטיפול תומך, כשני שליש בתשושי נפש, מחצית בסיעודית מורכבת, שליש בהנשמה ממושכת ועשירית בגריאטריה שיקום.
- **שיעור השחרורים:** השיעור התייצב ממחצית שנות האלפיים לאחר מגמת עליה משנות השבעים ובסוף 2013 עמד על 6.1 ל-1,000 נפש.
- **שהיה ממוצעת:** בשנת 2013 השהיה הממוצעת באשפוז למחלות ממושכות הייתה 161 ימים, בתשושי נפש 346, בגריאטריה סיעודית 269 ימים, בהנשמה ממושכת 189, בסיעודית מורכבת 65, בגריאטריה שיקום 29 ובטיפול תומך 24 ימים.
- **מספר מאושפזים:** בסוף 2013 היו מעל 23 אלף חולים באשפוז, מרביתם באשפוז הסיעודי.
- **אשפוזים לפי גיל:** כשני שליש מהשחרורים בגריאטריה שיקום וסיעודית מורכבת ומרבית מהשחרורים באשפוז הסיעודי הם של גילאי 75 ומעלה. קשישים בגיל 85 ומעלה הוו כשליש מהשחרורים בגריאטריה שיקום וסיעודית מורכבת ומעל מחצית מהשחרורים באשפוז הסיעודי.

1. מיטות האשפוז


בסוף 2013 היו 24,799 מיטות למחלות ממושכות בתקן, תוספת של 372 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית המיטות (85%) היו לגריאטריה ממושכת: גריאטריה סיעודית (69%, 17,002, מהן 109 סיעודית לצעירים) ותשושי נפש (17%, 4,191). יתר המיטות (15%) לגריאטריה פעילה: סיעודית מורכבת (7%, 1,620, מהן 100 סיעודית מורכבת לילדים), גריאטריה שיקום (4%, 1,111), הנשמה ממושכת (2%, 543), גריאטריה תת חריפה (243) וטיפול תומך (79).

בנוסף, בסוף 2013 פעלו 271 מיטות לתשושים ו-30 מיטות לעצמאיים במוסדות אשפוז ממשלתיים. מיטות נוספות לתשושים ועצמאיים קיימות במוסדות ציבוריים ופרטיים בביקוח משרד הרווחה.

מספר מיטות לאשפוז גריאטרי בתקן לפי סוג ומחלקה, 1988-2013


מחלקה	שינוי 2013/2000	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
גריאטריה ממושכת										
גריאטריה סיעודית	3,780	17,002	16,837	16,617	16,512	15,622	13,222	9,216	6,686	6,438
תשושי נפש	1,479	4,191	4,138	3,970	3,857	3,539	2,712	1,820	1,214	781
סה"כ	5,259	21,193	20,975	20,587	20,369	19,161	15,934	11,036	7,900	7,219
גריאטריה פעילה										
גריאטריה שיקום	156	1,111	1,071	977	895	909	955	782	1,187	940
סיעודית מורכבת	382	1,620	1,554	1,654	1,707	1,500	1,238	763	86	
טיפול תומך	-4	79	79	76	76	76	83	83	78	14
שחפת	0	10	10	10	10	10	10	5	28	28
הנסן	0							18	18	18
גריאטריה תת חריפה	243	243	243	243	228	108				
הנשמה ממושכת	493	543	495	472	402	150	50	50		
סה"כ	1,270	3,606	3,452	3,432	3,318	2,753	2,336	1,701	1,397	1,000
סה"כ אשפוז גריאטרי	6,529	24,799	24,427	24,019	23,687	21,914	18,270	12,737	9,287	8,219

מספר המיטות לאשפוז גריאטרי לפי סוג, 1995-2013




אחוז המיטות לגריאטריה פעילה מכלל המיטות לאשפוז גריאטרי נותר יציב יחסית במהלך שני העשורים האחרונים ונע בין 13%-15%. משנת 2000 גדל מספר המיטות לאשפוז גריאטרי ב-36%, מספר המיטות לגריאטריה פעילה עלה ב-54% ומספר המיטות לגריאטריה ממושכת ב-33%, העלייה משנת 2005 הייתה ב-13%, 31% ו-11%, בהתאמה.

אחוז המיטות לגריאטריה פעילה מכלל המיטות לאשפוז גריאטרי, 1995-2013




אחוז גידול במספר המיטות לאשפוז גריאטרי


2013/2000



2013/2005




2013/2010




מיטות לאשפוז גריאטרי לפי מחלקה

2013



מרבית המיטות (19,576, 79%) פעלו במוסדות סיעוד, חלקן (4,607, 19%) בבתי חולים גריאטריים ומיעוטן בבתי חולים לאשפוז כללי (523), בבית חולים לבריאות הנפש בבאר שבע (60) ובבית חולים אליין לשיקום (33).

מספר המיטות למחלות ממושכות לפי סוג מוסד, 2013




בסוף 2013, למעלה ממחצית (60%) המיטות לאשפוז גריאטרי היו בבעלות פרטית, 29% בבעלות ציבורית והשאר בבעלות ממשלתית (7%), שירותי בריאות כללית (2%), קופת חולים מאוחדת (1%), 114 מיטות בבעלות המיסיון, 84 בבעלות רשות מקומית ו-14 בבעלות הדסה. מסוף שנות השמונים, עלה מספר המיטות לאשפוז גריאטרי פי 3, במוסדות בבעלות פרטית פי 5.1 ובמוסדות בבעלות ציבורית פי 2.5. משנת 2000 עלה מספר מיטות האשפוז לתשושי נפש פי 1.5 לגריאטריה סיעודית וסיעודית מורכבת פי 1.3, לגריאטריה שיקום פי 1.2 ולהנשמה ממושכת פי 10.9.


מיטות לאשפוז גריאטרי לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
סה"כ	8,219	9,287	12,737	18,270	21,914	23,687	24,019	24,427	24,799
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	20.0	17.2	14.1	9.8	8.3	7.2	7.2	7.3	7.1
כללית	7.7	7.0	5.4	3.5	2.8	2.6	2.6	2.2	2.2
מכבי		1.0	2.0	1.6	1.2				0.0
מאוחדת	0.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0
הדסה	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
מיסיון	0.7	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
רשות מקומית		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
ציבורי	34.9	37.2	38.5	36.5	32.3	29.0	29.0	29.4	28.7
פרטי	35.8	35.0	37.4	46.2	53.1	58.9	58.9	59.2	60.2



2013




שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי במגמת ירידה בעשור האחרון, לאחר מגמת עליה בעשורים קודמים. בסוף 2013 השיעור היה 62.5 ל-1,000 בני 75 ומעלה, לעומת 68.5 בשנת 2005. ממחצית שנות האלפיים נרשמה ירידה בכל המחלקות, פרט לעליה בגריאטריה תת חריפה והנשמה ממושכת.

שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי לפי מחלקות, 1988-2013


שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחלקה	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
גריאטריה ממושכת									
גריאטריה סיעודית	42.85	43.73	43.78	45.36	48.80	47.89	41.38	36.08	38.78
תשושי נפש	10.56	10.75	10.46	10.6	11.05	9.82	8.17	6.55	4.7
סה"כ	53.41	54.48	54.24	55.96	59.85	57.71	49.55	42.63	43.48
גריאטריה פעילה									
גריאטריה שיקום	2.8	2.78	2.57	2.46	2.84	3.46	3.51	6.38	5.66
סיעודית מורכבת	4.08	4.04	4.36	4.69	4.69	4.48	3.43	0.46	
גריאטריה תת חריפה	0.61	0.63	0.64	0.63	0.34				
הנשמה ממושכת	1.37	1.29	1.24	1.10	0.47	0.18	0.22		
סה"כ	9.09	8.74	8.81	8.88	8.34	8.12	7.16	6.84	5.66
סה"כ אשפוז גריאטרי	62.50	63.45	63.27	65.07	68.45	66.17	57.19	50.12	49.51

סה"כ וסה"כ גריאטריה פעילה : כולל מחלקות לטיפול תומך, שחפת והנסן.




2013




שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי עלה ברבע מסוף שנות השמונים, במחצית בגריאטריה פעילה וברבע בגריאטריה ממושכת. מסוף שנת 2000 נרשמה ירידה ב-6%, כאשר שיעור המיטות לגריאטריה פעילה עלה ב-7% והשיעור לגריאטריה ממושכת ירד ב-7%.

שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי לפי סוג ומחלקות, 1988-2013


שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה




אחוז שינוי 2013/1988



אחוז שינוי 2013/2000



אחוז שינוי 2013/2010



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי ל-1,000 בני 75 ומעלה בשנת 2013 מצביע על שיעור גבוה במחוז המרכז (75.3 ל-1,000 בני 75 ומעלה), מחוז הצפון (71.6) ובמחוז חיפה (68.4), לעומת שיעור נמוך במחוז ירושלים (56.3), תל אביב (52.2) והדרום (53.7). השיעור בשנת 2013 עלה בהשוואה לשנה שעברה במחוזות הדרום, תל אביב וחיפה וירד במחוזות המרכז, הצפון וירושלים.

שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי במגמת ירידה בעשור האחרון, זאת לאחר מגמת עליה של פי שלושה ממחצית שנות השבעים. בשנים 2000-2013 נרשמה ירידה ב-6% בממוצע הארצי, עם ירידה במחוזות ירושלים והמרכז ועליה במחוזות הצפון, חיפה, הדרום ותל אביב.

שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	62.497	63.447	63.274	65.074	68.45	66.172	57.194	50.119	49.512
ירושלים	56.292	56.768	56.260	60.353	67.223	64.827	59.246	58.143	55.281
צפון	71.589	73.899	72.335	74.109	84.29	64.885	51.497	39.928	29.079
חיפה	68.400	68.348	66.415	66.864	67.054	67.306	56.630	51.268	55.141
מרכז	75.343	78.546	81.952	83.981	99.517	108.926	113.112	105.915	115.377
תל אביב	52.208	52.107	50.618	52.974	49.377	45.355	32.421	24.439	20.302
דרום	53.698	53.256	54.132	54.295	46.123	40.025	21.367	22.270	25.159




גריאטריה שיקום

בסוף 2013 היו 1,111 מיטות לגריאטריה שיקום, תוספת של 40 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית המיטות היו בבעלות ממשלתית (41%), שירותי בריאות כללית (25%) ובבעלות פרטית (23%).


מיטות לגריאטריה שיקום לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	1,111	1,071	977	895	909	955	782	1,182	940
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	41.4	43.0	40.0	40.0	37.7	44.3	42.7	42.7	34.8
כללית	25.2	26.1	31.3	31.3	39.4	46.3	52.3	49.1	59.5
ציבורי	7.9	8.2	6.5	6.5	9.7	5.7	5.0	8.2	5.7
פרטי	23.3	20.4	19.6	19.6	11.2	3.8			
מכבי					2.0				
מאוחדת	2.2	2.2	2.7	2.7					



2013




שיעור המיטות לגריאטריה שיקום בסוף 2013 היה 2.8 ל-1,000 בני 75 ומעלה. מרבית המיטות היו במחוז המרכז (4.7) ובמחוז חיפה (4.5) בהשוואה לשיעור נמוך במחוז תל אביב (2.5), הדרום (1.6), הצפון (0.8) וירושלים (0.7). השיעור בשנת 2013 עלה בהשוואה לשנה שעברה במחוז תל אביב, בשאר המחוזות השיעור ירד. בשנים 2000-2013, השיעור ירד ב- 19% בממוצע ארצי, ירידה נרשמה במרבית המחוזות פרט לעליה במחוז חיפה והדרום ותוספת מיטות שלא היו קיימות במחוז הצפון.

שיעור המיטות לגריאטריה שיקום לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל- 1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	2.800	2.782	2.574	2.459	2.839	3.459	3.511	6.379	5.663
ירושלים	0.731	0.755	0.749	0.797	0.791	0.952	1.098	2.782	3.179
צפון	0.763	0.795	0.828	0.429	0.505				
חיפה	4.500	4.610	4.037	3.404	3.766	3.837	5.192	6.126	6.893
מרכז	4.710	4.904	5.100	5.314	6.597	8.339	10.210	21.269	18.396
תל אביב	2.460	2.081	1.441	1.303	1.434	2.518	1.160	2.121	1.552
דרום	1.642	1.703	1.795	1.847	1.660	1.179			




סיעודית מורכבת

בסוף 2013 היו 1,620 מיטות בתקן לסיעודית מורכבת, תוספת של 66 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. כמחצית המיטות (53%) היו בבעלות פרטית ורבע בבעלות ציבורית. בעשור האחרון גדל חלקן של המיטות בבעלות פרטית, לעומת ירידה בחלקן בבעלות שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות.


מיטות לסיעודית מורכבת לפי בעלות, 1990-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	בעלות
86	763	1,238	1,500	1,707	1,654	1,554	1,620	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	30.4	13.8	12.1	13.9	13.9	11.3	10.1	ממשלתי
	27.1	15.3	10.5	11.9	11.9	9.5	9.1	כללית
		7.2	7.9					מכבי
	2.6	5.3	4.4	3.9	3.9	2.0	1.9	מאוחדת
11.6	2.0	1.2	1.7	1.8	1.8	2.0	1.9	מיסיון
52.3	18.0	17.4	18.2	17.7	17.7	24.6	23.6	ציבורי
36.0	19.9	39.7	45.3	50.8	50.8	50.6	53.3	פרטי



2013




שיעור המיטות לסיעודית מורכבת היה 4.1 ל-1,000 בני 75 ומעלה בסוף 2013, לעומת 4.0 בשנה שעברה. בשנת 2013 השיעור ירד בכל המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, מלבד עליה במחוז חיפה. מרבית המיטות היו במחוז ירושלים (6.3) ובמחוז המרכז (5.1), לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום (4.2), חיפה (3.5), תל אביב (3.4) והצפון (2.6).

השיעור במגמת ירידה בעשור האחרון. משנת 2000 השיעור ירד ב-9%, ירידה נרשמה במחוזות חיפה, המרכז ותל אביב לעומת עליה במחוזות ירושלים, הצפון והדרום.

שיעור המיטות לסיעודית מורכבת לפי מחוזות, 1990-2013

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990
סה"כ	4.083	4.036	4.357	4.690	4.685	4.484	3.426	0.464
ירושלים	6.266	6.472	6.421	6.836	4.846	4.599	3.980	1.636
צפון	2.627	2.739	2.898	3.006	2.469	0.505	0.660	
חיפה	3.467	2.425	2.967	2.974	3.052	3.815	2.813	0.188
מרכז	5.132	5.343	6.198	7.495	8.284	9.519	7.272	
תל אביב	3.417	3.457	3.463	3.711	3.916	3.528	2.977	0.752
דרום	4.208	4.366	4.600	3.969	3.974	1.867		




גריאטריה סיעודית

בסוף 2013 היו 17,002 מיטות אשפוז בתקן לגריאטריה סיעודית, עליה ב-165 מיטות בהשוואה לשנה שעברה ועליה ב-3,780 לעומת שנת 2000. מרבית המיטות בבעלות פרטית (64%) וציבורית (31%). בעשור האחרון, עלה חלקן של המיטות הפרטיות לעומת ירידה בחלקן של המיטות בבעלות ממשלתית וציבורית.


מיטות לגריאטריה סיעודית לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	17,002	16,837	16,617	16,512	15,622	13,222	9,216	6,686	6,438
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתית	3.5	3.7	4.3	4.3	6.1	6.6	10.2	13.1	17.1
כללית							0.7	0.9	0.9
מכבי					0.8	1.6	2.8	1.3	
מאוחדת	0.8	0.8	1.1	1.1	1.6	1.4	1.7	1.5	0.9
מיסיון	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	0.9
רשות מקומית	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	
ציבורי	31.0	31.6	31.9	31.9	35.6	40.7	42.9	40.7	38.1
פרטי	63.9	63.1	61.9	61.9	54.9	48.7	40.6	41.0	42.0



2013



ציבורי: כולל רשות מקומית


בסוף 2013 שיעור המיטות לגריאטריה סיעודית היה 42.8 ל-1,000 בני 75 ומעלה, לעומת 43.7 בשנה שעברה. בשנת 2013 נרשמה ירידה ברוב המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, מלבד עליה מחוז הדרום. שיעור גבוה נמצא במחוז הצפון (56.4), המרכז (47.9) וחיפה (46.7), לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום (37.5), תל אביב (37.0) וירושלים (34.9).

השיעור במגמת ירידה בעשור האחרון. משנת 2000 השיעור ירד ב-11%, ירידה נרשמה במחוזות המרכז, ירושלים וחיפה, לעומת עליה במחוז תל אביב והדרום.

שיעור המיטות לגריאטריה סיעודית לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
סה"כ	38.783	36.082	41.383	47.888	48.797	45.363	43.775	43.732	42.848
ירושלים	41.681	41.835	38.704	44.645	46.749	37.881	35.179	35.517	34.935
צפון	22.752	34.376	46.264	56.236	68.997	60.199	57.822	58.019	56.356
חיפה	40.826	37.194	40.863	49.704	48.957	48.679	46.490	48.183	46.717
מרכז	90.962	70.949	77.642	73.840	65.184	51.761	51.696	49.850	47.920
תל אביב	17.460	18.965	24.679	32.933	35.900	38.676	36.656	37.165	37.036
דרום	17.984	15.885	17.244	30.166	33.423	39.416	38.309	37.064	37.528




תשושי נפש

בסוף 2013 היו 4,191 מיטות בתקן לתשושי נפש, עליה ב-53 מיטות משנה שעברה ותוספת של 1,479 מיטות משנת 2000. כשני שליש מהמיטות בסוף 2013 היו בבעלות פרטית, בהשוואה לשליש בשנת 1990. כרבע מהמיטות היו בבעלות ציבורית, בהשוואה למחצית בשנת 1990.


מיטות לתשושי נפש לפי בעלות, 1988-2013

מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	4,191	4,138	3,970	3,857	3,539	2,712	1,820	1,214	781
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	6.7	6.7	7.5	7.5	8.2	10.7	13.9	14.8	23.2
ציבורי	26.8	27.9	27.5	27.5	30.3	35.6	39.2	48.7	46.4
פרטי	66.0	64.8	64.4	64.4	61.5	53.7	46.9	36.5	30.5
רשות מקומית	0.6	0.6	0.6	0.6					



2013




שיעור המיטות לתשושי נפש היה 10.6 ל-1,000 בני 75 ומעלה בסוף 2013. עלייה נרשמה משנה שעברה במחוזות ירושלים, חיפה והדרום, לעומת ירידה במחוזות הצפון, המרכז ותל אביב. השיעור גבוה במחוז המרכז (14.7) והצפון (11.8), בהשוואה לשיעור נמוך במחוז הדרום (9.4), ירושלים (9.2) ותל אביב (7.6). בהשוואה לשנת 2000, השיעור הממוצע הארצי עלה ב-8%, עליה נרשמה במרבית המחוזות פרט לירידה במחוזות ירושלים והמרכז.

שיעור המיטות לתשושי נפש לפי מחוזות, 1988-2013

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	10.562	10.748	10.458	10.596	11.054	9.823	8.172	6.552	4.705
ירושלים	9.191	8.684	8.614	9.171	11.770	12.886	12.627	8.509	8.536
צפון	11.843	12.346	10.787	10.475	12.318	8.144	4.574	5.103	5.816
חיפה	10.433	10.176	10.040	10.427	10.941	9.571	7.302	6.691	7.423
מרכז	14.752	15.766	16.397	16.694	17.888	17.066	17.883	13.296	5.402
תל אביב	7.641	7.731	7.440	7.588	6.921	5.499	3.298	2.602	1.290
דרום	9.415	9.183	8.438	8.044	6.740	6.813	4.124	6.384	7.176




שיעור המיטות לאשפוז גריאטרי לפי נפות

שיעור סך כל המיטות לאשפוז גריאטרי בסוף 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפת כנרת (150.4 ל-1,000 בני 75 ומעלה), פתח תקווה (94.5) ורמלה (80.7), לעומת שיעור נמוך בנפות תל אביב (52.2), אשקלון (52.3), באר שבע (55.3) וירושלים (56.3).

בשנים 2005-2013 שיעור המיטות הממוצע הארצי לאשפוז גריאטרי ירד ב- 9%, ירידה נרשמה במרבית הנפות, פרט לגידול בנפות חיפה, תל אביב ואשקלון.

אחוז שינוי בשיעור המיטות, 2013/2005

סה"כ אשפוז גריאטרי - שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה




מספר המיטות לפי ישובים

בסוף 2013, היו מיטות בתקן לאשפוז גריאטרי ב-153 ישובים מהם ב-52 ישובים היו 100 מיטות ומעלה:

- מעל 1,000: חיפה, ירושלים, תל אביב-יפו, פתח תקווה, בני ברק ובאר שבע.
- 500-1,000: רמת גן, נתניה, אשדוד, ראשון לציון, רעננה, פרדס חנה-כרכור וגדרה.
- 200-499: אשקלון, הוד השרון, באר יעקב, קריית אתא, בת ים, טבריה, כפר סבא, נס ציונה, ירכא, קריית ים ורחובות.
- 100-199: חדרה, נשר, הרצליה, שפרעם, לוד, מעלה אדומים, יבנאל, עפולה, גבעתיים, רמלה, נהריה, אור יהודה, עכו, מעיליא, חרוצים, ג'לג'וליה, קריית גת, נצרת עילית, אחיעזר, צפת, קריית טבעון, דבוריה, בית שאן, שלומי, אזור, רמת אפעל, אחווה ונצרת.
- עד 100 מיטות: ב-101 ישובים.

שיעור המיטות לפי מחוזות ונפות, 2005, 2012

מחלות ממושכות - שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה




2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ %
סה"כ ארצי	62.497	100
מחוז ירושלים	56.292	90
מחוז הצפון	71.589	115
נפת צפת	69.412	111
נפת כנרת	150.444	241
נפת יזרעאל	58.412	93
נפת עכו	68.782	110
מחוז חיפה	68.400	109
נפת חיפה	70.430	113
נפת חדרה	61.407	98
מחוז המרכז	75.343	121
נפת השרון	63.543	102
נפת פתח תקווה	94.551	151
נפת רמלה	80.721	129
נפת רחובות	59.642	95
מחוז תל אביב	52.208	84
מחוז הדרום	53.698	86
נפת אשקלון	52.318	84
נפת באר שבע	55.353	89


מיטות למחלות ממושכות לפי ישובים, 2013

ישוב	מיטות	ישוב	מיטות	ישוב	מיטות
חיפה	2,164	נצרת	100	אשדות יעקב (איחוד)	18
ירושלים	1,824	פקיעין (בוקייעה)	98	שער הגולן	18
תל אביב-יפו	1,726	נורדיה	98	הזורע	18
פתח תקווה	1,695	נתיבות	98	עין דור	18
בני ברק	1,280	בית שמש	97	כברי	18
באר שבע	1,008	מזרע	66	רמת יוחנן	18
רמת גן	920	תל מונד	66	גליל ים	18
נתניה	873	אבן יהודה	66	דורות	18
אשדוד	681	רמת השרון	66	בארי	18
ראשון לציון	574	דימונה	66	חולתה	17
רעננה	561	אופקים	64	כנרת (קבוצה)	17
פרדס חנה-כרכור	556	קרית ביאליק	63	גיניגר	17
גדרה	515	קרית אונו	63	מעין צבי	17
אשקלון	490	שער העמקים	60	דפנה	16
הוד השרון	464	עומר	44	הגושרים	16
באר יעקב	377	טירה	40	מרחביה (קיבוץ)	16
קרית אתא	348	ריינה	36	גבת	16
בת ים	327	שמרת	36	רמת השופט	16
טבריה	309	יסעור	36	אפק	16
כפר סבא	300	כרמיאל	36	עברון	16
נס ציונה	288	ביתן אהרן	36	גן שמואל	16
ירכא	282	נען	36	גבעת חיים (מאוחד)	16
קרית ים	240	חולון	36	בית זרע	15
רחובות	222	ברור חיל	36	יפעת	15
חדרה	196	אילת	36	העוגן	15
נשר	192	מוצא עילית	35	חצור-אשדוד	15
הרצליה	188	אפקים	33	כפר בלום	14
שפרעם	176	קרית מוצקין	33	גשר	14
לוד	174	טמרה	30	יחיעם	14
מעלה אדומים	172	יגור	30	לוחמי הגיטאות	14
יבנאל	168	רמת רחל	28	קבוצת יבנה	14
עפולה	168	גבעת ברנר	27	עין גב	13
גבעתיים	166	כפר שמריהו	27	להבות הבשן	12
רמלה	165	דברת	26	כפר הנשיא	12
נהריה	163	שדה נחום	24	דגניה א'	12
אור יהודה	158	מעלות-תרשיחא	24	גינוסר	12
עכו	156	עין החורש	24	מסדה	12
מעיליא	138	יד בנימין	24	משמר העמק	12
חרוצים	138	כפר גלעדי	23	רמת דוד	12
גילגוליה	138	שריד	22	ניר דוד (תל עמל)	12
קרית גת	138	איילת השחר	21	טירת צבי	12
נצרת עילית	135	שמיר	21	מולדת	12
אחיעזר	132	גבעת חיים (איחוד)	21	אלונים	12
צפת	130	עין שמר	20	גזית	12
קרית טבעון	127	גת (קיבוץ)	20	אכסאל	12
דבוריה	102	דן	18	החותרים	12
בית שאן	102	עמיר	18	מעגן מיכאל	12
שלומי	102	נאות מרדכי	18	מעברות	12
אזור	102	ברעם	18	המעפיל	12
רמת אפעל	102	דגניה ב'	18	נצר סרני	12
אחווה	102	אשדות יעקב (מאוחד)	18	יד מרדכי	12

מיטות למחלות ממושכות לפי ישובים (צפון), 2013





מיטות למחלות ממושכות לפי ישובים (מרכז ודרום), 2013



2. מדדי האשפוז

שיעור המיטות, שיעור ימי האשפוז ושיעור השחרורים באשפוז הגריאטרי במגמת ירידה קלה בעשור האחרון, לעומת מגמת עליה ממחצית שנות השבעים.

מגמות באשפוז למחלות ממושכות ושיקום, 1950-2013
שיעור ל-1,000 נפש




שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז באשפוז הגריאטרי יציב ממחצית שנות האלפים, זאת לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים. בשנים 2000-2013 השיעור עלה בעשירית בהשוואה לעליה של 56% משנת 1990. בשנת 2013 היו 1,042 ימי אשפוז ל-1,000 נפש בהשוואה ל-1,048 בשנה שעברה ו-952 בשנת 2000. מרבית ימי האשפוז היו במחלקות לגריאטריה סיעודית (714 ל-1,000 נפש) והשאר במחלקות לתשושי נפש (169), סיעודית מורכבת (65), גריאטריה שיקום (52), הנשמה ממושכת (28), גריאטריה תת חריפה (10), טיפול תומך (3) ושחפת (1). בשנת 2013 היו 8.4 מיליון ימי אשפוז למחלות ממושכות, תוספת של 1.3% בהשוואה לשנה שעברה. מרבית ימי האשפוז היו במוסדות אשפוז בבעלות פרטית (61%) וציבורית (29%).

שיעור ימי אשפוז באשפוז הגריאטרי לפי סוג, 1990-2013


שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי 2013/2000




אחוז שינוי 2013/2010




שיעור ימי האשפוז באשפוז הגריאטרי לפי מחלקות, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש



ימי אשפוז לאשפוז גריאטרי לפי בעלות, 2013




תפוסת המיטות

תפוסת המיטות בתקן באשפוז הגריאטרי הייתה 93.2% בשנת 2013 בהשוואה ל- 93.8% בשנה שעברה. אחוז תפוסה גבוה נרשם במרבית המחלקות:

- שחפת: 291%
- הנשמה ממושכת: 120%
- גריאטריה שיקום: 106%
- גריאטריה סיעודית: 93%
- סיעודית מורכבת: 92%
- גריאטריה תת חריפה: 92%
- תשושי נפש: 89%
- טיפול תומך: 84%

תפוסת המיטות לאשפוז גריאטרי לפי מחלקות, 1975-2013

אחוזים




שיעור השחרורים

שיעור השחרורים באשפוז הגריאטרי התייצב ממחצית שנות האלפים לאחר מגמת עליה ממוחצית שנות השבעים, בשנים 1975-2013 השיעור גדל פי 3.4 ובשנים 2000-2013 פי 1.1. בשנת 2013 שיעור שחרורים היה 6.1 ל-1,000 נפש, בהשוואה ל-6.3 בשנה שעברה ובהשוואה ל-5.8 בשנת 2005.

שיעור שחרורים באשפוז הגריאטרי לפי מחלקות, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש



שחרורים באשפוז הגריאטרי, 2013

לפי יעד שחרור ומחלקה, אחוזים

הנשמה	גריאטריה	תשושי	סיעודית	גריאטריה	גריאטריה	סה"כ	יעד שחרור
ממושכת	תת חריפה	נפש	מורכבת	סיעודית	שיקום		
12.1	7.8	56.3	12.4	62.3	8.3	32.3	בית חולים כללי
27.2	12.0	6.1	3.8	2.9	3.6	4.5	העברות בתוך המוסד
38.0	64.9	29.6	50.9	22.1	86.7	48.9	הביתה או מוסד אחר
22.7	15.3	8.0	33.0	12.8	1.4	14.2	פטירות
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
1,176	2,591	3,362	8,525	18,455	14,144	49,556	מספרים מוחלטים

סה"כ: כולל טיפול תומך ושחפת.

במהלך 2013 נרשמו 49,556 שחרורים באשפוז הגריאטרי, כמחצית (49%) שוחררו הביתה, לבית אבות, למוסד סיעודי או לבית חולים גריאטרי אחר, כשליש (32%) הועברו לבית חולים לאשפוז כללי וחלקם הגדול התקבל שוב למוסד סיעודי, כשישית (14%) נפטרו במוסד וכ-4% היו העברות בין מחלקות באותו מוסד אשפוזי.


כשני שליש מהשחרורים בגריאטריה ממושכת היו העברות לבית חולים כללי (62%) בגריאטריה סיעודית ו-56% בתשושי נפש), בהשוואה לעשירית בגריאטריה פעילה, בהנשמה ממושכת ובסיעודית מורכבת ו-8% בגריאטריה שיקום ובגריאטריה תת חריפה).

קיימת שונות גבוהה בין מוסדות האשפוז בדיווח על יעד השחרור, במיוחד באחוז ההעברות לבית חולים כללי ולכן גם באחוז הפטירות במוסד, אשר מהווים יחד כשלושה רבעים בגריאטריה סיעודית ובטיפול תומך, כשני שליש בתשושי נפש, כמחצית בסיעודית מורכבת, כשליש בהנשמה ממושכת, רבע בגריאטריה תת חריפה ועשירית בגריאטריה שיקום.

אחוז המאושפזים ששוחררו הביתה או למוסד אשפוזי אחר גבוה בגריאטריה שיקום (87%) וגריאטריה תת חריפה (65%), בהשוואה למחצית (51%) בסיעודית מורכבת, כשליש בהנשמה ממושכת (38%) ותשושי נפש (30%) וכחמישית (22%) בגריאטריה סיעודית.

שחרורים מאשפוז גריאטרי, 2013

לפי יעד שחרור




פטירות במוסד והעברות לבית חולים לאשפוז כללי, 2013

אחוז מכלל השחרורים באשפוז הגריאטרי

גריאטריה פעילה



גריאטריה ממושכת




השהיה הממוצעת

השהיה הממוצעת גבוהה באשפוז הגריאטרי בהשוואה לסוגי אשפוז אחרים. בשנת 2013 נרשמה שהיה של 161 ימים בממוצע באשפוז הגריאטרי, אורך השהיה משתנה לפי המחלקות:

- תשושי נפש: 346 ימים
- גריאטריה סיעודית: 296 ימים
- הנשמה ממושכת: 189 ימים
- סיעודית מורכבת: 65 ימים
- שחפת: 47 ימים
- גריאטריה תת חריפה: 45 ימים
- גריאטריה שיקום: 29 ימים
- טיפול תומך: 24 ימים

שהיה ממוצעת באשפוז הגריאטרי לפי מחלקות, 1975-2013





מאושפזים

בסוף 2013 היו מעל 23 אלף מאושפזים באשפוז הגריאטרי, מרביתם באשפוז הסיעודי:

מאושפזים בסוף השנה לפי מחלקות, 1988-2013

מחלקה	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990	1988
סה"כ	23,249	22,866	22,280	21,852	20,003	16,881	12,259	7,553	7,553
גריאטריה פעילה	3,591	3,468	3,282	3,210	2,587	2,185	1,619	23	938
גריאטריה שיקום	1,217	1,162	1,002	945	1,092	1,073	760	1,130	902
טיפול תומך	63	46	41	61	60	68	74	37	10
סיעודית מורכבת	1,417	1,418	1,443	1,489	1,189	932	751	59	
גריאטריה תת חריפה	221	217	209	174	72				
הנשמה ממושכת	649	594	561	513	148	50	25		
גריאטריה ממושכת	19,658	19,398	18,998	18,642	17,416	14,696	10,640	7,530	6,615
גריאטריה סיעודית	15,866	15,704	15,439	15,259	14,332	12,223	8,820	6,416	5,975
תשושי נפש	3,792	3,694	3,559	3,383	3,084	2,473	1,820	1,114	640



3. התפלגות האשפוז לפי גיל

התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהאשפוז למחלות ממושכות מוצגת במחלקות:

- גריאטריה פעילה: גריאטריה שיקום, סיעודית מורכבת
- גריאטריה ממושכת: גריאטריה סיעודית ותשושי נפש

גריאטריה שיקום


התפלגות השחרורים במחלקות לגריאטריה שיקום לפי גיל מבוססת על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז כללי וכן מהמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

בשנת 2013, המידע על התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מגריאטריה שיקום מתייחס לאשפוזים בבתי החולים בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית המהווים שני שליש (65%) מהאשפוזים במחלקות לגריאטריה שיקום. המידע אינו כולל אשפוזים במוסדות בבעלות ציבורית (הרצוג, רעות, בית הדר), קופת חולים מאוחדת (נוה עמית רחובות) ובבעלות פרטית (בית בלב בת ים, נווה שבא, נאות התיכון, נאות טבריה, בית בלב עומר, בית בלב נשר, עמל סיעודית רעננה).

התפלגות הגילים של החולים שהשתחררו מגריאטריה שיקום בשנת 2013:

- כשליש (30%) היו בגיל 85 ומעלה.
- מרבית (70%) האשפוזים היו בגיל 75 ומעלה.
- שתי חמישיות היו בגיל 75-84.
- חמישית היו בגיל 65-74.
- עשירית מהאשפוזים היו מתחת לגיל 65.

2013



סיעודית מורכבת


התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהמחלקות לסיעודית מורכבת מבוססת על:

- מאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל נתונים ממרבית מבתי החולים לאשפוז כללי והמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- דיווח בתי החולים הגריאטריים על מספר השחרורים לפי גיל במחלקות לסיעודית מורכבת.

התפלגות השחרורים מסיעודית מורכבת לפי גיל מבוססת על דיווח של שני שליש (66%) השחרורים במחלקות לסיעודית מורכבת.

- כשליש היו בגיל 85 ומעלה.
- כשני שליש היו בגיל 75 ומעלה.
- כחמישית היו בגיל 65-74.
- כחמישית היו עד גיל 65.

2012



גריאטריה ממושכת - גריאטריה סיעודית ותשושי נפש


התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהאשפוז במחלקות לגריאטריה סיעודית ותשושי נפש מבוססת על מאגרי מידע הפועלים במשרד הבריאות:

- מאגר המאושפזים הסיעודיים הכולל מידע על חולים סיעודיים שאושפזו במימון חלקי או מלא של משרד הבריאות ("קודים"), המנוהל באגף למחלות ממושכות.
- מאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל נתונים מבתי החולים לאשפוז כללי והמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית, המנוהל בתחום מידע.


נתוני האשפוז לפי גיל, המבוססים על שני מאגרי המידע, כוללים כשלושה רבעים (73%) מכלל האשפוזים במחלקות לגריאטריה סיעודית ותשושי נפש.

- מרבית (86%) האשפוזים היו בגיל 75 ומעלה.
- מחצית האשפוזים היו בגיל 85 ומעלה.
- כשליש מהאשפוזים היו בגיל 75-84.
- שישית מהאשפוזים היו עד גיל 75.

שחרורים, 2013



מאושפזים בסוף 2012



שיקום

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** בסוף 2013 היו 703 מיטות לשיקום, 47% בבתי חולים לשיקום, 44% בבתי חולים לאשפוז כללי ו-9% בבתי חולים גריאטריים. כשליש מהמיטות היו בבעלות ממשלתית, כשליש בשירותי בריאות כללית, עשירית בבעלות פרטית והשאר בבעלות ציבורית, הדסה והמסיון.
- **מחלקות האשפוז:** בסוף 2013 כשתי חמישיות (42%) מהמיטות היו לשיקום נירולוגי, רבע (25%) לשיקום כללי, 15% לשיקום אורתופדי, 10% לשיקום ילדים והיתר לשיקום נשימתי.
- **שיעור המיטות:** בסוף 2013 השיעור היה 0.09 ל-1,000 נפש, ירידה ב-5% משנה שעברה. השיעור במגמת ירידה ממחצית שנות האלפים, לאחר עלייה בעשור הקודם.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות נמוך במחוז הצפון והדרום לעומת שיעור גבוה במחוז תל אביב, המרכז וחיפה. ואילו בנפות צפת, כנרת, יזרעאל, השרון, רחובות ובאר שבע אין מיטות לשיקום.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2013 היו 294 אלף ימי אשפוז לשיקום, מחציתם בבתי חולים לשיקום שתי חמישיות בבתי חולים לאשפוז כללי וכעשירית בבתי חולים גריאטריים.
- **שיעור ימי האשפוז:** שיעור ימי האשפוז יציב יחסית העשור האחרון, 36.5 ימים ל-1,000 נפש בשנת 2013, בהשוואה ל-35.7 בשנה שעברה ו-33.2 בשנת 2000. השיעור ירד בעשירית משנת 2000.
- **תפוסת המיטות:** התפוסה גבוהה, 111% בשנת 2013 בהשוואה ל-99% בשנה שעברה ו-108% בשנת 2010.
- **שיעור השחרורים:** 0.86 ל-1,000 נפש בשנת 2013, שיעור דומה לשנה שעברה. השיעור נע בין 0.8-0.9 בעשור האחרון.
- **שהיה ממוצעת:** 39 ימים בשנת 2013, שיעור יציב בעשור האחרון. השהיה במוסדות לשיקום גבוהה בהשוואה למוסדות לאשפוז כללי. שהיה ממוצעת גבוהה נרשמה במחלקות לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה (111.5 ימים) ולשיקום נשימתי ילדים (87).
- **חציון השהיה:** חציון השהיה במחלקות השיקום היה 26 ימים בשנת 2013, לעומת 23 בשנת 2000.
- **משך שהיה:** חמישית מכלל האשפוזים בשיקום היו עד שבוע, כשתי חמישיות עד שלושה שבועות וכחמישית נמשכו מעל חודשיים.
- **אשפוזים לפי מין:** למעלה ממחצית (60%) האשפוזים היו של זכרים. אחוז הזכרים גבוה עד גיל 75, בגיל 75 ומעלה אחוז הנקבות גבוה יותר.
- **אשפוזים לפי גיל:** כרבע מכלל האשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25, כעשירית של צעירים בגיל 25-44, כשליש של גילאי 45-64 וכשתי חמישיות של גילאי 65 ומעלה. מחצית מכלל המאושפוזים היו בגיל 45-74.

1. מיטות האשפוז



בסוף 2013 היו 703 מיטות אשפוז לשיקום בתקן, ירידה ב-20 מיטות משנה שעברה ותוספת 114 מיטות משנת 2000. בעשור האחרון נרשמה מגמת עלייה בעיקר בשיקום אורתופדי פי 1.5 משנת 2000, בשיקום נוירולוגי פי 1.3, בשיקום הכללי פי 1.2 ובשיקום נשימתי פי 1.1. לעומת זאת, מספר מיטות האשפוז לשיקום ילדים ירד משנת 2000 ב-35 מיטות.

כמחצית (47%) מהמיטות בתקן לשיקום היו בבתי חולים לשיקום (בית לוינסטיין ואל"ן), 44% בבתי חולים לאשפוז כללי (שיבא, אסף הרופא, הלל יפה, נהריה, ברזילי, סוראסקי, בני ציון, הדסה הר הצופים, האיטלקי ואלישע) וכעשירית (9%) בבתי חולים גריאטריים (רעות ובית בלב). בהלל יפה לא מופעלות 6 מיטות לשיקום משנת 2004.

כשתי חמישיות (42%) מהמיטות היו לשיקום נוירולוגי, רבע (25%) לשיקום כללי, 15% לשיקום אורתופדי, 10% לשיקום ילדים והיתר לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה ושיקום נשימתי.

מספר המיטות לשיקום לפי מחלקה, 1995-2013

מחלקה	שינוי 2013/2000	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995
שיקום כללי	1.2	175	165	165	165	165	152	144
שיקום ילדים	0.7	68	68	68	68	76	103	82
שיקום אורתופדי	1.5	103	103	133	135	123	71	64
שיקום נוירולוגי	1.3	296	326	354	336	328	232	206
ט. נמרץ שיקומי מחוסרי הכרה	1.0	15	15	15	15	15	15	15
שיקום נשימתי	1.1	18	18	18	18	16	16	
שיקום נשימתי ילדים		28	28	28	19			
סה"כ	1.2	703	723	781	764	776	589	511




בסוף 2013, שליש (32%) מהמיטות לשיקום היו בבעלות ממשלתית, כשליש (38%) בבעלות שירותי בריאות כללית, 15% בבעלות ציבורית ו-13% בבעלות פרטית, בהשוואה ל- 34%, 46%, 12% ו-3%, בהתאמה, בשנת 2000.

מיטות לשיקום לפי בעלות בית החולים, 1990-2013


מספרים מוחלטים, אחוזים

1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	בעלות
479	511	589	776	764	781	723	703	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
22.8	23.7	33.8	35.2	37.3	36.5	31.4	32.3	ממשלתי
56.4	52.8	45.8	34.8	35.3	34.6	37.3	38.4	כללית
5.8	5.5	4.8	3.6	3.7	3.6	3.9	4.0	הדסה
				1.3	1.3	1.4	1.4	מסיון
15.0	14.1	12.2	16.6	12.4	12.3	13.3	15.1	ציבורי
	3.9	3.4	9.8	9.9	11.8	12.7	8.8	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



2013




שיעור המיטות לפי מחוזות

שיעור המיטות לשיקום היה 0.09 ל-1,000 נפש בסוף 2013, ירידה ב-5% בהשוואה לשנה שעברה. מרבית המיטות נמצאות במחוז תל אביב והמרכז (0.18 ו-0.14 ל-1,000 נפש, בהתאמה), לעומת שיעור ממוצע במחוז ירושלים (0.10) וחיפה (0.09) ושיעור נמוך במחוז הדרום (0.003) והצפון (0.008). בשנת 2013 השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה פרט לעלייה במחוז ירושלים, עיקר הירידה נרשמה במחוז חיפה (28%).

בשנים 2000-2013 שיעור המיטות לשיקום ירד ב-7% בממוצע ארצי, כאשר במחוזות הצפון, חיפה, תל אביב והדרום נרשמה עלייה ואילו במחוזות ירושלים והמרכז חלה ירידה.

שיעור המיטות לשיקום לפי מחוזות, 1990-2013
שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	2013	2012	2011	2010	2005	2000	1995	1990
סה"כ	0.086	0.091	0.100	0.099	0.111	0.092	0.091	0.099
ירושלים	0.097	0.089	0.091	0.092	0.142	0.132	0.151	0.173
צפון	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	
חיפה	0.087	0.120	0.122	0.106	0.101	0.075	0.053	0.023
מרכז	0.140	0.143	0.146	0.149	0.167	0.189	0.231	0.271
תל-אביב	0.174	0.175	0.223	0.225	0.233	0.125	0.074	0.077
דרום	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004			




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות לשיקום ל-1,000 נפש בשנת 2013 מצביע על שיעור גבוה בנפות פתח תקווה (0.40), תל אביב (0.17) וחיפה (0.14), לעומת שיעור נמוך בנפות רמלה, חדרה ועכו (0.02) ובנפת אשקלון (0.01). בנפת ירושלים השיעור ממוצע (0.09). בנפות צפת, כנרת, יזרעאל, השרון, רחובות ובאר שבע אין מיטות לשיקום.

בשנים 2005-2013 נרשמה ירידה בשיעור המיטות לשיקום בכל הנפות.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לשיקום, 2013/2005 שיעור ל-1,000 נפש




מספר המיטות לשיקום לפי ישובים

בסוף 2013 היו מיטות אשפוז בתקן לשיקום ב-10 ישובים:

- מעל 150 מיטות: רעננה.
- 50-150 מיטות: תל אביב-יפו, רמת גן, חיפה וירושלים.
- למטה מ-50 מיטות: בת ים, נהריה, באר יעקב, חדרה ואשקלון.


שיעור המיטות לשיקום לפי מחוזות ונפות, 2013, 2005
שיעור ל-1,000 נפש



2013

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"ב
סה"ב ארצי	0.086	100
מחוז ירושלים	0.097	112
מחוז צפון	0.008	9
נפת עכו	0.018	21
מחוז חיפה	0.087	101
נפת חיפה	0.139	161
נפת חדרה	0.015	17
מחוז מרכז	0.140	162
נפת פתח תקווה	0.404	467
נפת רמלה	0.019	22
מחוז תל-אביב	0.174	201
מחוז דרום	0.003	4
נפת אשקלון	0.008	9

מספר מיטות האשפוז לשיקום לפי ישובים, 2013




2. מדדי האשפוז

ממחצית שנות האלפים נרשמה ירידה בשיעור המיטות לאחר עלייה ממחצית שנות התשעים וירידה בשנות השמונים. בשיעור ימי האשפוז ושיעור השחרורים נרשמה עלייה ממחצית שנות התשעים.

מגמות באשפוז לשיקום, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-46%	-29%	59%	27%	-64%	2013/1975
-5%	26%	27%	29%	3%	2013/1995
-7%	10%	3%	15%	4%	2013/2000
-22%	10%	9%	41%	4%	2013/2005
-13%	-6%	-8%	3%	3%	2013/2010

שיעור ימי האשפוז

שיעור ימי האשפוז לשיקום במגמת עלייה ממחצית שנות התשעים, בשנת 2013 נרשם שיעור של 39.3 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-35.7 בשנה שעברה, 33.2 בשנת 2000 ו-29.0 בשנת 1995.

בעשור האחרון ירד אחוז ימי האשפוז לשיקום בבתי החולים ובבתי החולים לאשפוז כללי, לעומת עלייה בחלקם בבתי החולים הגריאטריים. בשנת 2013 נרשמו 294 אלף ימי אשפוז במחלקות השיקום, מתוכם כמחצית (46%) בבתי חולים לשיקום (בית לוינסטיין ואלין), כשתי חמישיות (40%) בבתי חולים לאשפוז כללי (שיבא, אסף הרופא, נהריה, ברזילי, סוראסקי, בני ציון, הדסה הר הצופים, האיטלקי ואלישע) ו-14% בבתי חולים גריאטריים (בית בלב ורעות).

ימי אשפוז לשיקום לפי סוג בית החולים, 2013



ימי אשפוז לשיקום לפי בעלות בית החולים, 2013




שיעור שחרורים

שיעור השחרורים היה 0.86 ל-1,000 נפש בשנת 2013, דומה לשנה שעברה, 0.81 בשנת 2008 ו-0.83 בשנת 2000, השיעור במגמת עלייה ממחצית שנות האלפים.

תפוסת המיטות


תפוסת המיטות בתקן בשנת 2013 הייתה 111% בהשוואה ל-99% בשנה שעברה, 108% בשנת 2010, 100% בשנת 2003 ו-97% בשנת 2000. תפוסה גבוהה נרשמה בבתי החולים רעות (228%), נהריה (205%), הדסה הר הצופים (134%), אלון (161%), האיטלקי בחיפה (126%), בית בלב בת ים (105%), בית לוינסטיין (101%), סוראסקי (132%) ושיבא (97%). בשאר המוסדות התפוסה נמוכה מ-90%, המיטות בבית החולים הלל יפה אינן פעילות.

אחוז תפוסת המיטות לשיקום, 1975-2013



אחוז תפוסת המיטות לשיקום, 2013

לפי בעלות בית החולים




שהיה ממוצעת

ממחצית שנות התשעים אורך שהיה הממוצעת היה יציב לעומת ירידה בשני העשורים הקודמים. בשנת 2013 נרשמה שהיה של 39 ימים, מספר דומה לשנה שעברה ו-38 בשנת 2000 ובשנת 1995. שהיה גבוהה יחסית נרשמה בבתי החולים לשיקום (58 ימים) בהשוואה לבתי חולים גריאטריים (41 ימים) ולבתי החולים לאשפוז כללי (30 ימים). קיימת שונות באורך שהיה הממוצעת לפי מחלקות, שהיה גבוהה מעל חודשיים נרשמה במחלקה לשיקום נשימתי ילדים ולטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה:


- טיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה: 112 ימים
- שיקום נשימתי ילדים: 87 ימים
- שיקום נוירולוגי: 52 ימים
- שיקום נשימתי: 39 ימים
- שיקום כללי: 35 ימים
- שיקום אורתופדי: 31 ימים
- שיקום ילדים: 24 ימים

שהיה ממוצעת באשפוז לשיקום (ימים), 2013

לפי בעלות בית החולים



לפי סוג בית החולים




משך שהיה

משך השהיה מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. המאגר כולל אשפוזים ממרבית (90%) מחלקות האשפוז לשיקום, פרט לרעות ובית בלב.


חציון השהיה במחלקות השיקום היה 26 ימים בשנת 2013 בהשוואה ל-23 ימים בשנת 2000. כחמישית מכלל האשפוזים היו עד שבוע, כשתי חמישיות היו עד שלושה שבועות וחמישית היו מעל חודשיים.

משך שהיה באשפוז לשיקום, 2013

ימים



חציון השהיה באשפוז לשיקום



3. התפלגות האשפוז לפי גיל


מספר האשפוזים לפי גיל מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. המאגר כולל נתונים ממרבית (90%) מחלקות האשפוז לשיקום, פרט לרעות ובית בלב.

מספר האשפוזים בשיקום בשנת 2013 מצביע על ההתפלגות הגילים הבאה:

- למעלה ממחצית (60%) האשפוזים היו של זכרים.
- אחוז הזכרים גבוה עד גיל 75, אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל 75 ומעלה.
- כרבע מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (24% זכרים, 23% נקבות).
- כעשירית מהאשפוזים היו בגיל 25-44 (16% זכרים, 11% נקבות).
- כשליש מהאשפוזים היו בגיל 45-64 (35% זכרים, 31% נקבות).
- מחצית מהאשפוזים היו בגיל 45-74 (51% זכרים, 50% נקבות).
- קרוב לשליש מהאשפוזים היו בגיל 65 ומעלה (25% זכרים, 35% נקבות).

אשפוזים באשפוז לשיקום לפי גיל, 2013

אחוזים



אשפוזים באשפוז לשיקום לפי גיל ומין, 2013

אחוזים

קבוצת גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	65.7	34.3	1.3	1.4	1.2
1-4	100.0	51.2	48.8	4.4	3.7	5.3
5-14	100.0	59.3	40.7	9.7	9.5	9.9
15-24	100.0	68.6	31.4	8.1	9.2	6.4
25-34	100.0	68.0	32.0	6.6	7.5	5.4
35-44	100.0	68.7	31.3	7.4	8.5	5.9
45-54	100.0	67.5	32.5	11.8	13.2	9.7
55-64	100.0	61.3	38.7	21.6	21.9	21.1
65-74	100.0	55.6	44.4	17.2	15.8	19.2
75-84	100.0	46.3	53.7	9.1	7.0	12.3
85+	100.0	48.9	51.1	2.8	2.3	3.6
סה"כ	100.0	60.4	39.6	100.0	100.0	100.0

אשפוז יום

ממצאים עיקריים


- **מספר המיטות לאשפוז יום:** בסוף 2013 היו 1,588 מיטות לאשפוז יום בתקן, ירידה ב-10 מיטות בהשוואה לשנה שעברה, כשני שלישי (1,108) לאשפוז כללי, חמישית (303) לבריאות הנפש ועשירית למחלות ממושכות (105) ושיקום (72). מרבית המיטות הן בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור המיטות לאשפוז יום:** בשנת 2013, השיעור היה 0.14 ל-1,000 נפש באשפוז הכללי, 0.04 בבריאות הנפש ו-0.01 למחלות ממושכות ולשיקום. בעשור האחרון נרשמה ירידה בשיעור המיטות לאשפוז יום בבריאות הנפש (-79%), שיקום (-41%), מחלות ממושכות (-30%) ובאשפוז הכללי (-12%).
- **מיקום גיאוגרפי:** מרבית מיטות היום ממוקמות במחוז המרכז ותל אביב ואילו במחוז הצפון והדרום מספרן קטן.
- **ימי טיפול:** בשנת 2013 נרשמו 607 אלף ימי טיפול במסגרת אשפוז יום, 79% באשפוז הכללי, 11% בבריאות הנפש, 4% במחלות ממושכות ו-6% בשיקום. מרבית (80%) ימי הטיפול של מחלות ממושכות מבוצעים ביחידות בקהילה.
- **ימי טיפול באשפוז הכללי:** בשנת 2013 היו 478 אלף ימי טיפול באשפוז הכללי, 57% באגף הפנימי, 34% באגף הכירורגי ו-8% באגף הילדים.
- **ימי טיפול בבריאות הנפש:** בשנת 2013 היו 65 אלף ימי טיפול באשפוז יום בבריאות הנפש, מרביתם בבתי חולים לבריאות הנפש וחמישית בבתי חולים לאשפוז כללי.

1. מיטות לאשפוז יום


בסוף 2013 היו 1,588 מיטות לאשפוז יום בתקן, ירידה של 10 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. שני שליש מהמיטות היו לאשפוז כללי (1,108), חמישית לבריאות הנפש (303) ועשירית למחלות ממושכות (105) ושיקום (72).

משנת 2000 עלה מספר המיטות לאשפוז יום באשפוז הכללי ב-126, לעומת ירידה של 817 במיטות לבריאות הנפש עקב הסבת חלקן לטיפול יום.

מספר המיטות לאשפוז יום לפי סוג, 1988-2013




2013




מספר המיטות לאשפוז יום במחוזות הצפון והדרום קטן או לא קיים בהשוואה לשאר המחוזות בכל סוגי האשפוז.

מספר המיטות לאשפוז יום לפי סוג ומחוז, 2013


מחלות ממושכות




אשפוז כללי



שיקום



בריאות הנפש



התפלגות המיטות לאשפוז יום לפי בעלות בסוף 2013 :


- אשפוז כללי : שתי חמישיות בבעלות ממשלתית, שליש שירותי בריאות כללית ועשירית בבעלות הדסה.
- בריאות הנפש : מרבית (82%) המיטות בבעלות ממשלתית.
- מחלות ממושכות : שלושה רבעים בבעלות ממשלתית ורבע בבעלות שירותי בריאות כללית.
- שיקום : שליש בבעלות ממשלתית, שליש ציבורית, חמישית שירותי בריאות כללית ועשירית הדסה.

מיטות לאשפוז יום לפי סוג ובעלות, 2013


מחלות ממושכות




אשפוז כללי



שיקום



בריאות הנפש




בסוף 2013, שיעור המיטות לאשפוז יום היה 0.14 ל-1,000 נפש באשפוז הכללי, 0.04 באשפוז לבריאות הנפש ו-0.01 במחלות ממושכות ובשיקום.

בשנים 2000-2013 שיעור המיטות לאשפוז יום לבריאות הנפש ירד בשלושה רבעים, בשיקום בשתי חמשות, במחלות ממושכות ברבע ובעשירית באשפוז הכללי.


שיעור המיטות לאשפוז יום לפי סוג, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור המיטות לאשפוז יום, 2013/2000

לפי סוג אשפוז




2. ימי טיפול


מספר ימי הטיפול באשפוז הכללי ממשיך במגמת עלייה. בשנת 2013 נרשמו 607 אלף ימי טיפול באשפוז יום, 79% לאשפוז כללי, 11% לבריאות הנפש, 4% למחלות ממושכות ו- 6% לשיקום:

- אשפוז כללי: 477,669
- בריאות הנפש: 65,415
- מחלות ממושכות: 26,358 , מרביתם (21,074) בקהילה
- שיקום: 37,730

מספר ימי טיפול לפי סוג, 1989-2013




2013




אשפוז כללי:

למעלה ממחצית (57%) ימי הטיפול באשפוז הכללי היו באגף הפנימי, שליש באגף הכירורגי וכעשירית באגף הילדים.

ימי טיפול באשפוז הכללי לפי אגף, 2013**בריאות הנפש:**

מרבית (78%) ימי הטיפול בבריאות הנפש בשנת 2013 היו בבתי חולים לאשפוז לבריאות הנפש, וחמישית (22%) בבתי חולים לאשפוז כללי.

ימי טיפול ומיטות לאשפוז יום בתקן בבריאות הנפש, 2013
לפי סוג בית החולים



טיפול יום בבריאות הנפש

ממצאים עיקריים

- **מיטות לטיפול יום לבריאות הנפש בבתי חולים:** בסוף 2013 היו 444 מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש בבתי חולים, מרביתן (279) למבוגרים ו-165 לילדים. שני שליש (280) מהמיטות היו בבתי חולים לבריאות הנפש ושליש (144) בבתי חולים לאשפוז כללי.
- **יחידות לטיפול יום לבריאות הנפש בקהילה:** בסוף 2013 פעלו 4 יחידות לטיפול יום לבריאות הנפש בקהילה בבעלות שירותי בריאות כללית (בריל, רמת גן, טלביה, עפולה) ויחידה בבעלות ממשלתית (מרכז קהילתי יפו).
- **שיעור המיטות לטיפול יום בבתי חולים:** בסוף 2013 שיעור המיטות לטיפול יום בבתי החולים היה 0.05 ל-1,000 נפש, מהם 0.02 לילדים ונוער.
- **מיקום גיאוגרפי:** שיעור המיטות לטיפול יום במחוז המרכז (0.08 ל-1,000 נפש) והדרום (0.07) גבוה בהשוואה לשיעור נמוך במחוזות הצפון (0.4) וחיפה (0.03).
- **ימי טיפול במסגרת טיפול יום בבריאות הנפש:** בשנת 2013 נרשמו 90 אלף ימי טיפול במסגרת טיפול יום, 38% בבתי חולים לאשפוז כללי, 46% בבתי חולים לבריאות הנפש ו-16% ביחידות לטיפול יום בקהילה.

1. מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש

בסוף 2013 היו 404 מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש בתקן בבתי החולים, שני שליש (63%) בבתי חולים לבריאות הנפש ושליש בבתי חולים לאשפוז כללי. כשליש מהמיטות לטיפול יום היו לילדים ונוער והשאר למבוגרים. בנוסף, פועלות יחידות לטיפול יום בקהילה. שיעור המיטות לטיפול יום בבריאות הנפש בבתי חולים היה 0.05 בסוף 2013, מהם 0.02 לילדים ונוער. השיעור במחוזות הצפון וחיפה נמוך יחסית לשאר המחוזות.

מספר ושיעור מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש, 2013
בבתי חולים


סה"כ	ירושלים	צפון	חיפה	מרכז	תל אביב	דרום
מספרים מוחלטים	444	52	59	31	155	65
שיעור ל-1,000 נפש	0.05	0.05	0.04	0.03	0.08	0.07

מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש, 2013

לפי סוג בית החולים




לפי מחלקה



2. ימי טיפול בטיפול יום בבריאות הנפש

במהלך שנת 2013 היו 90 אלף ימי טיפול במסגרת טיפול יום בבריאות הנפש, מרביתם בבתי חולים פסיכיאטריים (46%) ובתי חולים לאשפוז כללי (38%).

ימי טיפול בטיפול יום בבריאות הנפש לפי סוג המוסד, 2013



דיאליזה

ממצאים עיקריים

- **יחידות לדיאליזה:** בסוף 2013 פעלו 71 יחידות לדיאליזה, מהן 39 יחידות בקהילה ו-32 יחידות בבתי חולים.
- **מספר העמדות לטיפול בדיאליזה בתקן:** בסוף 2013 היו 1,365 עמדות בתקן, מחציתן בבעלות פרטית, רבע בבעלות ממשלתית ו-13% בבעלות שירותי בריאות כללית. מחצית (53%) העמדות פועלות בבתי חולים ומחציתן (47%) בקהילה.
- **שיעור עמדות לדיאליזה בתקן:** 0.17 ל-1,000 נפש בסוף 2013. במחוז חיפה, ירושלים, תל אביב והדרום השיעור גבוה, לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.12).
- **אחוז המטופלים בדיאליזה ציפקית:** ירד ל-6% בסוף 2013 בהשוואה ל-14% בשנת 2000 ושליש בסוף שנות השמונים.
- **מספר המטופלים בדיאליזה:** בסוף 2013 היו 5,928 חולים באי ספיקת כליות סופנית בטיפול בדיאליזה (מהם 14 חולים שהו זמנית בחו"ל), עלייה פי 1.72, מ-3,449 בסוף שנת 2000.
- **מטופלים בדיאליזה בגיל 65 ומעלה:** גבוה ויציב בעשור האחרון, 56% בשנת 2013 בהשוואה ל-60% בשנת 2005 ו-52% בשנת 2000, ובגיל 75 ומעלה 30%, 29% ו-21%, בהתאמה.
- **מטופלים בדיאליזה לפי מגדר:** 61% מהחולים בסוף 2013 היו זכרים, אחוז יציב במשך השנים. שיעור הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל בהשוואה לנקבות.
- **שיעור המטופלים בדיאליזה:** שיעור המטופלים יציב בשלוש השנים האחרונות, 0.73 ל-1,000 נפש, לעומת מגמת עלייה בעשורים הקודמים, עלייה ב-15% משנת 2005, ב-34% משנת 2000 ועלייה פי 2.2 מסוף שנות השמונים.
- **שיעור המטופלים בגיל 65 ומעלה:** בסוף 2013 היו 4.0 מטופלים בגיל 65 ומעלה ל-1,000 נפש, שיעור יציב ממחצית שנות האלפיים ועלייה פי 1.4 משנת 2000, עיקר הגידול היה בגיל 75 ומעלה, עלייה פי 1.7, בהתאמה. משנת 2003, השיעור הגבוה ביותר נרשם לגילאי 75 ומעלה.
- **מספר המטופלים החדשים:** בשנת 2013 נוספו 1,480 חולים חדשים, 57% בגיל 65 ומעלה ו-33% בגיל 75 ומעלה, אחוז דומה ממחצית שנות האלפיים, לעומת עלייה מ-54% ו-25%, בהתאמה, בשנת 2000.
- **שיעור המטופלים החדשים:** בשנת 2013 שיעור המטופלים החדשים ירד ל-0.18 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.19 בשנים קודמות ועלייה משנות התשעים. השיעור בגיל 75 ומעלה ירד ל-1.12 בהשוואה ל-1.28 בשנה שעברה, 1.30 בשנת 2005 ועלייה מ-1.01 בשנת 2000.
- **מספר הטיפולים בדיאליזה:** בשנת 2013 היו למעלה ממיליון (1,031 אלף) טיפולים, עלייה פי 1.9 משנת 2000, מהם 13% טיפולים בדיאליזה ציפקית.
- **אחוז הטיפולים ביחידות פרטיות:** במגמת עלייה בשני העשורים האחרונים, 43% מכלל הטיפולים בשנת 2013 לעומת 26% בשנת 2000 ו-9% בשנת 1995, מרביתם (39%) בקהילה.
- **השתלות כליות:** בשנת 2013 היו 307 השתלות כליות, מהם 264 בוצעו בארץ והשאר בחו"ל בהשוואה ל-250 ו-170, בממוצע לשנה בעשור האחרון.


1. עמדות דיאליזה

בסוף 2013 פעלו 71 יחידות לדיאליזה בישראל, מהן 39 יחידות בקהילה ו-32 בבתי חולים. מספר העמדות לטיפול בדיאליזה בתקן בסוף 2013 היה 1,365, תוספת של 102 עמדות בתקן בהשוואה לשנה שעברה. היחידות בקהילה פועלות בישראל משנות התשעים, אך רק משנת 2008 הונפקו להן תעודות רישוי, ולכן מוצגת עלייה במספר העמדות בתקן. היחידות בבתי החולים הדסה הר הצופים, ביקור חולים, משגב לדך, הרצוג, נוף הגפן, בית הדר ורעות תל אביב מופעלות ע"י נפרומור, הכליה וא.פ.ק ולא ע"י בית החולים (העמדות ברישוי במוסדות אלו אינן מופעלות).


מחצית (52%) העמדות מופעלות בבעלות פרטית, רבע בבעלות ממשלתית (25%), 13% שירותי בריאות כללית ו-6% בבעלות ציבורית. כמחצית (53%) מהעמדות מופעלות בבתי חולים ומחציתן (47%) בקהילה. שיעור העמדות לדיאליזה בתקן היה 0.17 ל-1,000 נפש בסוף 2013, השיעור גבוה במחוזות חיפה (0.27) ירושלים (0.21), תל אביב (0.19) והדרום (0.16), לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.13).

עמדות דיאליזה בתקן לפי מחוז, 2013

שיעור ל-1,000 נפש



מספר עמדות דיאליזה, 2013



2. מטופלים בדיאליזה

בסוף שנת 2013 היו 5,928 חולים באי ספיקת כליות סופנית בטיפול בדיאליזה, מהם 14 חולים שהו זמנית בחו"ל. מרבית המטופלים היו בטיפול בהמודיאליזה ו-6% היו בטיפול בדיאליזה ציפקית, לעומת 14% בשנת 2000 ו-28% בשנת 1990.

שיעור החולים המטופלים בדיאליזה יציב בשלוש השנים האחרונות לאחר מגמת עלייה שהיתה בעשורים הקודמים, 0.73 ל-1,000 נפש בשנים 2011-2013 בהשוואה ל-0.53 בשנת 2000, עלייה בשליש (36%). מתחילת שנות התשעים השיעור עלה פי 2.1, שיעור המטופלים בהמודיאליזה עלה פי 2.8, לעומת ירידה בשני שלישי בשיעור המטופלים בדיאליזה ציפקית.


מטופלים בדיאליזה לפי סוג הטיפול

1990-2013

שנה	סך הכל		המודיאליזה		דיאליזה ציפקית (פריטוניאלית)	
	מספר מוחלט	שיעור ל-1,000	מספר מוחלט	שיעור ל-1,000	מספר מוחלט	שיעור ל-1,000
1990	1,665	0.345	1,194	0.248	471	0.098
1991	1,799	0.356	1,310	0.259	489	0.097
1992	1,907	0.367	1,411	0.272	496	0.095
1993	2,059	0.386	1,559	0.293	500	0.094
1994	2,230	0.408	1,703	0.311	527	0.096
1995	2,406	0.429	1,861	0.332	545	0.097
1996	2,584	0.449	2,058	0.357	526	0.091
1997	2,812	0.477	2,315	0.392	497	0.084
1998	2,955	0.489	2,456	0.407	499	0.083
1999	3,226	0.520	2,775	0.447	451	0.073
2000	3,403	0.534	2,937	0.461	466	0.073
2001	3,626	0.557	3,185	0.489	441	0.068
2002	3,810	0.575	3,394	0.512	416	0.063
2003	4,050	0.600	3,585	0.531	465	0.069
2004	4,284	0.624	3,814	0.555	470	0.068
2005	4,447	0.637	4,042	0.579	405	0.058
2006	4,632	0.651	4,257	0.598	375	0.053
2007	4,819	0.665	4,480	0.618	339	0.047
2008	5,037	0.683	4,710	0.639	327	0.044
2009	5,291	0.701	4,929	0.653	362	0.048
2010	5,512	0.716	5,175	0.673	337	0.044
2011	5,684	0.725	5,346	0.682	338	0.043
2012	5,797	0.726	5,466	0.685	331	0.041
2013	5,914	0.727	5,570	0.685	334	0.042


לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל. מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות.

שיעור מטופלים בדיאליזה לפי סוג הטיפול, 1990-2013 שיעור ל-1,000 נפש



לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל

אחוז המטופלים בדיאליזה ציפקית, 1990-2013 מכלל החולים בטיפול בדיאליזה בסוף השנה




לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל

מטופלים בדיאליזה בסוף השנה

- שיעור המטופלים בדיאליזה יציב בשלוש השנים האחרונות, בהשוואה לעלייה ב-14% משנת 2005 וב-35% משנת 2000. ממחצית שנות האלפיים השיעור יציב במרבית קבוצות הגיל.
- גיל 75 ומעלה: השיעור בסוף 2013 היה 4.6 ל-1,000 נפש, לעומת 2.7 בסוף 2000, עלייה בשלושה רבעים. החל משנת 2003, השיעור הגבוה ביותר נרשם לגילאי 75 ומעלה, לעומת גיל 65-74 עד 2003.
- גיל 65-74: השיעור בסוף 2013 היה 3.4 ל-1,000 נפש, לעומת 3.0 בסוף 2000, עלייה בחמישית.
- גיל 65 ומעלה: השיעור בסוף 2013 היה 4.0 ל-1,000 נפש, לעומת 2.9 ב-2000, עלייה בשתי חמישיות.
- גיל 55-64: השיעור בסוף 2013 היה 1.7 ל-1,000 נפש, כמו בסוף 2000.
- השיעור עד גיל 55 היה יציב יחסית בעשור האחרון.
- שיעור הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל בהשוואה לנקבות.
- אחוז המטופלים בגיל 65 ומעלה עלה ל-58% בסוף 2013 בהשוואה ל-52% בשנת 2000.
- אחוז המטופלים בגיל 75 ומעלה עלה ל-31% בסוף 2013, כמו בשנת 2000.
- חמישית (21%) מהמטופלים בסוף 2013 היו בגיל 55-64, כמו בשנת 2000.
- 61% מהמטופלים היו זכרים ו-39% נקבות, אחוז יציב במשך השנים.

מטופלים בדיאליזה לפי גיל ומגדר, סוף 2013 אחוזים

קבוצת גיל	סה"כ	נקבות	זכרים
-17	1.0%	1.2%	0.9%
18-24	0.9%	0.7%	1.0%
25-34	2.7%	3.0%	2.6%
35-44	5.3%	4.4%	5.8%
45-54	11.5%	11.3%	11.6%
55-64	32.4%	30.1%	33.9%
65-74	26.6%	27.8%	25.9%
75+	31.1%	32.8%	29.9%
סה"כ	100%	100%	100%




מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות.


מטופלים בדיאליזה בסוף השנה

שיעור ל-1,000 נפש


לפי גיל, 2013



לפי גיל ומגדר, 2013



לפי גיל, 2000-2013



מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות.

מטופלים בדיאליזה בסוף השנה לפי גיל, 2000-2013

מספרים מוחלטים

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0-17	30	41	39	52	52	51	57	50	51	61
18-24	46	47	41	40	37	45	55	55	50	51
25-34	138	130	134	131	140	150	147	144	146	163
35-44	243	273	267	273	282	303	323	325	321	313
45-54	499	496	481	505	505	550	585	639	654	681
55-64	716	863	906	948	1,026	1,120	1,169	1,221	1,213	1,239
65-74	1,042	1,321	1,334	1,377	1,358	1,429	1,469	1,485	1,529	1,578
75+	735	1,284	1,440	1,506	1,650	1,660	1,721	1,785	1,845	1,842
סה"כ	1,777	2,605	2,774	2,832	3,008	3,089	3,190	3,270	3,374	3,420
	3,449	4,456	4,642	4,834	5,051	5,308	5,526	5,704	5,809	5,928

שיעור ל-1,000 נפש

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0-17	0.014	0.018	0.016	0.022	0.021	0.021	0.023	0.019	0.019	0.023
18-24	0.061	0.060	0.051	0.050	0.046	0.055	0.067	0.067	0.060	0.060
25-34	0.149	0.123	0.125	0.121	0.126	0.134	0.130	0.129	0.128	0.142
35-44	0.317	0.334	0.318	0.316	0.309	0.323	0.335	0.328	0.314	0.300
45-54	0.701	0.659	0.638	0.670	0.651	0.698	0.736	0.801	0.815	0.838
55-64	1.693	1.564	1.549	1.527	1.547	1.622	1.643	1.688	1.674	1.686
65-74	2.984	3.542	3.543	3.671	3.563	3.683	3.655	3.495	3.414	3.364
75+	2.684	4.011	4.424	4.522	4.775	4.699	4.739	4.702	4.792	4.646
סה"כ	2.852	3.758	3.951	3.999	4.139	4.168	4.172	4.065	4.051	3.951
	0.542	0.637	0.653	0.667	0.681	0.703	0.718	0.728	0.728	0.729

כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל.

3. מטופלים חדשים בדיאליזה


- בשנת 2013 נוספו 1,480 חולים חדשים לטיפול בדיאליזה, מספר דומה לשנת 2012. כשני שליש (65%) זכרים.
- כמחצית (54%) היו בגיל 65 ומעלה, אחוז דומה בשנת 2000.
- כשליש (30%) היו בגיל 75 ומעלה, עלייה מ-25% בשנת 2000.
- שיעור המטופלים החדשים בדיאליזה יציב בעשור האחרון, 0.18 ל-1,000 נפש בשנת 2013, שיעור דומה בשנת 2000, לעומת מגמת עלייה בשנות התשעים.
- שיעור המטופלים החדשים בדיאליזה גבוה בקרב זכרים בהשוואה לנקבות בכל קבוצות הגיל.
- שיעור המטופלים החדשים בגיל 75 ומעלה ירד בשנים האחרונות, 1.12 בשנת 2013 בהשוואה ל-1.40 בשנת 2008 ו-1.30 בשנת 2005, לעומת 1.01 בשנת 2000.
- שיעור המטופלים החדשים בגיל 65-74 במגמת ירידה משנת 2010.
- שיעור המטופלים החדשים עד גיל 65 יציב יחסית בעשור האחרון.

אחוז מטופלים חדשים בדיאליזה לפי מגדר, 2013



שיעור מטופלים חדשים בדיאליזה, 2000-2013


שיעור ל-1,000 נפש




מטופלים חדשים בדיאליזה

שיעור ל-1,000 נפש


לפי גיל, 2013



לפי גיל ומגדר, 2013



לפי גיל, 2000-2013



מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות.

מטופלים חדשים בדיאליזה לפי גיל ומגדר, 2000-2013

מספרים מוחלטים

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0-17	29	16	23	34	30	29	28	25	21	37
18-44	110	114	110	127	113	141	125	123	129	150
45-54	153	146	124	144	126	164	141	177	128	157
55-64	211	216	290	290	271	306	308	338	307	336
65-74	326	392	376	373	390	405	386	381	401	362
75+	273	411	446	429	471	432	440	427	486	438
65+	599	803	822	802	861	837	826	808	887	800
סה"כ	1,102	1,295	1,369	1,397	1,401	1,477	1,428	1,471	1,472	1,480

שיעור ל-1,000 נפש

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0-17	0.014	0.007	0.010	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.008	0.014
18-44	0.045	0.043	0.041	0.047	0.041	0.049	0.043	0.042	0.043	0.050
45-54	0.218	0.194	0.165	0.191	0.167	0.211	0.180	0.223	0.160	0.194
55-64	0.505	0.403	0.510	0.481	0.425	0.452	0.438	0.470	0.425	0.461
65-74	0.945	1.053	1.003	0.993	1.038	1.054	0.981	0.924	0.922	0.790
75+	1.010	1.303	1.382	1.303	1.402	1.235	1.226	1.149	1.282	1.121
65+	0.974	1.168	1.178	1.137	1.210	1.140	1.098	1.031	1.089	0.942
סה"כ	0.175	0.187	0.194	0.195	0.192	0.197	0.187	0.189	0.186	0.184


4. טיפולים בדיאליזה

בשנת 2013 היו למעלה ממיליון (1,031 אלף) טיפולים בדיאליזה, עלייה פי 1.9 משנת 2000 ועלייה פי 4.1 מתחילת שנות התשעים. מרבית הטיפולים הם טיפולי המודיאליזה וחלקם (13%) דיאליזה ציפקית.

טיפול דיאליזה לפי סוג הטיפול, 2013




מספר טיפולים לפי סוג, 1993-2013




בשנת 2013, 43% מכלל הטיפולים היו ביחידות בבעלות פרטית, 28% בבתי חולים ממשלתיים, 18% בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית ו-10% בבעלות הדסה, מיסיון וציבורית. אחוז הטיפולים ביחידות הפרטיות במגמת עלייה, 43% בשנת 2013 לעומת 9% בשנת 1995, מרבית (39%) הטיפולים היו ביחידות בקהילה ולא בבתי חולים.

עמדות בתקן וטיפולים בדיאליזה לפי בעלות, 2013




אחוז הטיפוליים ביחידות בבעלות פרטית, 1995-2013



5. השתלות כליה

בשנת 2013, נרשמו 307 השתלות כליה למטופלים בדיאליזה, 14% בוצעו בחו"ל. מסוף שנות התשעים נרשמו בממוצע בשנה כ-250 השתלות כליה, מהם כ-170 היו בממוצע בשנה בארץ.

מספר השתלות כליה, 1990-2013



ע מ ד ו ת


ממצאים עיקריים

- **מספר עמדות לרפואה דחופה:** בסוף 2013 היו 1,156 עמדות לרפואה דחופה בתקן, ירידה של 4 עמדות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית העמדות היו לרפואה דחופה פנימית וכירורגיה (44%-ו-29%, בהתאמה), 16% לילדים, 8% לנשים וילדות, 3% לבריאות הנפש ו-3 עמדות לרפואה דחופה גריאטריה. כשתי חמישיות מהעמדות היו בבעלות ממשלתית וכרבע בבעלות שירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות לרפואה דחופה:** בסוף 2013 השיעור היה 0.14 ל-1,000 נפש. במחוז ירושלים השיעור גבוה פי 1.6 ובמחוז חיפה פי 1.4 בהשוואה לממוצע הארצי, במחוז הדרום השיעור נמוך, 0.06.
- **מספר עמדות ניתוח:** בסוף 2013 היו 437 עמדות ניתוח בתקן, תוספת של 3 עמדות משנה שעברה. רבע מהעמדות הן לניתוחים באשפוז יום. שני שליש מהעמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות ניתוח:** בסוף 2013 השיעור היה 0.06 ל-1,000 נפש. במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.
- **מספר עמדות התעוררות:** בסוף 2013 היו 778 עמדות התעוררות בתקן, ירידה של 5 עמדות בהשוואה לשנה שעברה. כשתי חמישיות מכלל העמדות הן במסגרת אשפוז יום. כשני שליש מכלל העמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות התעוררות:** בסוף 2013 השיעור היה 0.10 ל-1,000 נפש, במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.
- **מספר עמדות לידה:** בסוף 2013 היו 272 עמדות לידה בתקן, תוספת של 11 עמדות בהשוואה לשנה שעברה. שני שליש היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות לידה:** בסוף 2013 השיעור היה 0.14 ל-1,000 נשים בגיל 15-49 או 1.6 ל-1,000 לידות חי. במחוזות הדרום והמרכז השיעור ביחס למספר לידות החי נמוך בהשוואה לשאר המחוזות.


1. עמדות לרפואה דחופה

בסוף 2013 היו 1,156 עמדות לרפואה דחופה בתקן, 44% לרפואה דחופה פנימית, 29% לרפואה דחופה כירורגית, 16% לרפואה דחופה ילדים, 8% לנשים ויולדות, 3% לבריאות הנפש ו-3 עמדות לרפואה דחופה גריאטרית. כשתי חמישיות מכלל העמדות היו בבעלות ממשלתית, כרבע בבעלות שירותי בריאות כללית וכשליש בבעלות ציבורית, הדסה ומיסיון.


מספר עמדות לרפואה דחופה, 2000-2013



עמדות לרפואה דחופה לפי סוג, 2013




עמדות לרפואה דחופה לפי בעלות, 2013




שיעור העמדות בתקן היה 0.14 ל-1,000 נפש בסוף 2013. במחוז ירושלים שיעור העמדות גבוה פי 1.6 ובמחוז חיפה פי 1.4 בהשוואה לשיעור הארצי. במחוזות תל אביב והצפון השיעור ממוצע ובמחוז הדרום השיעור נמוך.

עמדות לרפואה דחופה לפי סוג ומחוז, 2013

סה"כ	ירושלים	צפון	חיפה	מרכז	תל אביב	דרום	
שיעור ל-1,000 נפש	0.222	0.152	0.194	0.126	0.147	0.083	
מספרים מוחלטים							
סה"כ	1,156	204	185	250	196	97	
פנימי	505	96	75	99	77	44	
ילדים	184	47	25	35	28	15	
כירורגי	331	53	64	75	61	28	
נשים ויולדות	97	5	14	27	27	5	
נפש	36	5	7	11	3	5	
גריאטריה	3			3			




שיעור עמדות לרפואה דחופה, 2000-2013




2. עמדות ניתוח והתעוררות

בסוף 2013 היו 437 עמדות ניתוח ו-778 עמדות התעוררות בתקן, תוספת של 3 עמדות ניתוח וירידה של 5 עמדות התעוררות, בהשוואה לשנה שעברה. רבע (109) מעמדות הניתוח ושתי חמישיות (310) מעמדות ההתעוררות היו לאשפוז יום. שני שליש מהעמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית. בסוף 2013 שיעור עמדות הניתוח היה 0.06 ל-1,000 נפש ושיעור עמדות ההתעוררות 0.10, במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.


עמדות ניתוח והתעוררות, 2000-2013



עמדות ניתוח והתעוררות לפי סוג, 2013




עמדות לפי בעלות, 2013



עמדות ניתוח והתעוררות לפי מחוז, 2013

דרום	תל אביב	מרכז	חיפה	צפון	ירושלים	סה"כ	
עמדות ניתוח							
37	102	103	62	51	82	437	מספרים מוחלטים
0.033	0.081	0.054	0.067	0.039	0.084	0.056	שיעור ל - 1,000 נפש
עמדות התעוררות							
64	190	174	134	108	108	778	מספרים מוחלטים
0.057	0.149	0.092	0.145	0.083	0.123	0.101	שיעור ל - 1,000 נפש




שיעור עמדות ניתוח והתעוררות, 2000-2013




3. עמדות לידה

בסוף 2013 היו 272 עמדות לידה בתקן, תוספת של 11 עמדות משנה שעברה. שיעור העמדות היה 0.14 ל-1,000 נשים בגיל פריין (נשים בגיל 15-49) או 1.53 ל-1,000 לידות חי. במחוזות הצפון והמרכז שיעור העמדות יחסית למספר לידות החי נמוך בהשוואה לשאר המחוזות. שני שליש מעמדות הלידה היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

עמדות לידה, 2000-2013




2013



עמדות לידה לפי מחוזות, 2013

סה"כ	ירושלים	צפון	חיפה	מרכז	תל אביב	דרום	
272	58	45	32	50	50	37	מספרים מוחלטים
0.142	0.249	0.137	0.144	0.108	0.157	0.137	שיעור ל-1,000 נשים בגיל 15-49
1.587	2.118	1.803	1.984	1.340	1.884	1.370	שיעור ל-1,000 לידות חי



לוח 1 - מוסדות האשפוז לפי סוג המוסד, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	80	47	22	9	2	9
1955	100	42	26	30	2	9
1956	106	45	30	29	2	6
1957	111	45	31	33	2	5
1958	111	45	32	32	2	5
1959	117	46	38	31	2	4
1960	115	42	38	33	2	3
1961	117	43	37	34	3	3
1962	112	44	37	28	3	1
1963	111	42	38	27	4	1
1964	113	42	40	27	4	1
1965	115	42	41	28	4	1
1966	119	43	42	30	4	1
1967	129	49	42	34	4	1
1968	133	52	42	36	3	
1969	134	51	42	38	3	
1970	131	51	42	35	3	
1971	130	50	41	36	3	
1972	127	49	41	34	3	
1973	127	49	40	35	3	
1974	129	48	40	38	3	
1975	125	47	39	36	3	
1976	125	47	39	36	3	
1977	128	47	39	39	3	
1978	138	46	40	49	3	
1979	142	45	40	54	3	
1980	147	43	41	60	3	
1981	144	45	39	57	3	
1982	147	45	37	62	3	
1983	152	45	34	70	3	
1984	153	45	32	74	2	
1985	152	44	30	76	2	
1986	151	45	29	75	2	
1987	153	44	29	78	2	
1988	168	44	27	95	2	
1989	173	44	26	101	2	
1990	190	46	26	116	2	
1991	195	49	26	118	2	
1992	210	48	26	134	2	
1993	229	49	26	152	2	
1994	246	49	25	170	2	
1995	259	50	24	183	2	
1996	275	49	24	200	2	
1997	304	48	27	227	2	
1998	318	48	27	241	2	
1999	327	48	23	254	2	
2000	343	48	21	272	2	
2001	354	48	20	284	2	
2002	356	48	20	286	2	
2003	368	47	20	299	2	
2004	369	47	20	300	2	
2005	375	47	17	309	2	
2006	371	46	13	310	2	
2007	377	46	13	316	2	
2008	376	46	13	315	2	
2009	370	45	13	310	2	
2010	371	46	13	310	2	
2011	373	46	13	312	2	
2012	373	45	13	313	2	
2013	373	45	12	314	2	

מספר מוסדות האשפוז בסוף השנה.

לוח 2 - מספר מיטות האשפוז לפי סוג האשפוז, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	7,627	4,713	1,917	842	155	842
1955	12,218	5,623	3,434	2,922	239	1,591
1956	12,331	5,654	3,689	2,761	227	1,307
1957	13,077	6,025	3,989	2,826	237	1,115
1958	13,503	6,338	4,343	2,540	282	824
1959	13,794	6,454	4,760	2,272	308	695
1960	14,244	6,688	4,973	2,355	228	595
1961	14,678	6,985	5,071	2,164	458	572
1962	14,990	7,049	5,413	2,106	422	470
1963	15,236	7,371	5,415	1,916	534	470
1964	15,973	7,652	5,816	1,928	577	470
1965	16,517	7,958	6,043	1,939	577	430
1966	17,409	8,408	6,379	2,075	547	360
1967	19,220	9,149	6,498	3,009	564	274
1968	19,700	9,326	6,854	3,107	413	249
1969	20,192	9,476	6,943	3,350	423	249
1970	20,640	9,735	7,152	3,288	465	273
1971	21,125	10,097	7,382	3,174	472	150
1972	22,045	10,413	7,998	3,266	368	122
1973	22,428	10,708	7,991	3,259	470	73
1974	23,241	11,216	8,075	3,397	553	118
1975	23,682	11,309	8,220	3,624	529	93
1976	24,347	11,672	8,205	3,928	542	69
1977	25,351	12,006	8,408	4,324	613	20
1978	26,418	12,211	8,608	4,938	661	20
1979	26,811	12,188	8,541	5,402	680	20
1980	26,367	11,580	8,556	5,615	616	20
1981	26,579	11,670	8,410	5,858	641	20
1982	27,247	11,856	8,292	6,470	629	20
1983	26,420	11,791	8,233	5,875	521	20
1984	27,021	11,885	8,046	6,614	476	20
1985	27,554	11,908	7,941	7,213	492	20
1986	27,427	11,931	7,670	7,331	495	20
1987	27,480	12,020	7,504	7,477	479	18
1988	28,058	11,998	7,362	8,219	479	28
1989	28,389	12,024	7,159	8,727	479	23
1990	29,094	12,205	7,123	9,287	479	23
1991	29,520	12,475	7,127	9,439	479	23
1992	30,670	12,745	7,111	10,331	483	23
1993	31,975	12,883	7,155	11,434	503	5
1994	32,925	13,037	7,084	12,293	511	5
1995	33,142	13,105	6,789	12,737	511	5
1996	34,299	13,288	6,713	13,765	533	5
1997	35,243	13,480	6,306	14,924	533	5
1998	36,437	13,682	6,299	15,923	533	
1999	37,484	13,962	6,035	16,898	589	
2000	38,639	14,161	5,619	18,270	589	10
2001	39,660	14,315	5,500	19,252	593	10
2002	40,146	14,324	5,469	19,694	659	10
2003	41,104	14,349	5,489	20,610	656	10
2004	41,618	14,395	5,430	21,011	782	10
2005	42,631	14,607	5,334	21,914	776	10
2006	41,305	14,582	3,453	22,492	778	10
2007	41,871	14,582	3,453	23,092	744	10
2008	42,144	14,582	3,451	23,367	744	10
2009	42,095	14,591	3,451	23,309	744	10
2010	42,625	14,723	3,451	23,687	764	10
2011	43,030	14,771	3,459	24,019	781	10
2012	43,589	14,972	3,467	24,427	723	10
2013	45,169	15,340	4,327	24,789	703	10

מספר המיטות בסוף השנה. משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 3 - שיעור המיטות ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	5.54	3.43	1.39	0.00	0.11	0.61
1955	6.91	3.14	1.92	0.74	0.13	0.98
1956	6.59	3.02	1.97	0.78	0.12	0.70
1957	6.79	3.05	2.02	0.87	0.12	0.56
1958	6.64	3.12	2.14	0.84	0.14	0.40
1959	6.61	3.09	2.28	0.76	0.15	0.33
1960	6.62	3.10	2.31	0.82	0.11	0.28
1961	6.56	3.12	2.27	0.71	0.20	0.26
1962	6.42	3.02	2.32	0.70	0.18	0.20
1963	6.27	3.03	2.23	0.60	0.22	0.19
1964	6.32	3.02	2.30	0.58	0.23	0.19
1965	6.35	3.05	2.33	0.58	0.22	0.17
1966	6.56	3.16	2.40	0.65	0.21	0.14
1967	6.93	3.29	2.35	0.99	0.20	0.10
1968	6.94	3.29	2.41	1.01	0.14	0.09
1969	6.92	3.25	2.38	1.06	0.14	0.09
1970	6.87	3.24	2.38	1.00	0.16	0.09
1971	6.83	3.26	2.39	0.98	0.15	0.05
1972	6.98	3.29	2.53	1.00	0.12	0.04
1973	6.87	3.28	2.45	0.98	0.14	0.02
1974	6.80	3.29	2.36	0.96	0.16	0.03
1975	6.82	3.27	2.35	1.01	0.16	0.03
1976	6.78	3.26	2.29	1.06	0.15	0.02
1977	6.99	3.29	2.33	1.19	0.17	0.01
1978	7.02	3.26	2.28	1.30	0.17	0.01
1979	7.00	3.18	2.23	1.40	0.18	0.01
1980	6.73	2.95	2.18	1.43	0.16	0.01
1981	6.67	2.93	2.11	1.46	0.16	0.01
1982	6.69	2.92	2.03	1.59	0.15	0.01
1983	6.41	2.86	1.99	1.42	0.13	0.01
1984	6.44	2.83	1.92	1.57	0.11	
1985	6.55	2.83	1.86	1.69	0.12	
1986	6.33	2.75	1.77	1.69	0.11	
1987	6.24	2.73	1.70	1.70	0.11	
1988	6.27	2.68	1.64	1.84	0.11	0.01
1989	6.23	2.64	1.57	1.91	0.11	0.01
1990	6.03	2.53	1.48	1.93	0.10	0.00
1991	5.84	2.47	1.41	1.87	0.09	0.00
1992	5.90	2.45	1.37	1.99	0.09	0.00
1993	6.00	2.42	1.34	2.15	0.09	0.00
1994	6.02	2.38	1.29	2.25	0.09	0.00
1995	5.90	2.33	1.21	2.27	0.09	0.00
1996	5.96	2.31	1.17	2.39	0.09	0.00
1997	5.97	2.28	1.07	2.53	0.09	0.00
1998	6.03	2.26	1.04	2.64	0.09	
1999	6.04	2.25	0.97	2.72	0.09	
2000	6.07	2.22	0.88	2.87	0.09	0.00
2001	6.09	2.20	0.85	2.96	0.09	0.00
2002	6.05	2.16	0.82	2.97	0.10	0.00
2003	6.09	2.13	0.81	3.05	0.10	0.00
2004	6.06	2.10	0.79	3.06	0.11	0.00
2005	6.10	2.09	0.76	3.13	0.11	0.00
2006	5.80	2.05	0.49	3.16	0.11	0.00
2007	5.78	2.01	0.48	3.19	0.10	0.00
2008	5.68	1.97	0.47	3.15	0.10	0.00
2009	5.57	1.93	0.46	3.09	0.10	0.00
2010	5.54	1.91	0.45	3.08	0.10	0.00
2011	5.49	1.88	0.44	3.06	0.10	0.00
2012	5.46	1.88	0.43	3.06	0.09	0.00
2013	5.44	1.89	0.42	3.05	0.09	0.00

משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 4 - שיעור שחרורים ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות ושיקום	שחפת
1950	92.8	89.9	1.6	0.1	1.2
1955	96.6	91.6	2.2	1.7	1.1
1956	101.4	95.3	2.6	2.3	1.2
1957	108.0	101.4	2.7	2.6	1.3
1958	112.8	106.1	2.9	2.8	1.0
1959	116.5	109.0	3.4	3.2	0.9
1960	120.4	112.4	3.8	3.5	0.7
1961	119.6	112.0	3.8	3.2	0.6
1962	124.2	116.5	3.8	3.4	0.5
1963	122.9	115.8	3.8	2.8	0.5
1964	122.2	114.9	4.0	2.7	0.6
1965	121.4	114.1	3.9	2.7	0.7
1966	122.3	115.5	3.9	2.4	0.5
1967	120.5	113.8	3.9	2.5	0.3
1968	129.0	122.1	4.0	2.6	0.3
1969	131.4	124.0	4.0	3.0	0.4
1970	132.4	125.6	4.1	2.3	0.4
1971	136.0	129.4	4.2	2.3	0.1
1972	137.4	130.6	4.3	2.0	0.5
1973	132.6	126.5	4.4	1.6	0.1
1974	133.2	127.0	4.0	2.1	0.1
1975	136.6	130.3	4.0	2.2	0.1
1976	136.4	129.9	4.0	2.4	0.1
1977	141.1	134.8	3.7	2.6	0.0
1978	145.8	139.2	3.7	2.9	0.0
1979	146.8	140.3	3.6	2.9	0.0
1980	151.1	144.8	3.6	2.7	0.0
1981	152.5	145.6	3.7	3.2	0.0
1982	152.3	145.4	3.5	3.4	0.0
1983	144.9	138.3	3.5	3.1	0.0
1984	153.8	146.9	3.5	3.4	0.0
1985	154.5	147.6	3.4	3.5	0.0
1986	156.0	149.2	3.4	3.4	0.0
1987	155.9	149.3	3.3	3.3	0.0
1988	149.4	143.4	3.0	3.3	0.0
1989	162.4	156.0	3.1	3.6	0.0
1990	163.9	157.5	3.0	3.6	0.0
1991	162.9	156.4	3.1	3.6	0.0
1992	167.9	161.3	3.0	3.8	0.0
1993	178.5	171.3	3.2	4.3	0.0
1994	181.0	173.6	3.2	4.6	0.0
1995	185.2	177.2	3.6	4.8	0.0
1996	187.3	179.1	3.6	5.0	0.0
1997	189.3	180.5	3.7	5.4	0.0
1998	190.7	181.5	3.7	5.9	0.0
1999	189.0	179.7	3.5	6.2	0.0
2000	184.4	175.1	3.5	6.2	0.0
2001	187.9	178.6	3.3	6.3	0.0
2002	185.7	176.3	3.4	6.4	0.0
2003	184.6	175.4	3.3	6.2	0.0
2004	182.5	173.6	3.3	6.0	0.0
2005	182.6	173.0	3.4	6.6	0.0
2006	183.0	173.1	4.1	7.0	0.0
2007	182.8	173.1	3.6	7.0	0.0
2008	182.5	172.7	3.6	7.1	0.0
2009	180.0	170.2	3.6	7.1	0.0
2010	181.2	171.6	3.6	6.9	0.0
2011	174.5	164.8	3.4	7.1	0.0
2012	172.5	162.7	3.6	7.1	0.0
2013	169.1	159.5	3.5	7.0	0.0

שיעור השחרורים : לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד. משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 5 - שיעור ימי האשפוז ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות ושיקום	שחפת
1950	1,790	1,090	470	40	190
1955	2,290	1,000	690	280	320
1956	2,190	910	730	300	250
1957	2,270	1,030	710	320	210
1958	2,282	1,057	734	326	165
1959	2,289	1,057	803	306	123
1960	2,268	1,060	823	284	101
1961	2,387	1,085	917	300	85
1962	2,294	1,095	837	293	69
1963	2,262	1,071	864	262	65
1964	2,252	1,064	885	245	58
1965	2,235	1,057	882	246	50
1966	2,299	1,093	904	261	41
1967	2,332	1,038	901	364	29
1968	2,453	1,110	922	394	27
1969	2,432	1,094	912	402	24
1970	2,449	1,099	915	413	22
1971	2,441	1,118	905	407	11
1972	2,437	1,120	904	403	10
1973	2,360	1,055	889	408	8
1974	2,337	1,054	870	406	7
1975	2,299	1,037	851	405	6
1976	2,257	992	849	412	4
1977	2,298	1,004	836	455	4
1978	2,339	1,000	834	504	2
1979	2,342	983	814	544	2
1980	2,268	991	721	549	1
1981	2,315	983	750	581	2
1982	2,293	966	722	604	2
1983	2,182	939	705	535	2
1984	2,176	942	659	572	2
1985	2,125	911	623	546	3
1986	2,035	856	585	593	2
1987	2,011	851	557	603	1
1988	1,969	812	529	629	1
1989	2,056	852	518	687	1
1990	2,031	834	496	701	1
1991	1,951	788	468	695	2
1992	1,971	812	452	707	2
1993	2,001	816	437	748	1
1994	2,030	822	423	785	0
1995	2,039	815	407	817	0
1996	2,041	794	403	844	0
1997	2,034	785	379	869	0
1998	2,046	785	352	910	0
1999	2,049	775	328	945	0
2000	2,040	761	294	985	0
2001	2,029	748	268	1,013	2
2002	2,027	741	251	1,036	2
2003	2,034	749	237	1,048	2
2004	2,018	738	220	1,061	2
2005	1,999	728	204	1,067	1
2006	1,987	717	187	1,083	2
2007	1,952	704	168	1,079	2
2008	1,949	698	163	1,087	1
2009	1,919	686	159	1,074	1
2010	1,917	685	158	1,074	1
2011	1,899	666	155	1,077	1
2012	1,901	662	155	1,084	2
2013	1,877	647	151	1,079	1

משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 6 - שהיה ממוצעת (ימים) לפי סוג האשפוז, 1950-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950		11.5				
1955		10.8				
1956		10.3				
1957		10.1				
1958		9.9				
1959		9.6	200.7	79.6	130.1	125.9
1960	19.0	9.5	228.8	70.1	113.9	73.1
1961	16.6	9.5	171.1	89.2	109.0	132.0
1962	17.4	9.2	190.0	68.7	100.1	128.3
1963	16.6	9.1	164.5	76.4	102.1	127.8
1964	18.4	9.1	180.5	87.3	108.8	99.5
1965	16.5	9.2	152.7	66.3	79.3	79.0
1966	15.7	9.0	140.8	80.7	133.1	81.5
1967	19.2	9.1	164.2	181.7	204.1	114.8
1968	16.6	9.0	153.5	148.6	70.4	78.2
1969	16.3	8.7	146.7	156.0	75.4	66.5
1970	17.1	8.6	154.8	242.6	93.1	58.0
1971	16.8	8.5	153.0	197.9	119.1	100.8
1972	16.8	8.5	150.9	221.4	115.1	101.6
1973	16.8	8.3	151.5	212.7	115.6	91.3
1974	15.6	8.2	139.1	261.8	106.3	81.1
1975	16.4	8.0	166.4	229.1	109.4	72.3
1976	14.7	7.6	152.7	202.0	82.8	73.3
1977	14.6	7.4	171.1	199.2	76.7	86.2
1978	15.1	7.1	195.3	197.4	74.1	73.0
1979	15.2	6.9	217.6	195.3	79.8	50.7
1980	16.8	6.8	286.7	192.4	56.9	41.0
1981	16.6	6.6	285.1	181.1	65.0	48.4
1982	14.9	6.6	221.3	189.5	61.2	59.7
1983	13.4	6.6	160.5	167.4	72.5	69.8
1984	13.2	6.4	194.3	163.4	54.3	64.2
1985	13.6	6.1	188.5	204.3	46.1	63.8
1986	13.7	5.7	203.5	202.2	50.4	50.4
1987	12.9	5.6	184.2	204.7	43.0	80.2
1988	13.3	5.6	224.0	184.7	47.9	59.5
1989	13.2	5.4	244.4	173.3	43.1	44.1
1990	11.0	5.3	147.9	170.3	53.4	28.7
1991	10.7	5.0	128.6	184.5	42.9	31.8
1992	10.9	5.0	149.2	187.7	37.4	60.6
1993	10.3	4.7	134.5	169.4	35.5	50.8
1994	10.8	4.6	141.3	174.6	40.9	10.1
1995	12.0	4.5	203.5	161.8	38.2	9.3
1996	10.1	4.4	108.5	161.6	38.8	9.8
1997	13.0	4.3	234.5	168.6	35.5	4.1
1998	11.0	4.2	130.9	163.1	34.7	
1999	11.3	4.3	142.4	160.6	33.5	
2000	13.1	4.3	232.7	155.3	37.7	75.1
2001	11.0	4.1	106.8	173.3	38.2	58.7
2002	10.9	4.1	102.2	162.7	36.9	59.4
2003	10.9	4.1	100.6	171.1	43.2	65.7
2004	10.7	4.2	87.1	173.4	44.3	59.2
2005	11.2	4.2	90.6	167.1	37.8	63.4
2006	12.0	4.1	113.6	160.6	40.5	62.5
2007	10.4	4.0	59.1	154.8	37.6	62.2
2008	10.3	4.0	45.0	156.2	37.8	56.1
2009	10.1	4.0	46.6	153.7	38.6	54.7
2010	10.3	3.9	49.4	165.3	38.2	54.7
2011	10.5	3.9	54.9	155.5	36.6	55.5
2012	10.8	4.0	42.0	163.1	39.2	43.1
2013	10.8	4.1	47.0	161.0	39.3	47.5

שהיה ממוצעת : לא כולל שחרורים עקב העברות בין מחלקות באותו מוסד.
משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 7 - אחוז תפוסת המיטות בתקן לפי סוג האשפוז, 1952-2013

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1952	91.4	87.7	96.4	98.2	97.6	93.0
1953	90.7	86.6	96.3	95.4	98.7	91.1
1954	91.6	87.6	98.8	89.4	99.6	93.4
1955	90.4	89.0	96.8	90.9	90.2	91.2
1956	91.9	87.8	100.7	0.0	91.9	86.5
1957	93.9	92.4	98.5	91.8	83.1	93.2
1958	93.5	92.7	96.3	94.0	79.1	92.9
1959	93.3	93.6	96.2	89.3	87.2	93.3
1960	94.0	93.7	99.0	83.6	91.8	92.0
1961	98.5	96.2	110.1	86.2	88.8	86.9
1962	97.8	98.4	102.1	91.8	96.7	88.5
1963	99.1	96.7	105.1	92.4	96.4	90.2
1964	98.9	96.2	105.5	91.5	95.0	84.1
1965	97.4	94.8	104.1	91.3	88.2	79.1
1966	96.8	94.2	104.2	87.3	92.5	79.0
1967	93.9	88.3	104.7	88.2	92.3	69.8
1968	96.8	91.9	105.5	94.3	93.4	78.7
1969	95.0	91.6	104.4	93.0	89.6	77.0
1970	96.9	92.4	104.5	97.5	90.9	70.1
1971	97.5	94.1	103.0	98.6	90.2	54.8
1972	96.0	93.0	98.1	100.9	93.0	69.1
1973	93.4	87.2	98.0	102.6	90.7	71.7
1974	94.3	88.1	99.9	102.0	102.2	57.2
1975	92.7	86.9	99.0	99.3	87.8	52.0
1976	90.8	84.5	99.0	93.6	91.4	56.7
1977	91.8	84.7	100.3	91.5	92.1	78.7
1978	91.9	84.4	100.4	91.9	90.0	73.8
1979	91.3	84.6	99.0	94.7	88.5	72.9
1980	93.5	89.9	95.2	98.9	91.4	71.7
1981	95.0	92.4	95.8	99.4	94.6	64.7
1982	94.6	91.8	96.7	94.4	95.7	94.8
1983	92.7	89.4	94.3	97.1	94.1	84.2
1984	93.2	92.0	93.1	95.9	98.1	105.2
1985	90.8	89.8	90.3	92.4	98.4	158.9
1986	88.0	85.2	89.1	92.7	90.3	103.2
1987	88.3	85.3	86.3	94.0	88.2	65.0
1988	85.6	81.9	85.5	91.3	85.2	67.8
1989	90.1	87.8	87.8	95.5	87.6	49.6
1990	91.3	87.8	89.0	98.0	90.3	80.7
1991	90.1	86.3	89.0	96.0	90.6	95.5
1992	91.7	89.6	89.1	95.8	98.5	113.8
1993	91.8	91.6	87.7	94.8	95.4	97.2
1994	93.0	93.4	87.8	96.1	82.1	9.7
1995	93.9	94.9	89.4	95.5	86.3	4.3
1996	94.1	93.6	92.1	95.9	90.3	1.6
1997	93.0	93.1	92.9	93.0	90.4	1.6
1998	93.3	94.3	91.7	93.0	96.4	
1999	92.9	94.0	90.3	92.9	90.2	
2000	92.2	92.7	87.9	93.0	96.8	309.7
2001	91.8	92.8	85.6	92.8	97.9	286.3
2002	91.3	93.4	82.4	92.2	95.8	306.7
2003	91.3	95.8	79.0	91.2	100.4	299.9
2004	90.8	95.4	75.3	91.7	86.9	281.4
2005	90.3	95.7	72.4	91.5	79.2	268.1
2006	92.0	95.0	86.2	91.2	87.7	298.4
2007	92.6	95.7	95.7	90.5	81.9	302.7
2008	92.7	95.8	94.5	90.5	90.1	259.1
2009	93.6	96.3	94.4	91.4	104.9	271.4
2010	94.6	97.6	95.9	92.0	107.8	276.7
2011	94.5	96.8	95.6	92.5	105.4	302.0
2012	95.0	96.4	96.9	93.8	99.4	338.4
2013	94.1	94.1	97.3	93.2	111.4	291.1

עד 1987 אחוז תפוסה בפועל. משנת 1983 לא כולל המחלקות לתשושים.

לוח 8 - שיעור מיטות האשפוז בתקן לפי מחלקות, 1980-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחלקה	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
פנימית	0.680	0.660	0.584	0.602	0.582	0.598	0.598	0.597	0.580	0.576	0.566	0.574	0.561	0.550	0.539	0.528	0.526	0.517	0.510	0.519
ריאות			0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
גריאטריה חריפה	0.090	0.090	0.090	0.083	0.099	0.093	0.093	0.092	0.089	0.089	0.087	0.084	0.078	0.076	0.073	0.071	0.065	0.061	0.066	0.067
נירולוגיה	0.040	0.050	0.052	0.047	0.041	0.041	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041	0.040	0.040	0.039	0.038	0.039	0.039	0.038	0.036	0.037
אונקולוגיה	0.050	0.040	0.035	0.031	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031	0.031	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033
עור ומין	0.020	0.020	0.021	0.017	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010
השתלת מוח עצם			0.003	0.003	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008
טיפול נמרץ כללי	0.020	0.020	0.027	0.030	0.042	0.042	0.044	0.045	0.045	0.044	0.043	0.043	0.044	0.043	0.043	0.043	0.041	0.043	0.046	0.049
טיפול נמרץ לב	0.030	0.040	0.038	0.038	0.042	0.042	0.041	0.042	0.041	0.042	0.041	0.042	0.041	0.040	0.038	0.035	0.034	0.034	0.034	0.032
טיפול נמרץ נשימתי	0.010	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
ילדים	0.327	0.300	0.223	0.184	0.164	0.163	0.164	0.160	0.158	0.155	0.154	0.159	0.155	0.152	0.147	0.144	0.142	0.137	0.133	0.127
טיפול נמרץ ילדים	0.001	0.003	0.010	0.011	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017
טיפול מיוחד בילוד	0.078	0.080	0.084	0.076	0.079	0.079	0.078	0.081	0.079	0.077	0.077	0.077	0.078	0.077	0.075	0.076	0.076	0.080	0.085	0.088
כיורוגיה ילדים	0.035	0.040	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.043	0.039	0.038	0.037	0.039	0.039	0.040	0.040	0.039	0.038	0.038	0.038	0.040
כיורוגיה כללית	0.420	0.380	0.355	0.304	0.283	0.276	0.267	0.259	0.254	0.248	0.243	0.240	0.233	0.230	0.225	0.234	0.229	0.226	0.220	0.210
אורתופדיה	0.190	0.190	0.173	0.160	0.154	0.151	0.149	0.145	0.143	0.141	0.138	0.132	0.133	0.130	0.127	0.122	0.122	0.121	0.121	0.120
אורולוגיה	0.110	0.110	0.093	0.078	0.072	0.070	0.070	0.068	0.067	0.065	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.056	0.055	0.054	0.053	0.053
נירוכיורוגיה	0.030	0.040	0.034	0.027	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.025	0.026
כיורוגיה חזה ולב	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034
כיורוגיה כלי דם			0.011	0.013	0.015	0.016	0.016	0.018	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.020	0.019	0.019	0.018
כיורוגיה פלסטית	0.030	0.030	0.028	0.031	0.028	0.028	0.027	0.028	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.027	0.026	0.023	0.022	0.022	0.023	0.022
עניים	0.130	0.110	0.087	0.070	0.066	0.064	0.062	0.059	0.057	0.056	0.055	0.054	0.049	0.048	0.046	0.044	0.043	0.040	0.039	0.038
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	0.080	0.070	0.060	0.054	0.052	0.051	0.049	0.049	0.047	0.046	0.046	0.045	0.043	0.042	0.040	0.040	0.039	0.038	0.037	0.036
פה ולסתות	0.010	0.010	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
נשים	0.160	0.150	0.134	0.116	0.111	0.109	0.107	0.103	0.100	0.100	0.099	0.098	0.097	0.095	0.093	0.090	0.089	0.085	0.084	0.084
יולדות	0.301	0.300	0.271	0.235	0.216	0.211	0.205	0.203	0.203	0.198	0.199	0.200	0.195	0.191	0.187	0.180	0.183	0.184	0.185	0.191
השהיה	0.060	0.020	0.011	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008
סה"כ כלליות	2.950	2.830	2.531	2.332	2.265	2.249	2.223	2.199	2.160	2.126	2.095	2.089	2.049	2.013	1.965	1.932	1.913	1.885	1.875	1.886
נפש	2.180	1.860	1.477	1.208	1.043	0.972	0.882	0.845	0.825	0.813	0.790	0.763	0.485	0.477	0.465	0.457	0.448	0.441	0.434	0.421
שחפת	0.005		0.005	0.001			0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
הנסך		0.010	0.004	0.003	0.003	0.003														
גריאטריה שיקום	0.220	0.210	0.245	0.139	0.152	0.155	0.150	0.157	0.145	0.155	0.127	0.130	0.128	0.129	0.129	0.119	0.116	0.125	0.134	0.137
טיפול תומך			0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
גריאטריה סיעודית	0.920	1.400	1.387	1.640	1.917	1.981	2.076	2.109	2.118	2.175	2.189	2.235	2.239	2.262	2.215	2.153	2.146	2.120	2.109	2.090
סיעודית מורכבת			0.018	0.136	0.157	0.161	0.194	0.220	0.228	0.222	0.216	0.215	0.218	0.217	0.204	0.229	0.222	0.211	0.195	0.199
תשושי נפש	0.020	0.080	0.252	0.324	0.385	0.400	0.426	0.450	0.459	0.477	0.480	0.506	0.508	0.501	0.516	0.496	0.501	0.507	0.518	0.515
גריאטריה תת חריפה										0.004	0.016	0.015	0.027	0.031	0.031	0.030	0.030	0.031	0.030	0.030
הנשמה ממושכת				0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.018	0.021	0.029	0.036	0.043	0.047	0.052	0.060	0.062	0.067
מחלות ממושכות	1.165	1.700	1.926	2.267	2.636	2.721	2.868	2.958	2.970	3.054	3.059	3.135	3.160	3.188	3.150	3.086	3.078	3.065	3.059	3.049
שיקום	0.160	0.120	0.099	0.091	0.088	0.095	0.092	0.091	0.099	0.097	0.114	0.111	0.109	0.103	0.100	0.099	0.099	0.100	0.091	0.086
סה"כ כללי	6.730	6.550	6.034	5.898	6.031	6.037	6.066	6.093	6.054	6.091	6.058	6.098	5.804	5.780	5.680	5.574	5.539	5.491	5.459	5.442

פנימית : כולל ריאות בשנים 1975-1988.

לוח 9 - שיעור ימי האשפוז לפי מחלקות, 1980-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחלקה	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
פנימית	244.7	223.2	205.1	225.9	218.1	226.2	233.2	224.1	222.0	223.2	221.1	214.5	210.2	202.6	198.9	194.4	193.9	187.8	190.8	189.2
ריאות			5.6	6.0	5.6	5.5	5.4	3.8	3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.5	2.5	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0
גריאטריה חריפה	24.9	27.3	32.3	31.8	36.2	33.3	29.0	29.9	29.7	31.6	31.4	30.8	29.5	24.9	24.6	25.0	26.1	23.2	23.0	22.4
נירולוגיה	15.3	17.6	15.7	16.2	15.3	15.3	15.6	14.7	14.5	14.4	14.8	14.0	13.4	13.7	13.6	13.4	13.4	13.2	13.2	13.0
אונקולוגיה	13.0	12.7	10.6	10.7	11.7	11.7	11.3	10.7	10.3	10.2	11.2	11.8	12.5	12.9	12.3	12.0	12.1	11.4	11.2	11.2
עור ומין	9.0	7.6	7.2	6.3	5.9	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	4.9	4.8	5.0	4.9
השתלת מח עצם			0.9	1.0	1.7	1.8	2.0	2.2	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.0
טיפול נמרץ כללי	3.7	6.3	7.2	8.4	10.3	10.5	10.6	11.3	11.4	11.1	11.2	12.9	14.0	14.6	14.1	14.2	14.2	15.1	15.3	14.0
טיפול נמרץ לב	10.2	12.2	12.5	13.1	12.8	12.7	12.7	12.3	11.6	12.2	13.1	13.5	12.9	12.9	12.6	11.6	11.2	11.0	10.9	10.5
טיפול נמרץ נשימתי	2.0	1.3	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7
ילדים	108.8	87.9	69.6	63.0	57.0	57.2	53.5	53.9	52.9	53.1	50.4	50.3	48.5	48.1	47.1	43.9	45.7	43.0	40.8	40.6
טיפול נמרץ ילדים	0.3	1.0	2.5	3.6	4.5	4.8	4.7	4.5	4.8	4.9	4.8	5.1	5.1	4.9	5.0	4.7	4.9	4.8	4.7	4.5
טיפול מיוחד בילוד	28.6	31.3	31.2	30.7	30.1	29.0	29.1	27.5	28.1	28.3	27.0	26.9	26.7	27.0	27.5	27.2	27.2	26.9	26.4	25.9
כירורגיה ילדים	11.7	9.7	13.0	14.8	14.5	13.9	13.8	14.3	13.9	14.3	14.6	13.7	13.3	12.8	12.4	12.1	11.9	11.1	11.3	11.3
כירורגיה כללית	138.4	119.9	110.8	96.9	90.8	86.0	82.9	81.5	78.4	77.2	76.3	76.3	74.7	75.9	76.4	82.8	81.4	80.9	78.2	79.6
אורתופדיה	65.0	61.7	54.4	52.0	50.2	48.9	47.3	48.4	47.0	48.5	50.2	47.6	45.1	43.9	44.5	42.9	43.2	43.3	42.9	41.6
אורולוגיה	39.2	35.0	30.3	24.6	22.6	20.9	19.7	20.4	20.0	20.2	19.8	18.6	17.7	17.6	17.6	17.2	17.2	16.1	15.8	15.4
נירוכירורגיה	10.6	11.0	10.0	9.3	8.3	8.2	8.0	7.5	7.4	7.8	8.0	8.0	8.3	8.2	8.7	8.8	8.7	8.9	8.7	9.0
כירורגיה חזה ולב	10.9	12.3	12.1	14.8	13.5	13.3	13.1	13.2	13.3	13.0	13.1	12.9	12.6	12.6	12.4	11.7	12.5	12.2	12.8	11.1
כירורגיה כלי דם			3.6	4.7	5.7	6.4	6.0	6.2	6.3	7.2	7.3	7.0	7.1	6.9	6.8	6.2	6.1	5.9	5.9	5.5
כירורגיה פלסטית	11.2	11.2	8.2	9.2	8.7	8.3	8.5	9.3	8.9	8.7	8.8	9.0	8.9	8.5	8.7	6.4	6.4	6.0	5.6	5.5
עניים	38.6	32.1	23.5	21.7	16.1	14.3	13.0	12.3	11.9	12.2	13.2	13.3	13.0	12.8	10.3	9.6	9.1	8.3	8.2	7.7
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	24.3	21.1	17.3	17.5	15.7	15.0	13.3	13.5	13.6	13.7	14.2	14.5	14.3	13.8	13.8	13.2	12.7	12.0	12.2	11.2
פה ולסתות	1.6	1.7	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
נשים	58.2	52.5	48.9	42.2	40.0	39.2	36.4	35.6	34.9	35.5	35.1	35.6	35.7	36.7	35.8	33.4	33.7	33.0	32.5	31.3
יולדות	107.6	103.0	94.1	85.0	83.8	81.3	80.2	79.6	81.2	82.2	73.5	71.8	72.2	72.5	73.8	73.6	71.0	70.2	69.6	67.5
השהיה	16.8	6.1	4.6	3.2	3.2	3.4	3.4	3.2	4.7	5.3	5.6	6.6	7.3	7.9	8.7	9.3	9.8	10.0	9.3	6.6
סה"כ כלליות	991.0	911.0	833.7	815.0	784.9	775.3	760.7	747.7	740.6	748.8	738.2	728.2	716.6	704.4	698.3	685.9	684.8	666.3	661.5	646.8
נפש	721.2	623.3	496.3	406.7	351.9	328.4	293.8	268.2	250.7	236.7	219.5	204.1	187.1	167.8	163.3	158.8	158.4	155.3	154.6	151.0
שחפת	1.4	2.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3
הנסן	2.4	1.4	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0												
גריאטריה שיקום	74.5	77.7	86.6	52.1	54.6	57.4	62.1	60.8	59.5	54.3	54.3	56.8	56.9	56.5	55.5	46.3	45.4	44.7	50.4	52.1
טיפול תומך			2.5	3.4	4.6	4.5	4.5	4.4	3.7	3.3	3.4	3.5	3.2	2.8	2.6	2.7	2.7	2.4	2.1	3.0
גריאטריה סיעודית	316.8	440.0	489.9	570.0	643.5	667.1	692.0	713.5	726.0	734.6	741.6	739.7	743.3	737.2	730.5	716.8	720.7	722.4	722.6	713.9
סיעודית מורכבת			5.5	42.6	45.5	44.8	50.3	55.8	61.6	61.7	58.7	62.6	64.9	67.2	71.1	75.4	70.1	68.4	66.2	65.1
תשושי נפש	7.6	27.9	80.4	118.8	128.2	137.5	139.9	141.2	146.4	154.6	160.3	158.7	164.7	166.7	167.1	164.0	162.5	163.7	168.2	168.9
גריאטריה תת חריפה										0.0	2.6	4.0	6.2	6.6	9.5	8.6	8.5	9.7	10.0	10.1
הנשמה ממושכת				0.8	1.7	2.6	2.9	2.6	3.9	3.2	5.0	6.5	7.3	8.7	15.8	21.3	23.5	26.5	27.6	28.0
מחלות ממושכות	402.7	549.7	667.3	788.1	878.2	914.0	951.9	979.9	1,002.9	1,013.2	1,027.5	1,033.3	1,048.0	1,047.2	1,053.4	1,036.4	1,034.7	1,039.2	1,048.7	1,042.4
שיקום	53.5	39.8	33.9	29.0	31.4	31.4	33.2	32.9	32.9	35.3	33.2	33.3	35.3	32.2	33.6	38.1	38.8	38.2	35.7	36.5
סה"כ כללי	2,268	2,125	2,031	2,039	2,046	2,049	2,040	2,029	2,027	2,034	2,018	1,999	1,987	1,952	1,949	1,919	1,917	1,899	1,900	1,877

פנימית : כולל ריאות בשנים 1975-1988.

לוח 10 - שיעור השחרורים לפי מחלקות, 1980-2013

שיעור ל-1,000 נפש

מחלקה	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
פנימית	32.2	36.0	40.3	49.4	51.8	53.6	54.0	54.3	53.6	52.9	51.6	50.9	51.6	50.0	49.8	48.6	48.0	45.1	44.9	44.3
ריאות			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
גריאטריה חריפה	1.6	2.0	2.1	1.8	2.6	2.6	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	2.1
נירולוגיה	1.4	1.7	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6
אונקולוגיה	1.1	1.2	1.2	1.6	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7
עור ומין	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.7
השתלת מוח עצם			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
טיפול נמרץ כללי	0.7	1.3	1.6	1.8	2.0	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	1.8	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5
טיפול נמרץ לב	2.6	3.1	3.4	4.2	4.7	4.7	4.5	4.8	4.6	4.7	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4
טיפול נמרץ נשימתי	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ילדים	19.8	18.8	17.1	17.0	16.8	17.0	16.5	17.0	16.4	16.5	15.7	15.9	15.8	15.5	15.0	14.1	14.6	13.7	13.1	13.0
טיפול נמרץ ילדים	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
טיפול מיוחד בילוד	2.0	1.9	2.3	2.5	2.3	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1
כיורוגיה ילדים	1.9	2.1	3.3	4.6	5.3	5.1	4.7	5.0	5.1	5.1	5.3	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.3	4.3	4.3
כיורוגיה כללית	18.6	20.9	24.9	29.4	29.4	28.6	28.1	29.1	28.5	28.0	28.0	28.1	28.0	29.4	29.5	33.7	34.2	33.0	30.9	31.7
אורתופדיה	6.6	7.0	7.0	8.2	9.0	8.7	8.2	8.7	8.6	8.8	8.9	9.0	8.9	8.7	8.8	8.3	8.5	8.4	8.5	8.5
אורולוגיה	3.9	4.2	4.8	5.5	5.3	5.0	4.6	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5
נירוכיורוגיה	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
כיורוגיה חזה ולב	0.8	1.2	1.4	2.5	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.3	3.0	2.9	3.1	2.3
כיורוגיה כלי דם			0.5	0.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
כיורוגיה פלסטית	1.4	1.5	1.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.7	2.7	2.6	2.8	3.2	3.1	3.1	3.1	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2
עניים	5.1	5.2	5.2	5.8	5.5	5.4	4.7	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.2	4.3	3.9	3.8	3.7
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	4.8	4.4	4.3	5.4	5.3	5.1	4.4	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.0	4.2	4.0
פה ולסתות	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
נשים	17.4	15.1	16.2	16.5	16.9	16.4	15.6	15.6	15.4	15.2	15.8	17.0	17.5	18.5	18.5	16.0	16.2	15.7	15.5	15.4
יולדות	25.7	26.2	25.9	25.0	25.4	24.5	24.4	23.9	24.3	25.1	24.9	24.1	25.0	25.4	25.9	25.9	24.8	24.2	24.6	23.9
השהיה	3.9	3.9	2.9	2.4	3.1	3.3	3.3	3.1	4.2	4.9	5.2	5.9	6.5	7.0	7.5	7.9	9.2	9.2	8.8	6.6
סה"כ כלליות	144.8	147.6	157.5	177.2	181.5	179.7	175.1	178.6	176.3	175.4	173.6	173.0	173.1	173.1	172.7	170.2	171.6	164.8	162.7	159.5
נפש	3.6	3.4	3.0	3.6	3.7	3.5	3.5	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	4.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.6	3.5
שחפת	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
הנסן	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
גריאטריה שיקום	0.5	0.9	1.0	1.2	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8
טיפול תומך			0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
גריאטריה סיעודית	1.3	1.7	1.5	2.0	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3
סיעודית מורכבת			0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1
תשושי נפש	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
גריאטריה תת חריפה										0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
הנשמה ממושכת				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
מחלות ממושכות	1.8	2.8	2.9	4.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.8	6.2	6.2	6.3	6.1	6.0	6.1	6.3	6.1
שיקום	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
סה"כ כללי	151.1	154.5	163.9	185.2	190.7	189.0	184.4	187.9	185.7	184.6	182.5	182.6	183.0	182.8	182.5	180.0	181.2	174.5	172.5	169.1

שיעור השחרורים בסך כל כלליות ובסך כל כללי אינו כולל שחרורים עקב העברות בין מחלקות באותו מוסד. פנימית: כולל ריאות בשנים 1975-1988.

לוח 11 - שהיה ממוצעת לפי מחלקות (ימים), 1980-2013

מחלקה	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
פנימית	7.5	6.1	5.1	4.5	4.2	4.2	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3
ריאות			9.2	10.3	9.5	8.9	8.3	7.4	7.5	6.8	6.7	6.5	6.0	5.8	6.1	6.0	5.4	5.4	5.4	5.3
גריאטריה חריפה	17.3	13.5	16.0	17.2	13.5	13.0	12.5	12.3	11.9	12.7	11.7	12.8	11.3	10.4	10.6	10.4	11.6	10.9	10.8	10.7
נוירולוגיה	10.4	10.2	8.5	7.1	6.6	6.7	6.7	6.0	5.9	5.7	5.5	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.0
אונקולוגיה	11.3	11.6	9.4	6.7	6.0	5.9	5.9	6.0	6.2	6.6	6.9	6.7	7.1	7.6	7.1	7.6	7.4	7.0	7.1	6.7
עור ומין	12.9	12.5	10.2	7.2	7.1	7.1	7.2	6.4	5.8	5.7	5.8	5.7	5.6	5.7	5.6	5.8	6.1	7.3	6.4	6.7
השתלת מח עצם			10.2	17.7	13.0	10.8	11.3	9.5	5.0	10.8	12.1	12.5	14.3	13.9	15.6	14.7	15.1	14.9	14.5	14.8
טיפול נמרץ כללי	5.5	4.6	4.4	4.6	5.1	5.5	6.1	5.9	5.2	6.2	6.3	5.7	5.9	6.0	5.8	5.9	5.4	5.7	5.8	5.6
טיפול נמרץ לב	3.8	3.9	3.7	3.1	2.7	2.7	2.8	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4
טיפול נמרץ נשימתי	5.4	5.6	8.6	8.2	5.8	7.0	6.8	7.4	7.9	8.6	10.6	10.8	9.6	9.7	7.6	9.4	10.2	9.2	10.7	7.9
ילדים	5.4	4.6	4.0	3.7	3.4	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1
טיפול נמרץ ילדים	7.3	5.9	5.0	4.4	4.7	4.9	4.9	4.7	5.1	5.0	4.5	4.5	5.2	4.9	4.7	4.9	4.7	4.4	4.8	4.8
טיפול מיוחד בילוד	14.1	15.9	12.9	11.6	12.9	12.8	14.1	13.1	12.9	13.9	13.6	13.1	12.3	12.4	13.1	12.6	11.7	10.7	11.0	12.1
כיורוגיה ילדים	6.1	4.5	3.8	3.2	2.7	2.7	3.0	2.9	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.6
כיורוגיה כללית	7.3	5.6	4.4	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5
אורתופדיה	9.6	8.7	7.8	6.2	5.5	5.5	5.6	5.6	5.4	5.4	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9
אורולוגיה	9.9	8.3	6.3	4.5	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4
נוירוכירורגיה	10.8	11.2	9.7	8.6	6.4	6.3	6.3	5.9	5.4	5.1	4.6	4.5	4.3	4.7	4.8	4.8	4.5	4.6	4.7	5.1
כיורוגיה חזה ולב	12.6	9.9	8.8	6.0	5.2	5.2	5.3	4.9	5.1	4.6	4.5	4.3	4.3	4.5	4.4	5.1	4.1	4.1	4.2	5.1
כיורוגיה כלי דם			7.3	5.7	4.8	4.9	5.2	4.8	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1	4.2	4.2
כיורוגיה פלסטית	7.9	7.5	5.3	3.9	3.6	3.7	3.5	3.4	3.2	3.3	3.1	2.8	2.8	2.7	2.8	4.8	4.7	5.1	4.9	4.7
עיניים	8.0	6.2	4.1	2.9	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	5.1	4.8	4.0	3.2	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8
פה ולסתות	7.7	5.4	5.2	4.0	3.7	3.7	3.6	3.7	3.5	3.6	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5
נשים	3.2	3.4	3.0	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
יולדות	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
השהיה	4.0	2.5	1.6	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
סה"כ כלליות	6.8	6.1	5.3	4.5	4.2	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1
נפש	286.7	188.5	147.9	203.5	130.9	142.4	232.7	106.8	102.2	100.6	87.1	90.6	113.6	59.1	45.0	46.6	49.4	54.9	42.2	47.0
שחפת	41.0	63.8	28.7	9.3			75.1	58.7	59.4	65.7	59.2	63.4	62.5	62.2	56.1	54.7	54.7	55.5	43.1	47.5
הנסן	42.7	38.0	18.8	19.4	1438.9	322.8														
גריאטריה שיקום	80.5	72.1	83.3	44.1	37.0	34.3	35.4	35.1	36.1	37.5	35.0	32.1	31.8	30.3	29.3	26.9	30.6	29.8	29.2	29.4
טיפול תומך			46.1	29.6	25.6	28.3	23.5	20.9	19.7	19.9	21.1	19.6	16.6	16.2	20.9	19.6	22.0	20.8	20.3	23.9
גריאטריה סיעודית	227.7	271.1	232.8	240.4	269.3	275.7	264.1	320.8	286.0	283.4	294.2	301.0	289.6	286.4	292.4	286.3	290.3	284.1	293.9	296.4
סיעודית מורכבת			73.8	59.7	66.1	53.5	67.5	61.1	63.4	61.3	70.5	71.2	84.8	73.6	64.4	64.9	69.6	63.4	61.5	64.9
תשושי נפש	354.4	275.9	277.8	292.0	285.2	303.6	321.1	294.6	294.2	339.6	350.3	330.8	275.1	280.7	342.4	328.6	360.9	302.9	347.5	346.4
גריאטריה תת חריפה											13.8	14.1	18.7	20.2	25.8	28.2	30.7	33.8	43.7	45.0
הנשמה ממושכת				1671.0	76.39	172.5	187.8	172.1	121.8	129.9	161.8	113.3	161.3	165.4	126.8	106.1	108.8	106.2	117.9	189.5
מחלות ממושכות	192.4	202.3	170.3	161.8	163.1	160.6	155.3	173.3	162.7	171.1	173.4	167.1	160.6	154.8	156.2	153.7	165.3	155.5	163.1	161.0
שיקום	56.9	46.1	53.4	38.2	34.7	33.5	37.7	38.2	36.9	43.2	44.3	37.8	40.5	37.6	37.8	38.6	38.2	36.6	39.8	39.3

השהיה הממוצעת בסך כל כלליות אינה כוללת שחרורים בגין העברות בין מחלקות באותו מוסד. פנימית: כולל ריאות בשנים 1975-1988.

לוח 12 - אחוז תפוסת מיטות האשפוז התקן לפי מחלקות, 1980-2013

מחלקה	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
פנימית	95.0	92.7	93.5	102.9	102.8	104.7	106.4	102.2	103.4	106.2	105.7	103.3	101.9	101.3	99.5	99.5	101.0	99.7	101.8	101.1
ריאות			91.0	92.0	91.0	91.2	93.1	74.8	67.3	69.3	69.6	66.9	64.6	56.6	58.6	61.1	57.9	59.3	60.5	56.1
גריאטריה חריפה	82.4	83.9	95.8	103.3	98.7	96.1	84.9	88.7	92.0	97.1	97.8	100.0	99.9	88.4	90.6	95.7	104.7	103.1	101.4	92.5
נירולוגיה	97.3	95.8	80.8	92.8	99.2	102.1	104.3	97.3	93.7	94.8	98.9	95.6	92.1	95.4	95.9	94.7	95.5	94.2	96.8	99.4
אונקולוגיה	73.9	79.1	79.4	91.5	96.2	96.1	95.3	90.4	86.6	86.8	96.4	101.8	105.3	111.0	99.5	98.5	100.3	95.3	95.2	93.7
עור ומין	101.0	94.2	90.7	99.1	112.3	109.2	109.5	111.1	115.1	117.7	117.9	120.0	123.2	123.3	123.2	126.4	126.1	124.8	131.2	132.4
השתלת מח עצם			82.9	96.3	81.2	72.7	66.1	73.5	93.6	91.0	95.4	96.2	96.6	115.4	100.9	104.3	109.9	109.9	112.9	105.9
טיפול נמרץ כללי	67.5	71.9	71.2	77.1	66.2	68.0	66.7	68.5	69.1	68.0	70.3	82.2	87.4	91.6	89.8	91.1	92.7	100.0	93.4	78.5
טיפול נמרץ לב	90.3	86.9	88.6	92.2	82.3	83.2	84.0	81.3	79.7	79.8	86.1	88.8	85.1	86.7	86.0	87.8	87.4	88.8	87.0	87.0
טיפול נמרץ נשימתי	82.4	80.7	105.5	125.7	60.8	79.3	80.0	78.8	76.9	79.7	81.8	96.7	93.9	92.5	92.2	87.8	106.8	93.2	79.9	82.1
ילדים	86.1	83.8	82.2	92.3	94.4	95.7	88.1	91.1	91.2	93.0	88.9	89.5	85.3	86.1	85.9	81.1	87.6	83.9	82.0	85.2
טיפול נמרץ ילדים	89.6	100.4	71.4	89.5	81.6	84.2	84.0	79.9	86.5	90.7	90.0	96.6	96.6	93.5	94.9	91.8	97.9	96.0	84.9	73.9
טיפול מיוחד בילוד	98.5	103.7	98.1	109.4	103.3	101.3	101.1	95.9	97.0	99.2	95.5	96.0	93.3	95.0	98.8	99.0	97.4	96.5	87.2	80.5
כיורוגיה ילדים	90.2	88.3	83.6	95.3	94.2	88.6	89.1	91.0	87.6	95.0	103.5	99.0	94.9	89.4	84.7	82.0	82.3	78.4	80.9	80.4
כיורוגיה כללית	87.9	85.6	83.1	85.8	86.9	84.4	83.5	85.6	84.5	84.7	85.0	86.8	86.7	91.3	92.8	101.8	96.4	98.0	96.3	101.5
אורתופדיה	90.9	92.9	83.9	88.9	88.6	88.2	86.1	90.2	89.5	93.6	98.4	98.8	94.3	93.0	94.5	92.9	97.1	96.9	97.3	94.3
אורולוגיה	93.0	90.3	86.1	85.5	85.5	80.4	76.3	81.3	81.3	83.6	83.2	81.6	79.5	80.7	82.3	80.9	84.5	80.4	80.6	80.3
נירוכיורוגיה	85.8	88.4	78.7	91.8	82.9	83.9	82.5	77.9	77.9	83.2	86.7	88.8	92.8	93.7	101.3	104.7	105.4	109.5	103.3	94.1
כיורוגיה חזה ולב	78.1	85.3	82.9	84.8	80.0	81.0	78.8	81.3	85.6	89.7	91.3	92.3	89.7	89.8	89.7	84.8	94.4	93.8	100.2	88.7
כיורוגיה כלי דם			94.1	98.7	105.4	111.2	103.9	101.6	88.1	98.0	101.3	98.4	99.5	97.7	97.1	92.0	89.0	82.8	84.7	83.0
כיורוגיה פלסטית	93.9	93.8	76.4	80.7	82.6	81.0	83.9	91.4	87.1	87.5	89.6	93.4	90.1	86.3	90.4	73.6	77.1	74.4	68.2	67.9
עיניים	75.9	81.5	70.9	83.1	66.1	60.1	56.3	56.3	56.4	58.9	64.7	66.4	69.1	71.6	59.3	58.7	57.3	55.5	56.6	55.4
א.א.ג. וכיורוגיה ראש וצוואר	83.0	82.1	75.5	87.3	82.3	79.8	72.7	75.8	77.8	80.1	84.3	88.0	90.7	89.9	92.2	88.7	88.7	85.2	88.1	84.1
פה ולסתות	71.0	62.6	69.0	63.8	79.9	70.9	68.2	67.7	64.1	64.1	66.7	63.2	71.9	73.3	72.5	65.4	67.9	69.1	67.6	66.7
נשים	95.4	97.8	97.4	98.2	97.4	97.1	89.6	92.3	91.8	94.1	94.6	99.1	100.6	105.1	104.2	96.6	102.9	105.0	105.2	102.5
יולדות	95.5	94.6	93.5	97.6	105.2	104.2	107.0	110.4	113.5	114.2	101.0	98.5	99.8	102.8	106.3	111.0	106.8	106.0	103.1	97.8
השהיה	75.2	93.7	106.7	170.6	124.3	157.4	161.6	154.6	183.6	189.6	224.7	255.8	283.3	310.4	348.2	369.0	386.0	400.7	379.3	241.9
סה"כ כלליות	89.9	89.8	87.7	94.8	94.3	94.0	92.7	92.8	93.4	95.8	95.4	95.7	95.0	95.7	95.8	96.3	97.6	96.8	96.3	94.1
נפש	95.2	90.3	89.0	89.4	91.2	89.9	87.9	85.6	82.4	79.0	75.3	72.4	86.2	95.7	94.5	94.4	95.9	95.6	96.9	97.3
שחפת	71.7	158.9	80.7	8.6			309.7	286.3	306.7	299.9	281.4	268.1	298.4	302.7	259.1	271.4	276.7	302.0	338.4	291.1
הנסן	85.4	54.2	54.8	38.6	16.8	10.3														
גריאטריה שיקום	98.9	99.0	94.7	101.2	98.1	99.6	111.7	110.5	107.1	97.3	108.5	118.8	120.8	119.3	116.7	105.9	105.9	100.9	109.5	105.7
טיפול תומך			41.4	78.9	91.1	90.6	92.6	93.1	90.9	77.9	83.1	87.4	80.4	72.6	68.3	73.0	74.1	66.5	62.6	84.5
גריאטריה סיעודית	97.5	90.6	95.6	95.0	93.8	92.9	93.3	94.4	93.6	92.8	92.9	92.2	91.4	89.9	88.8	90.3	91.7	92.7	93.5	92.7
סיעודית מורכבת			83.9	87.9	81.3	80.7	75.2	71.4	74.5	74.7	71.4	78.9	81.1	84.4	92.4	93.0	86.1	87.1	89.5	91.6
תשושי נפש	97.9	104.2	86.9	99.4	93.2	95.5	92.4	88.7	87.8	89.5	91.9	87.6	88.3	90.7	89.7	89.6	89.9	88.6	89.7	89.1
גריאטריה תת חריפה								0.0			55.5	69.6	79.9	62.3	83.0	77.2	77.9	87.5	88.7	91.5
הנשמה ממושכת				50.0	54.4	87.0	99.6	90.6	139.3	116.1	80.5	85.2	78.6	78.9	106.3	125.0	126.2	124.9	121.9	119.9
מחלות ממושכות	98.9	92.4	93.7	95.3	93.0	92.9	93.0	92.8	92.2	91.2	91.7	91.5	91.2	90.5	90.5	91.4	92.0	92.5	93.8	93.2
שיקום	91.4	98.4	90.3	86.3	96.4	90.2	96.8	97.9	95.8	100.4	86.9	79.2	87.7	81.9	90.1	104.9	107.8	105.4	99.4	111.4
סה"כ כללי	93.5	90.8	90.0	93.7	93.2	92.8	92.2	91.8	91.3	91.3	90.8	90.3	92.0	92.6	92.7	93.6	94.6	94.5	95.0	94.1

עד 1987 תפוסת מיטות במועל. פנימית: כולל ריאות בשנים 1975-1988.

מדדי האשפוז הכללי לפי מחלקות



מדדי האשפוז הבאים מוצגים באשפוז הכללי לפי מחלקות:

1. שיעור מיטות, שיעור ימי אשפוז, שיעור שחרורים, שהיה ממוצעת: שיעור ל-1,000 נפש ואחוז שינוי בשנים 1975-2013, 1995-2013, 2000-2013, 2005-2013, 2010-2013.
 2. שהיה ממוצעת: לפי בעלות המוסד בשנים 1989-2013.
 3. אחוז תפוסה חודשית בתקן: נתוני תפוסה מקוריים בכל חודש וקו מגמה (לפי שיטת הנדרסון) בניקוי גורמים עונתיים וגורמי אי סדירות בשנים 1995-2013.
- **פנימית:** כולל ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה, ריאות והמטואונקולוגיה.
 - **גריאטריה חריפה:** כולל פנימית גריאטרית.
 - **נוירולוגיה:** כולל שבץ מוחי ווידאו EEG.
 - **אונקולוגיה:** כולל טיפול נמרץ אונקולוגיה.
 - **עור ומין**
 - **השתלת מח עצם:** כולל טיפול נמרץ מח עצם והשתלת מח עצם ילדים.
 - **טיפול נמרץ כללי:** כולל טיפול נמרץ כללי ביניים.
 - **טיפול נמרץ לב:** כולל טיפול נמרץ לב ביניים.
 - **טיפול נמרץ נשימתי**
 - **ילדים:** כולל אונקולוגיה ילדים, קרדיולוגיה ילדים והמטואונקולוגיה ילדים.
 - **טיפול נמרץ ילדים:** כולל טיפול נמרץ חזה ולב ילדים.
 - **טיפול מיוחד בילוד:** כולל טיפול נמרץ ילודים.
 - **כירורגיה ילדים:** כולל כירורגיה ילדים מוגבר, כירורגיה חזה ולב ילדים, אורולוגיה ילדים, אורתופדיה ילדים ועיניים ילדים.
 - **כירורגיה כללית:** כולל השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית וכירורגיה.
 - **אורתופדיה:** כולל כירורגיה כף יד, כירורגיה עמוד שדרה, אורתוכירורגיה ואורתואונקולוגיה.
 - **אורולוגיה**
 - **נוירוכירורגיה:** כולל טיפול נמרץ נוירוכירורגיה ונוירוכירורגיה תפקודית.
 - **כירורגיה חזה ולב:** כולל כירורגיה חזה, כירורגיה לב וטיפול נמרץ כירורגיה לב.
 - **כירורגיה כלי דם:** כולל טיפול נמרץ כלי דם.
 - **כירורגיה פלסטית:** כולל כוויות וטיפול נמרץ כוויות.
 - **עיניים**
 - **אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר**
 - **פה ולסתות**
 - **נשים:** כולל גינקאונקולוגיה והריון בר סיכון.
 - **יולדות**
 - **השהיה:** כולל השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

פנימית

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-34%	-25%	70%	12%	-55%	2013/1975
-14%	-16%	-10%	-2%	-5%	2013/1995
-13%	-19%	-18%	-5%	1%	2013/2000
-10%	-12%	-13%	-2%	2%	2013/2005
-1%	-2%	-8%	0%	7%	2013/2010

פנימית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



גריאטריה חריפה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי

שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-44%	-25%	60%	26%	-44%	2013/1975
-20%	-30%	15%	-10%	-38%	2013/1995
-28%	-23%	-11%	9%	-14%	2013/2000
-21%	-27%	-18%	-7%	-16%	2013/2005
3%	-14%	-9%	-12%	-8%	2013/2010

גריאטריה חריפה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



נוירולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-7%	-13%	154%	14%	-66%	2013/1975
-21%	-20%	15%	7%	-30%	2013/1995
-9%	-17%	14%	-5%	-26%	2013/2000
-7%	-8%	-2%	4%	-5%	2013/2005
-4%	-3%	1%	4%	-2%	2013/2010

נוירולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



אונקולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-44%	-21%	97%	39%	-61%	2013/1975
7%	5%	5%	2%	0%	2013/1995
4%	-1%	-13%	-2%	14%	2013/2000
6%	-5%	-5%	-8%	0%	2013/2005
1%	-7%	5%	-7%	-10%	2013/2010

אונקולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



עור ומין

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-66%	-33%	89%	76%	-64%	2013/1975
-41%	-21%	-15%	34%	-7%	2013/1995
-25%	-10%	-1%	21%	-8%	2013/2000
-14%	-8%	-19%	10%	17%	2013/2005
-5%	-1%	-7%	5%	9%	2013/2010

עור ומין

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



טיפול נמרץ כללי

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
146%	279%	256%	16%	1%	2013/1975
64%	67%	40%	2%	21%	2013/1995
13%	33%	45%	18%	-9%	2013/2000
14%	9%	13%	-5%	-2%	2013/2005
19%	-1%	-2%	-15%	3%	2013/2010

טיפול נמרץ כללי

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



טיפול נמרץ לב

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
62%	79%	208%	-7%	-38%	2013/1975
-15%	-20%	5%	-6%	-22%	2013/1995
-20%	-17%	-2%	4%	-14%	2013/2000
-23%	-22%	-17%	-2%	-5%	2013/2005
-5%	-6%	-4%	-1%	1%	2013/2010

טיפול נמרץ לב

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



טיפול נמרץ נשימתי

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-6%	-21%	-31%	6%	13%	2013/1975
41%	-4%	-1%	-35%	-3%	2013/1995
-5%	-19%	-28%	3%	16%	2013/2000
4%	-26%	2%	-15%	-27%	2013/2005
28%	-22%	21%	-23%	-22%	2013/2010

טיפול נמרץ נשימתי

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



ילדים

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-65%	-68%	-20%	-2%	-61%	2013/1975
-31%	-36%	-23%	-8%	-17%	2013/1995
-22%	-24%	-21%	-3%	-4%	2013/2000
-20%	-19%	-18%	-5%	-2%	2013/2005
-10%	-11%	-11%	-3%	1%	2013/2010

ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



טיפול נמרץ ילדים

מגמות באשפוז, 1980-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
457%	350%	390%	-26%	-19%	2013/1975
52%	25%	31%	-17%	8%	2013/1995
8%	-5%	3%	-12%	-2%	2013/2000
16%	-11%	-10%	-23%	5%	2013/2005
23%	-9%	-1%	-24%	2%	2013/2010

טיפול נמרץ ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



טיפול מיוחד בילוד

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
1%	62%	179%	-20%	-43%	2013/1975
16%	-15%	-16%	-26%	4%	2013/1995
13%	-11%	3%	-20%	-14%	2013/2000
14%	-4%	5%	-16%	-8%	2013/2005
16%	-5%	2%	-17%	3%	2013/2010

טיפול מיוחד בילוד

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



כירורגיה ילדים

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת
2%	-7%	120%	12%	-58%
-4%	-24%	-5%	-16%	-17%
-6%	-18%	-7%	-10%	-11%
7%	-17%	-14%	-19%	-2%
3%	-5%	-6%	-2%	4%
2013/1975				
2013/1995				
2013/2000				
2013/2005				
2013/2010				

כירורגיה ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



כירורגיה כללית

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-54%	-45%	97%	18%	-72%	2013/1975
-31%	-18%	8%	18%	-22%	2013/1995
-21%	-4%	13%	22%	-13%	2013/2000
-12%	4%	13%	17%	-8%	2013/2005
-8%	-2%	-7%	5%	6%	2013/2010

כירורגיה כללית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



אורתופדיה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-43%	-40%	49%	6%	-60%	2013/1975
-25%	-20%	4%	6%	-20%	2013/1995
-19%	-12%	4%	10%	-13%	2013/2000
-8%	-13%	-6%	-5%	-5%	2013/2005
-2%	-4%	0%	-3%	-1%	2013/2010

אורתופדיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



אורולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-60%	-62%	41%	-7%	-73%	2013/1975
-33%	-37%	-18%	-6%	-24%	2013/1995
-24%	-21%	-2%	5%	-19%	2013/2000
-14%	-17%	-1%	-2%	-15%	2013/2005
-5%	-10%	-5%	-5%	-4%	2013/2010

אורולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2012



נוירוכירורגיה

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-13%	-17%	139%	6%	-63%	2013/1975
-3%	-3%	76%	3%	-41%	2013/1995
-1%	13%	49%	14%	-19%	2013/2000
6%	12%	13%	6%	5%	2013/2005
17%	4%	1%	-11%	12%	2013/2010

נוירוכירורגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



כירורגיה חזה ולב

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
14%	24%	241%	3%	-63%	2013/1975
-27%	-25%	-7%	5%	-16%	2013/1995
-24%	-15%	-6%	13%	-4%	2013/2000
-10%	-14%	-22%	-4%	17%	2013/2005
-5%	-11%	-25%	-6%	24%	2013/2010

כירורגיה חזה ולב

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



כירורגיה כלי דם

מגמות באשפוז, 1988-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
62%	54%	174%	-12%	-43%	2013/1975
37%	18%	70%	-16%	-26%	2013/1995
9%	-8%	20%	-20%	-19%	2013/2000
-10%	-21%	-8%	-16%	-9%	2013/2005
-9%	-9%	-5%	-7%	3%	2013/2010

כירורגיה כלי דם

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



כירורגיה פלסטית

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-45%	-49%	-3%	-21%	-48%	2013/1975
-29%	-40%	-50%	-16%	20%	2013/1995
-19%	-35%	-51%	-19%	36%	2013/2000
-15%	-38%	-63%	-27%	66%	2013/2005
-2%	-13%	-11%	-12%	0%	2013/2010

כירורגיה פלסטית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



עיניים

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-73%	-82%	-15%	-31%	-78%	2013/1975
-46%	-65%	-36%	-33%	-29%	2013/1995
-39%	-41%	-20%	-2%	-23%	2013/2000
-31%	-42%	-23%	-17%	-19%	2013/2005
-13%	-15%	-13%	-3%	-3%	2013/2010

עיניים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



א.א.ג. וכירורגיה ראש צואר

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-55%	-56%	-11%	3%	-50%	2013/1975
-34%	-36%	-25%	-4%	-12%	2013/1995
-28%	-16%	-8%	16%	-7%	2013/2000
-20%	-23%	-15%	-4%	-8%	2013/2005
-8%	-12%	-7%	-5%	-4%	2013/2010

א.א.ג. וכירורגיה ראש צוואר

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



פה ולסות

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת
-2%	27%	219%	17%	-60%
-30%	-26%	-15%	5%	-13%
-25%	-27%	-24%	-2%	-3%
-12%	-7%	-6%	6%	0%
-5%	-7%	-4%	-2%	-2%
2013/1975				
2013/1995				
2013/2000				
2013/2005				
2013/2010				

פה ולסתות

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



נשים

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-48%	-45%	-5%	6%	-39%	2013/1975
-28%	-26%	-7%	4%	-17%	2013/1995
-21%	-14%	-1%	14%	-9%	2013/2000
-4%	-6%	-1%	-1%	-6%	2013/2005
-6%	-7%	-5%	0%	0%	2013/2010

נשים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



יולדות

מגמות באשפוז, 1975-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-44%	-43%	-18%	5%	-33%	2013/1975
-19%	-21%	-4%	-1%	-19%	2013/1995
-7%	-16%	-2%	-9%	-14%	2013/2000
-4%	-6%	-1%	-1%	-6%	2013/2005
5%	-5%	-3%	-8%	-2%	2013/2010

יולדות

שהיה ממוצעת לפי בעלות 1989-2013





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013



השהיה

מגמות באשפוז, 1992-2013

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי

שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
37%	174%	261%	223%	-21%	2013/1995
46%	95%	101%	50%	1%	2013/2000
15%	1%	11%	-5%	-9%	2013/2005
20%	-33%	-28%	-37%	-5%	2013/2010

השהיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות 1992-2013



אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2013

