

הפסקות הריון

על פי החוק

1990-2014

אגף המידע
משרד הבריאות
מדינת ישראל

ירושלים
דצמבר 2015
טבת תשע"ו

4	מקורות המידע.....
5	הגדרות
6	ממצאים עיקריים
8	1. מגמות בפעילות הועדות להפסקת הריון
16	2. הפסקות הריון לפי שבוע הריון.....
21	3. הפסקות הריון מאוחרות.....
24	4. הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין
26	5. פעילות הועדות לפי בעלות המוסד
33	6. אישורי הועדות לפי משתנים דמוגרפים, 2000-2013
43	7. השוואות בינלאומיות
47	נספח: רשימת הועדות להפסקת הריון, 2014

"הפסקות הריון על פי החוק, 1990-2014" מציג את פעילות הועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות הרפואה על פי הרשאת משרד הבריאות ובתוקף "חוק העונשין (הפסקות הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980. הפרסום מהווה המשך לסדרת פרסומים של משרד הבריאות בנושא הפסקות הריון.

הפרסום כולל מגמות מתחילת שנות התשעים על מספר ושיעור הפניות לוועדות להפסקת הריון, אישורי הועדות והפסקות ההריון שבוצעו על פי סעיפי החוק ובהתאם לאישור הועדות. משנת 2000 הפסקות ההריון מוצגות גם לפי שבוע הריון וגם באמצעות מיפג'ין.

הפרסום מבוסס על דיווח הועדות להפסקת הריון למשרד הבריאות על פעילותן בהתאם לסעיפי החוק, וכן על דיווח הועדות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ציונה חקלאי
מנהלת אגף המידע

המידע בפרסום מבוסס על הדיווח השוטף של הועדות להפסקת הריון למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

דיווח למשרד הבריאות

הועדות להפסקת הריון מדווחות למשרד הבריאות דיווח חודשי שוטף על היקף פעילותן הכולל:

- מספר פניות לועדות.
 - מספר אישורי הועדות בהתאם לסעיפי החוק.
 - ביצוע הפסקות הריון על פי אישורי הועדות ובהתאם לסעיפי החוק.
- משנת 2000 הדיווח כולל גם נתונים לפי שבועות הריון וביצוע הפסקות הריון עד השבוע השביעי (כולל) באמצעות מיפג'ין.

דיווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הועדות להפסקת הריון מדווחות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווח פרטני שוטף על כל הפניות לועדות, עותק של טופס פנית האישה לועדה מועבר ללמ"ס לעיבוד ופרסום. שיעור האישורים לפי גיל האישה מבוסס על עותקים של טופסי הבקשות להפסקת הריון, שהתקבלו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומתייחס לתושבות המדינה בלבד. המידע בפרק 6 מבוסס על קבצי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהועברו למשרד הבריאות, ללא פרטי זיהוי של האישה או הועדה.

- **ועדות להפסקת הריון:** ועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות רפואה בתוקף "חוק העונשין (הפסקת הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980 על פי אישור משרד הבריאות ובחתימת שר הבריאות.
- **ועדות על להפסקת הריון מאוחרת:** ועדות להפסקת הריון הדנות בבקשות להפסקת הריון מהשבוע ה-23 ואילך של ההריון, ומינואר 2008 מהשבוע ה-24. ועדות על פועלות רק במוסד רפואי בו אושרה ועדה להפסקת הריון, מינוי חברי הועדה נעשה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות.
- **סעיפי החוק:** החוק מתיר הפסקת הריון במקרים הבאים:
 1. האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 17) או שמלאו לה 40 שנה.
 2. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין.
 3. העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
 4. המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
- **פניות:** פניות של נשים לועדות להפסקת הריון לקבלת אישור לביצוע הפסקת הריון.
- **אישורים:** אישורים שנתנו לנשים שפנו לועדות להפסקת הריון לביצוע הפסקת הריון בהתאם לסעיפי החוק.
- **הפסקות הריון:** ביצוע הפסקת הריון במוסד רפואי בהתאם לאישור הועדות להפסקת הריון.
- **נשים בגיל פריון:** אוכלוסיית הנשים בגילים 15 עד 49.
- **שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון:** מספר פניות, אישורים, הפסקות הריון ל-1,000 נשים בגיל 15 עד גיל 49.

שיעור הפסקות הריון בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות מערב אירופה, הן בקרב צעירות עד גיל 20 והן בקרב נשים מעל גיל 35.

בשנת 2014, היו 20,868 פניות של נשים לועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק, 98% מהם אושרו. סך הכל בוצעו 19,467 הפסקות הריון בהתאם לאישורי הועדות. בשנת 2014, כמחצית (45%) הפסקות ההריון היו בבתי חולים פרטיים ירידה מ-59% בשנת 2000, שליש (32%) בבתי חולים ממשלתיים עליה מ-25% בשנת 2000, חמישית (18%) בבתי חולים של שירותי בריאות כללית עליה מ-13% בשנת 2000 ו-5% בבתי חולים ציבוריים בירושלים, כמו בשנת 2000.

מחצית (53%) הפסקות ההריון בשנת 2014 נעשו בהתאם לסעיף 2 בחוק "ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין", 19% בהתאם לסעיף 4 בחוק "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", 19% בהתאם לסעיף 3 בחוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" ו-10% בהתאם לסעיף 1 בחוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17) או שמלאו לה 40 שנה".

שיעור הפסקות ההריון בשנת 2014 היה 10.0 ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49), מהן 5.4 עקב סעיף 2 בחוק, 1.9 עקב סעיף 3 בחוק, 1.9 עקב סעיף 4 בחוק ו-1.0 עקב סעיף 1 בחוק. שיעור הפסקות ההריון במגמת ירידה, השיעור ירד באחוז אחד משנה שעברה, ב-19% משנת 2000 וברבע (26%) משנת 1990. ירידה נרשמה בכל סעיפי החוק. משנת 2010 השיעור עקב סעיף 1 של החוק ירד ב-11%, השיעור עקב סעיף 2 ירד ב-7%, השיעור עקב סעיף 3 של החוק ירד ב-5% והשיעור עקב סעיף 4 של החוק ירד ב-3%.

שיעור האישורים לפי מאפיינים דמוגרפיים מבוסס על מידע פרטני המגיע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נרשמה מגמת ירידה בשיעור האישורים בכל קבוצות הגיל. הירידה הגבוהה ביותר נרשמה בקרב נערות למטה מגיל 17. שיעור האישורים נמוך בקרב נשים יהודיות ואחרות בעלות 13 שנות לימוד ומעלה בהשוואה לנשים בעלות השכלה נמוכה. שיעור האישורים גבוה יותר בקרב עולות חדשות מבריה"מ לשעבר ועולות מאתיופיה. בקרב ילידות בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, השיעור במגמת ירידה בעשור האחרון, השיעור היה גבוה פי 1.7 בהשוואה ליהודיות ואחרות לא עולות

בשנת 2013. לעומת זאת, השיעור בקרב ילידות אתיופיה שעלו משנת 1980 גבוה ויציב, השיעור היה גבוה פי 4.5 בהשוואה ליהודיות ואחרות לא עולות בשנת 2013.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון

בשנת 2014, 61% מכלל הפסקות ההריון היו עד השבוע ה-7 (כולל) בהשוואה ל-48% בשנת 2000, רבע (26%) היו בשבוע 8-12 בהשוואה ל-43% בשנת 2000 ועשירית (13%) בשבוע ה-13 ומעלה, אחוז יציב, יחסית. בשנת 2014 היו 2,525 הפסקות הריון בשבוע ה-13 ומעלה, מהן 278 לאחר השבוע ה-23.

כשני שלישים מהפסקות (69%) ההריון עקב סעיף 1 של החוק (האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי, גיל 17, או שמלאו לה 40 שנה), 61% עקב סעיף 4 של החוק (ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי) ו-70% עקב סעיף 2 של החוק (הריון מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין) היו עד השבוע ה-7. לעומת זאת, 32% מהפסקות ההריון עקב סעיף 3 של החוק (העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי) היו עד השבוע ה-7. כשני שלישים (64%) מהפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו עקב סעיף 3 של החוק בהשוואה ל-19% עקב סעיף 2 ו-13% עקב סעיף 4 של החוק.

הפסקות הריון מאוחרות

הפסקות מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון מהוות כאחוז אחד מכלל הפסקות ההריון בעשור האחרון. בשנת 2014 היו 278 הפסקות הריון מאוחרות, 1.4% מכלל ההפסקות, מחציתן (45%) בשבועות 24-26 של ההריון בהשוואה ל-60% בשנת 2005 ו-64% בשנת 2000. מרבית (90%) ההפסקות המאוחרות היו בהתאם לסעיף 3 של החוק (העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי) בהשוואה ל-79% בשנת 2000.


הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין

בשנת 2014 בוצעו 6,042 הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין, פי שלוש בהשוואה לשנת 2000. מחצית (51%) מהפסקות ההריון עד השבוע ה-7 (כולל) נעשו באמצעות מיפג'ין בהשוואה ל-39% בשנת 2005. אחוז השימוש במיפג'ין להפסקות הריון עד שבוע ה-7 נמוך (36%) בבתי החולים הפרטיים ובמרפאות הפרטיות בהשוואה לשני שלישים בממוצע בבתי החולים הציבוריים. לעומת זאת, למעלה ממחצית (53%) הפסקות ההריון עד השבוע ה-7 היו בבתי החולים פרטיים או במרפאות פרטיות בשנת 2014 בהשוואה ל-69% בשנת 2000.


ו. מגמות בפעילות הועדות להפסקת הריון

- בשנת 2014 היו 20,868 פניות של נשים לועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק ועל פי אישור משרד הבריאות, 20,533 אישורים ו-19,467 הפסקות הריון.
- בשנת 2014, שיעור הפסקות ההריון ירד ל-10.1 ל-1,000 נשים בגיל פריון או 110 ל-1,000 לידות חי בהשוואה ל-10.2 ו-113, בהתאמה, בשנה שעברה, ו-12.4 ו-142, בהתאמה, בשנת 2000.
- במחצית הראשונה של שנות התשעים נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפסקות ההריון, במחצית השנייה השיעור היה יציב יחסית, ומתחילת שנות האלפיים נרשמה שוב מגמת ירידה.
- שיעור הפסקות ההריון ממשיך במגמת ירידה, השיעור ירד באחוז אחד משנה שעברה ובחמישית מתחילת שנות האלפיים, ירידה ניכרת בכל סעיפי החוק, אך בעיקר בסעיף 2 (הריון מחוץ לנישואין) ובסעיף 4 (סיכון לבריאות האישה).

שיעור הפסקות הריון
ל-1,000 נשים בגיל פריון



שיעור הפסקות הריון
ל-1,000 לידות חי




הפסקות הריון, 1990-2014

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי	שיעור ל-1,000 נשים בגיל פרייון			מספרים מוחלטים			
	הפסקות הריון	אישורים	פניות	הפסקות הריון	אישורים	פניות	
150	13.6	15.0	16.8	15,509	17,020	19,121	1990
142	11.9	12.5	13.5	16,609	17,528	18,903	1995
149	12.6	13.2	14.0	18,480	19,348	20,472	1997
140	12.2	12.6	13.3	18,149	18,873	19,844	1998
144	12.3	12.9	13.5	18,785	19,674	20,581	1999
142	12.4	12.7	13.0	19,373	19,880	20,278	2000
149	712.	13.3	13.5	20,332	21,196	21,503	2001
142	12.2	12.8	13.0	19,796	20,684	21,025	2002
139	12.2	12.7	12.9	20,075	20,841	21,226	2003
140	12.3	12.8	13.1	20,378	21,286	21,685	2004
136	11.7	12.1	12.4	19,622	20,318	20,772	2005
134	11.6	12.3	12.5	19,832	20,889	21,256	2006
129	11.3	11.9	12.1	19,544	20,505	20,919	2007
125	11.2	11.7	11.9	19,594	20,471	20,782	2008
123	11.1	11.5	11.8	19,887	20,720	21,196	2009
117	10.7	11.4	11.7	19,531	20,809	21,363	2010
116	10.4	11.0	11.2	19,214	20,191	20,596	2011
117	10.7	11.3	11.6	20,063	21,104	21,689	2012
113	10.2	10.7	11.0	19,356	20,369	20,857	2013
110	10.1	10.6	10.8	19,467	20,533	20,868	2014
-26%	-26%	-29%	-36%	26%	21%	9%	אחוז שינוי 2014/1990
-22%	-19%	-16%	-17%	0%	3%	3%	2014/2000
-6%	-6%	-7%	-8%	0%	-1%	-2%	2014/2010
-2%	-1%	-1%	-2%	1%	1%	0%	2014/2013

אחוז הפסקות הריון מכלל הפניות והאישורים להפסקת הריון

- אחוז הפסקות הריון מכלל אישורי הועדות יציב ממחצית שנות התשעים, 95%-98%.
- בשנת 2014, אחוז הפסקות הריון מכלל הפניות לועדות היה 93% בהשוואה ל-94% בשנת 2005.
- אחוז הפסקות הריון מכלל הפניות ומכלל האישורים ואחוז אישורי הועדות מכלל הפניות יציב יחסית משנת 2000.

	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	
הפסקות הריון									
אחוז מהפניות	81%	88%	96%	94%	91%	93%	93%	93%	
אחוז מהאישורים	91%	95%	98%	97%	94%	95%	95%	95%	
אישורים									
אחוז מהפניות	89%	93%	98%	98%	97%	97%	98%	98%	




הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

- בשנת 2014, למעלה ממחצית (53%) הפסקות ההריון נעשו בהתאם לסעיף 2 של החוק "ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין", חמישית (19%) בהתאם לסעיף 4 של החוק "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", חמישית (19%) לפי לסעיף 3 של החוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" ועשירית (10%) בהתאם לסעיף 1 של החוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17) או שמלאו לה 40 שנה".
- שיעור הפסקות ההריון ירד באחוז אחד משנה שעברה, ב-6% משנת 2010, ב-19% משנת 2000 וב-26% משנת 1990, ירידה נרשמה במרבית סעיפי החוק.
- בשנת 2014 נרשמו 5.4 הפסקות הריון ל-1,000 נשים בגיל פריון עקב סעיף 2 של החוק, 1.9 עקב סעיף 4 וסעיף 3 של החוק ו-1.0 עקב סעיף 1 של החוק.
- שיעור הפסקות ההריון עקב סעיף 2 של החוק במגמת ירידה מתחילת שנות האלפיים, ירד ב-7% משנת 2010 ובחמישית משנת 2000.
- שיעור הפסקות ההריון שבוצעו בהתאם לסעיף 4 של החוק, "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", במגמת ירידה מתחילת שנות התשעים, ירידה ב-20% משנת 2000 ובמחצית משנת 1990.
- שיעור הפסקות ההריון עקב סעיף 3 של החוק, "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" ירד ב-10% משנת 2000 ובשליש משנת 1990. ממחצית שנות התשעים השיעור יציב יחסית, נע בין 1.9 ל-2.1 ל-1,000 נשים בגיל פריון, 1.9 בשנת 2014.
- שיעור הפסקות ההריון עקב סעיף 1 של החוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 17) או שמלאו לה 40 שנה" ירד ברבע משנת 2000 ובשליש משנת 1990. ממחצית שנות האלפיים השיעור נע בין 1.0 ל-1.2 ל-1,000 נשים בגיל פריון, היה 1.0 בשנת 2014.


הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

2014



הפסקות הריון לפי סעיפי החוק
שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון


סעיפי החוק				סה"כ	שנים
סיכון בריאות האישה (סעיף 4)	מום גופני של העובר (סעיף 3)	הריון מחוץ לנישואין (סעיף 2)	גיל האישה (סעיף 1)		
3.7	2.7	5.6	1.5	13.6	1990
3.0	2.0	5.7	1.2	11.9	1995
2.5	2.0	6.6	1.2	12.3	1999
2.4	2.1	6.7	1.3	12.4	2000
2.5	2.0	6.8	1.4	12.7	2001
2.2	2.1	6.6	1.3	12.2	2002
2.3	2.1	6.6	1.3	12.2	2003
2.3	2.1	6.7	1.3	12.3	2004
2.2	2.0	6.4	1.1	11.7	2005
2.0	2.1	6.5	1.1	11.6	2006
2.1	2.0	6.2	1.1	11.3	2007
2.0	1.9	6.1	1.2	11.2	2008
2.0	2.0	5.9	1.1	11.1	2009
1.9	2.0	5.7	1.1	10.7	2010
1.9	1.9	5.5	1.1	10.4	2011
2.0	2.0	5.8	1.0	10.7	2012
2.0	2.0	5.2	1.0	10.2	2013
1.9	1.9	5.4	1.0	10.0	2014
אחוז שינוי					
-50%	-32%	-5%	-35%	-26%	2014/1990
-20%	-10%	-20%	-23%	-19%	2014/2000
-3%	-5%	-7%	-11%	-6%	2014/2010
-5%	-8%	3%	2%	-1%	2014/2013



הפסקות הריון לפי סעיפי החוק

אחוזים

סעיפי החוק					סה"כ	סה"כ	
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה	סה"כ			
(סעיף 4)	(סעיף 3)	(סעיף 2)	(סעיף 1)				
27.5	20.1	41.4	11.1	100.0	15,509		1990
25.2	17.0	47.8	10.0	100.0	16,609		1995
21.1	15.2	53.0	10.8	100.0	18,480		1997
19.6	17.0	53.2	10.2	100.0	18,149		1998
20.1	16.2	54.0	9.7	100.0	18,785		1999
19.0	16.7	53.9	10.4	100.0	19,373		2000
19.6	15.8	53.7	10.9	100.0	20,332		2001
18.0	17.2	53.9	11.0	100.0	19,796		2002
18.5	17.3	53.7	10.6	100.0	20,075		2003
18.4	16.9	54.4	10.3	100.0	20,378		2004
18.5	17.0	54.8	9.6	100.0	19,622		2005
17.6	17.7	55.5	9.2	100.0	19,832		2006
18.1	17.6	54.9	9.3	100.0	19,544		2007
18.1	17.1	54.5	10.4	100.0	19,594		2008
17.9	18.0	53.8	10.4	100.0	19,887		2009
18.0	18.3	53.4	10.3	100.0	19,531		2010
18.5	18.6	52.7	10.2	100.0	19,214		2011
18.8	18.2	54.0	9.0	100.0	20,063		2012
19.4	19.9	51.2	9.4	100.0	19,356		2013
18.6	18.5	53.1	9.8	100.0	19,467		2014



הפסקות הריון לפי סעיפי החוק
מספרים מוחלטים

סעיפי החוק				סה"כ	
גיל האישה (סעיף 1)	הריון מחוץ לנישואין (סעיף 2)	מום גופני של העובר (סעיף 3)	סיכון בריאות האישה (סעיף 4)		
1,717	6,417	3,116	4,259	15,509	1990
1,659	7,944	2,827	4,179	16,609	1995
1,994	9,790	2,801	3,895	18,480	1997
1,853	9,651	3,088	3,557	18,149	1998
1,828	10,143	3,039	3,775	18,785	1999
1,997	10,440	3,248	3,688	19,373	2000
2,211	10,924	3,210	3,987	20,332	2001
2,168	10,661	3,396	3,571	19,796	2002
2,119	10,773	3,476	3,707	20,075	2003
2,102	11,076	3,444	3,756	20,378	2004
1,887	10,760	3,336	3,639	19,622	2005
1,829	11,007	3,511	3,485	19,832	2006
1,821	10,734	3,448	3,541	19,544	2007
2,030	10,674	3,348	3,542	19,594	2008
2,065	10,694	3,576	3,552	19,887	2009
2,015	10,429	3,570	3,517	19,531	2010
1,956	10,130	3,567	3,561	19,214	2011
1,815	10,830	3,655	3,763	20,063	2012
1,829	9,908	3,860	3,759	19,356	2013
1,905	10,330	3,611	3,621	19,467	2014
11%	61%	16%	-15%	26%	אחוז שינוי 2014/1990
-5%	-1%	11%	-2%	-0.5%	2014/2000
-9%	-5%	8%	7%	-1%	2014/2010
4%	4%	-6%	-4%	-0.6%	2014/2013


2. הפסקות הריון לפי שבוע הריון

- בשנת 2014, כשני שלישי (61%) מכלל הפסקות ההריון היו עד השבוע ה-7 (כולל), רבע (26%) היו בשבוע 8-12 וכעשירית (13%) בשבוע ה-13 ומעלה.
- אחוז הפסקות ההריון עד השבוע השביעי (כולל) עלה ל-61% בשנת 2014 בהשוואה ל-48% בשנת 2000. לעומת זאת, אחוז הפסקות ההריון בשבוע 8-12 ירד ל-26% בהשוואה ל-43%, בהתאמה.
- בשנת 2014 היו 2,525 הפסקות הריון בשבוע ה-13 ומעלה, מהן 278 לאחר השבוע ה-23. הפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו 13% בשנת 2014, עליה מ-9% בשנת 2000.


הפסקות הריון							
שבוע הריון	2014	2013	2012	2010	2009	2005	2000
מספרים מוחלטים							
סה"כ	19,467	19,356	20,063	19,531	19,887	19,622	19,373
עד 7	11,952	12,159	12,465	11,661	11,443	10,904	9,290
8-12	4,990	4,844	5,370	5,664	6,201	6,749	8,329
13-23	2,247	2,087	1,979	1,959	2,008	1,738	1,532
24-26	124	126	131	134	122	139	141
27-31	93	92	83	74	75	59	64
32+	61	48	35	39	38	33	17
אחוזים							
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
עד 7	61.4	62.8	62.1	59.7	57.5	55.6	48.0
8-12	25.6	25.0	26.8	29.0	31.2	34.4	43.0
13-23	11.5	10.8	9.9	10.0	10.1	8.9	7.9
24-26	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
27-31	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
32+	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

הפסקות הריון לפי שבוע הריון

2014



2000-2014



הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק


- מחצית (58%) הפסקות ההריון עד שבוע ה-13 היו עקב סעיף 2 של החוק, "הריון מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין".
- כשני שלישי (64%) מכלל הפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו עקב סעיף 3 של החוק, "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי".
- כשני שלישי (69%) מהפסקות ההריון עקב סעיף 1 של החוק, "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 17) או שמלאו לה 40 שנה", היו עד השבוע השביעי (כולל).
- כשני שלישי (61%) הפסקות ההריון עקב סעיף 4 של החוק, "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", היו עד השבוע השביעי (כולל).
- כשני שלישי (70%) מהפסקות ההריון עקב סעיף 2 של החוק היו עד השבוע השביעי (כולל).
- כשני שלישי (68%) מהפסקות ההריון עקב סעיף 3 של החוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" היו לאחר השבוע השביעי של ההריון.

2014

הפסקות הריון לפי סעיפי החוק					פניות אישורים הפסקות הריון				שבוע הריון
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה עד 17	40+					
2,212	1,153	7,280	947	360	11,952	12,732	12,978	עד 7	
1,072	849	2,565	368	136	4,990	5,173	5,221	8-12	
323	1,359	472	45	48	2,247	2,343	2,380	13-23	
8	108	7	1		124	120	122	24-26	
6	83	4			93	106	106	27-31	
	59	2			61	59	61	32+	
3,621	3,611	10,330	1,361	544	19,467	20,533	20,868	סה"כ	


הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק

עד שבוע ה-7 ■ 8-12 שבועות ■ מעל 13 שבועות




גיל האישה

2014	שבוע הריון
69%	עד 7
26%	8-12
5%	13+




הריון מחוץ לנשואין

2014	שבוע הריון
70%	עד 7
25%	8-12
5%	13+



מום גופני של העובר


2014	שבוע הריון
32%	עד 7
24%	8-12
44%	13+




סיכון בריאות האישה

2014	שבוע הריון
61%	עד 7
30%	8-12
9%	13+


הפסקות הריון לפי שבוע הריון וסעיפי החוק




עד 7 שבועות



מ-8 עד 12 שבועות



מ-13 שבועות ומעלה



3. הפסקות הריון מאוחרות

- אחוז אחד מכלל הפסקות ההריון היו הפסקות מאוחרות לאחר השבוע ה-23 להריון, 1.4% בשנת 2014, 1.2% בשנה שעברה ו-1.7%-1.0% בשנים 2000-2011.
- בשנת 2014 היו 278 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון בהשוואה ל-313 בשנת 2011.
- בשנת 2014, מחצית (45%) מכלל הפסקות ההריון המאוחרות היו בשבועות 24-26 של ההריון, ירידה בהשוואה ל-60% בשנת 2005 ו-64% בשנת 2000.
- שליש (33%) מהפסקות ההריון המאוחרות בשנת 2014 היו בשבועות 27-31 של ההריון ו-22% בשבוע ה-32 ומעלה, עלייה בהשוואה ל-26% ו-14%, בהתאמה, בשנת 2005 ו-29% ו-8%, בהתאמה, בשנת 2000.


	2000	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
פניות										
סה"כ	282	256	265	262	276	355	265	294	289	
% מסה"כ הפניות	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.5	1.4	
אישורים										
סה"כ	255	235	251	241	256	323	253	287	285	
% מסה"כ האישורים	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.5	1.4	
הפסקות הריון										
סה"כ	222	231	245	235	247	313	249	266	278	
% מסה"כ הפסקות הריון	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	1.2	1.5	1.4	

הפסקות הריון מאוחרות לפי שבוע הריון

2014




2000-2014



הפסקות הריון מאוחרות לפי סעיפי החוק

- מרבית הפסקות ההריון המאוחרות היו בהתאם לסעיף 3 של החוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי", 90% בשנת 2014 ו-79% בשנת 2000.

הפסקות הריון מאוחרות לפי סעיפי החוק					
ס"ה"כ	גיל האישה	הריון מחוץ לנישואין	מום גופני של העובר	סיכון בריאות האישה	
2000	222	14	25	175	8
2005	231	3	14	203	11
2006	243	2	13	219	10
2007	245	8	9	218	10
2008	206	8	10	180	12
2009	235	5	9	208	13
2010	247	3	14	216	14
2011	313	3	13	269	28
2012	249	6	9	220	14
2013	266	2	6	242	16
2014	278	1	13	250	14



4. הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין

- משרד הבריאות אישר את השימוש במיפג'ין לביצוע הפסקת הריון עד השבוע ה-7 (כולל) החל מספטמבר 1999.
- בשנת 2014, היו 6,042 הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין, ירידה ב-2% משנה שעברה לאחר עליה של 19% בשנים 2011-2012.
- בשנת 2014, מחצית (51%) מכלל הפסקות ההריון עד השבוע ה-7 (כולל) נעשו באמצעות מיפג'ין, עליה מ-44% בשנת 2010.
- אחוז השימוש במיפג'ין להפסקות הריון עד שבוע ה-7 נמוך בבתי חולים פרטיים (36%) בהשוואה לבתי החולים הציבוריים, 83% בהדסה, 68% בבתי חולים הממשלתיים ו-61% בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית.
- אחוז השימוש במיפג'ין עלה בשנתיים האחרונות בבתי החולים הפרטיים, 36% לעומת 20% בשנת 2012. למעלה ממחצית (53%) מכלל הפסקות ההריון עד השבוע ה-7 נעשו בבתי חולים פרטיים בשנת 2014.

הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין								בעלות המוסד
2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
729	1,491	2,195	2,304	1,947	2,166	1,921	2,197	ממשלתי
148	770	943	1,005	979	1,236	1,114	1,088	שירותי בריאות כללית
146	259	419	423	400	415	457	521	הדסה
1,161	1,593	1,530	1,378	1,837	1,370	2,664	2,236	פרטי
	137				7			מאוחדת
2,184	4,250	5,087	5,110	5,163	5,194	6,156	6,042	סה"כ ארצי
	3.2%	2.3%	0.5%	1.0%	0.6%	19%	1.9%	אחוז גידול שנתי


ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

אחוז שימוש במיפג'ין מסך כל הפסקות ההריון עד שבוע ה-7 (כולל)


בעלות המוסד	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ממשלתי	41%	49%	61%	63%	64%	68%	66%	68%
שירותי בריאות כללית	20%	44%	51%	60%	58%	64%	63%	61%
הדסה	55%	61%	74%	72%	71%	74%	75%	83%
קופת חולים מאוחדת		52%				58%		
פרטי	18%	29%	28%	24%	30%	20%	39%	36%
סה"כ	24%	39%	44%	44%	45%	42%	51%	51%

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

סה"כ



לפי בעלות המוסד




5. פעילות הועדות לפי בעלות המוסד

- בשנת 2014, כשתי חמישיות (45%) מכלל הפסקות ההריון היו בבתי חולים ומרפאות פרטיות, כשליש (32%) בבתי חולים ממשלתיים, חמישית (18%) בשירותי בריאות כללית ו-5% בבתי החולים הציבוריים בירושלים בהשוואה ל-59%, 25%, 13% ו-3%, בהתאמה, בשנת 2000.
- אחוז הפסקות ההריון במוסדות הפרטיים מכלל הפסקות ההריון במגמת ירידה משנת 2000.
- כשני שלישי (62%) מהפסקות ההריון במוסדות הפרטיים היו בהתאם לסעיף 2 של החוק בהשוואה ל-53% בממוצע ארצי.
- כשלושה רבעים (72%) מהפסקות ההריון בבתי החולים ובמרפאות הפרטיות היו עד השבוע ה-7 (כולל) בהשוואה למחצית בבתי החולים הממשלתיים ושל שירותי בריאות כללית ו-63% בבתי חולים הציבוריים בירושלים.

2014

בעלות המוסד	פניות	אישורים	הפסקות הריון	פניות	אישורים	הפסקות הריון
סה"כ ארצי	20,868	20,533	19,467	100%	100%	100%
ממשלתי	7,917	7,714	6,161	38%	38%	32%
שירותי בריאות כללית	3,648	3,653	3,579	17%	18%	18%
ציבורי	1,075	1,063	996	5%	5%	5%
פרטי	8,228	8,103	8,731	39%	39%	45%



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק, 2014


סעיפי החוק					בעלות המוסד
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה	סה"כ	
3,621	3,611	10,330	1,905	19,467	סה"כ
1,281	1,242	3,113	525	6,161	ממשלתי
1,043	748	1,386	402	3,579	שירותי בריאות כללית
258	215	435	88	996	ציבורי
1,039	1,406	5,396	890	8,731	פרטי

אחוזים


סעיפי החוק					בעלות המוסד
סיכון בריאות האישה	מום גופני של העובר	הריון מחוץ לנישואין	גיל האישה	סה"כ	
19%	19%	53%	10%	100%	סה"כ
21%	20%	51%	9%	100%	ממשלתי
29%	21%	39%	11%	100%	שירותי בריאות כללית
26%	22%	44%	9%	100%	ציבורי
12%	16%	62%	10%	100%	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד, 2014



הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק, 2014




ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד וסעיפי החוק


2000-2014




שירותי בריאות כללית




ממשלתי



פרטי



ציבורי



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד ושבוע הריון

מספרים מוחלטים, 2014

שבוע הריון					בעלות המוסד
24+	13-23	8-12	עד 7	סה"כ	
278	2,247	4,990	11,952	19,467	סה"כ
165	1,152	1,594	3,250	6,161	ממשלתי
86	710	999	1,784	3,579	שירותי בריאות כללית
27	153	188	628	996	ציבורי
	232	2,209	6,290	8,731	פרטי


אחוזים

שבוע הריון					בעלות המוסד
24+	13-23	8-12	עד 7	סה"כ	
1%	12%	26%	61%	100%	סה"כ
3%	19%	26%	53%	100%	ממשלתי
2%	20%	28%	50%	100%	שירותי בריאות כללית
3%	15%	19%	63%	100%	ציבורי
	3%	25%	72%	100%	פרטי


ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

הפסקות הריון לפי בעלות המוסד ושבוע הריון, 2014


שירותי בריאות כללית




ממשלתי



פרטי



ציבורי





ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

2000-2014

עד 7 שבועות מ-8 עד 13 שבועות מעל 13 שבועות



שירותי בריאות כללית

ממשלתי



פרטי

ציבורי



ממשלתי: כולל עירוני-ממשלתי.
ציבורי: כולל בתי החולים בירושלים.

6. אישורי הועדות להפסקת הריון לפי משתנים דמוגרפים

המידע על אישורי ועדות להפסקות הריון המוצג בפרק זה מבוסס על הדיווח הפרטני של הועדות להפסקת הריון ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעודכן עד שנת 2013. המידע כולל את תושבות המדינה בלבד, שדווחו ללמ"ס, מספר נמוך במעט יחסית למספר האישורים שדווח למשרד הבריאות. גיל האישה מתייחס לגיל האישה בכניסה להריון.

- מגמות: מספר האישורים בועדות להפסקות הריון במגמת ירידה, המספר ירד בקרב נשים עד גיל 30 ועלה בקרב נשים בגיל 35-44. שיעור האישורים במגמת ירידה בכל קבוצות הגיל עד גיל 45 בעשור האחרון. הירידה הגבוהה ביותר בשיעור האישורים נרשמה בקרב נערות עד גיל 17, ירידה ב-52% בשנים 2003-2013 בהשוואה לירידה של 36% בקרב נערות בגיל 18-19, 19% בגילאי 20-24, 20% בגילאי 25-29, 18% בגילאי 30-34, 14% בגילאי 35-39, וירידה של 9% בקרב נשים בגיל 40-44. שיעור האישורים בהשוואה למספר לידות החי ירד בכל הגילים בעשור האחרון.
- גיל האישה: בשנת 2013, שיעור האישורים בקרב נשים בגיל 20-39 היה גבוה כמעט פי שניים בהשוואה לשיעור בקרב נשים בגיל 40-44 ופי שלוש מהשיעור בקרב נערות עד גיל 17.
- מחוזות: שיעור האישורים במחוז ירושלים וביהודה ושומרון נמוך (4.6 ל-1,000 נשים בגיל פריון) בהשוואה לשאר המחוזות. במחוזות תל אביב, חיפה, הדרום והמרכז שיעורים גבוהים, 11.0, 10.6, 10.5 ו-10.1, בהתאמה, יחסית למחוז הצפון, 8.4 בשנת 2013.
- קבוצת אוכלוסייה: שיעור האישורים נמוך בקרב ערביות (6.5 ל-1,000 נשים בגיל פריון) בהשוואה ליהודיות (9.9) ואחרות (16.4). מרבית האישורים היו בקרב יהודיות, 76% בשנת 2013. בקרב יהודיות ואחרות נרשמה ירידה בשיעור האישורים לעומת עליה קטנה בקרב ערביות, עליה ב-8% בשנים 2003-2013.
- ארץ לידה: בקרב יהודיות ואחרות, מרבית מהאישורים היו של ילידות ישראל, 65% בשנת 2013. השיעור בקרב ילידות אפריקה גבוה (34.7 ל-1,000 נשים בגיל פריון) ובמגמת עליה, לעומת מגמת ירידה בקרב ילידות ישראל, שיעור של 8.8 בשנת 2013.

- עולות חדשות: שיעור האישורים בקרב עולות גבוה בהשוואה לשיעור בקרב יהודיות ואחרות לא עולות. השיעור בקרב ילידות בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 במגמת ירידה בעשור האחרון, ואילו השיעור בקרב ילידות אתיופיה שעלו משנת 1980 השיעור גבוה ויציב.
- עולות מאתיופיה: השיעור בקרב נשים שעלו מאתיופיה משנת 1980 גבוה פי 4.5 בהשוואה ליהודיות ואחרות לא עולות, 39.9 ל-1,000 נשים בגיל 15-49, לעומת 8.9, בהתאמה, בשנת 2013.
- עולות מבריה"מ לשעבר: השיעור בשנת 2013, בקרב נשים שעלו משנת 1990 מבריה"מ לשעבר היה גבוה פי 1.7 בהשוואה ליהודיות ואחרות לא עולות, 14.8 ל-1,000 נשים בגיל 15-49 בהשוואה ל-8.9, בהתאמה. משנת 2000 נרשמה מגמת ירידה בשיעור האישורים של נשים שעלו מבריה"מ לשעבר.
- מצב משפחתי: 45% מכלל האישורים היו לנשים נשואות בשנת 2013, אחוז יציב משנת 2000.
- השכלה: שיעור הפסקות הריון נמוך בקרב יהודיות ואחרות משכילות עם 13 שנות לימוד ומעלה (7.2 ל-1,000 נשים בגיל פריין בשנת 2013) וכן עם 9-10 שנות לימוד (8.8) בהשוואה לנשים עם השכלה נמוכה עד 8 שנות לימוד (18.2) ונשים עם 11-12 שנות לימוד (19.0).
- אמצעי מניעה: אחוז האישורים להפסקות הריון לנשים שלא השתמשו באמצעי מניעה גבוה, 70% בקרב נשים עד גיל 24 ושלושה רבעים לנשים בגיל 25 ומעלה, בשנת 2013.
- הריון ראשון: אחוז האישורים לנשים שזהו הריון ראשון שלהן גבוה (65%) בקרב צעירות עד גיל 24 ונמוך (23%) יותר בגיל 25-34, בשנת 2013.
- הפסקת הריון ראשונה: אחוז האישורים לנשים שזוהי הפסקת הריון ראשונה שלהן מכלל האישורים גבוה בקרב צעירות עד גיל 24 (79% בשנת 2013). האחוז גבוה גם לנשים בגיל 25-34 (69%) ונשים בגיל 35 ומעלה (62%). משמעות הדבר היא, שחמישית מהפסקות ההריון של צעירות עד גיל 24 היתה זו לפחות הפסקת הריון שנייה בהשוואה לכשליש מהפסקות ההריון של נשים בגיל 25 ומעלה.

מספר אישורי הועדות לפי גיל האישה

גיל האישה								סה"כ	שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19	עד 17		
151	1,524	2,811	3,570	3,953	4,023	1,527	1,347	18,925	2002
162	1,413	2,814	3,988	3,831	3,844	1,510	1,195	18,839	2005
166	1,487	3,044	3,944	3,795	4,053	1,598	1,209	19,296	2007
194	1,554	3,148	3,910	3,652	4,148	1,557	1,224	19,387	2008
159	1,519	3,363	3,920	3,834	4,148	1,501	1,127	19,571	2009
182	1,555	3,417	3,805	3,930	3,963	1,482	1,099	19,433	2010
143	1,685	3,451	3,731	3,835	3,912	1,325	906	18,988	2011
164	1,657	3,523	3,736	3,778	3,721	1,311	852	18,742	2012
188	1,709	3,452	3,757	3,547	3,576	1,112	706	18,047	2013

סה"כ כולל גיל לא ידוע.


אחוזים

גיל האישה								סה"כ	שנת הפניה
45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19	עד 17		
0.8	8.1	14.9	18.9	20.9	21.3	8.1	7.1	100.0	2002
0.9	7.5	15.0	21.3	20.4	20.5	8.1	6.4	100.0	2005
0.9	7.7	15.8	20.4	19.7	21.0	8.3	6.3	100.0	2007
1.0	8.0	16.2	20.2	18.8	21.4	8.0	6.3	100.0	2008
0.8	7.8	17.2	20.0	19.6	21.2	7.7	5.8	100.0	2009
0.9	8.0	17.6	19.6	20.2	20.4	7.6	5.7	100.0	2010
0.8	8.9	18.2	19.6	20.2	20.6	7.0	4.8	100.0	2011
0.9	8.8	18.8	19.9	20.2	19.9	7.0	4.5	100.0	2012
1.0	9.5	19.1	20.8	19.7	19.8	6.2	3.9	100.0	2013

המידע מבוסס על דיווח פרטני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכולל עותק של פניית האישה לוועדה להפסקת הריון של תושבות המדינה. מספר האישורים בהתאם לדיווח זה נמוך במעט בהשוואה לדיווח הכולל למשרד הבריאות.

שיעור אישורי הועדות ל-1,000 נשים בגיל פריון

שנת הפניה	גיל האשה							סה"כ	עד 17
	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	18-19		
2002	0.8	7.8	14.1	15.7	15.0	15.1	13.9	8.2	11.7
2005	0.8	7.2	13.3	15.8	14.1	14.0	13.5	7.1	11.2
2007	0.8	7.4	13.3	14.8	14.0	14.5	14.2	7.1	11.2
2008	1.0	7.7	13.2	14.5	13.4	14.7	13.7	7.0	11.1
2009	0.8	7.1	13.3	14.3	13.6	14.6	13.1	6.4	10.9
2010	0.9	7.1	13.2	13.8	13.8	13.9	12.8	6.2	10.7
2011	0.7	7.4	13.0	13.6	13.4	13.5	11.4	5.1	10.3
2012	0.8	7.0	13.0	13.4	13.1	12.8	11.1	4.7	10.0
2013	0.9	7.0	12.6	13.3	12.3	12.2	9.4	3.8	9.5




שיעור אישורי הועדות ל-1,000 לידות חי


שנת הפניה	גיל האשה						סה"כ	עד 19
	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24		
2002	461.8	381.2	169.6	106.0	86.0	130.3	632.5	138.8
2005	436.7	317.7	154.2	103.3	79.4	126.7	632.2	130.0
2006	340.4	317.6	164.1	98.9	82.9	129.7	653.2	132.5
2008	401.7	329.8	151.7	92.2	79.1	141.0	701.2	130.8
2009	308.1	311.4	152.6	88.1	82.4	142.1	668.4	128.9
2010	328.5	261.8	126.2	77.9	79.0	127.1	679.6	116.2
2011	228.8	269.5	125.9	77.9	77.9	126.6	609.2	114.2
2012	259.9	245.9	123.8	75.3	75.1	118.3	626.0	109.6
2013	252.0	233.4	114.9	72.5	69.0	113.2	571.5	102.3

המידע מבוסס על דיווח פרטני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכולל עותק של פניית האשה לוועדה להפסקת הריון של תושבות המדינה. מספר האישורים בהתאם לדיווח זה נמוך במעט בהשוואה לדיווח הכולל למשרד הבריאות.


שיעור אישורי הועדות לפי מחוז מגורים, 2013 שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריין



אישורי הועדות לפי קבוצת אוכלוסייה אחוזים, 2013




2003-2013 שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריין



אישורי הועדות לפי יבשת לידה - יהודיות ואחרות


אחוזים, 2013



2003-2013

שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון


אישורי הועדות									יבשת לידה
2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
8.7	7.5	9.1	9.9	7.4	9.8	9.1	8.8	10.3	אסיה
18.6	21.5	24.2	27.4	27.1	29.6	29.8	32.7	34.7	אפריקה
11.3	10.9	11.0	10.7	10.9	10.8	10.3	9.7	8.8	ישראל
17.3	14.6	14.7	15.1	13.7	13.3	13.0	13.2	13.0	אירופה/אמריקה




אישורי הועדות לעולות חדשות, 2003-2013 יהודיות ואחרות

יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר ● יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה □
יהודיות ואחרות ללא עולות —

אחוז מכלל האישורים



שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון



יחס שיעורים עולות חדשות/יהודיות ואחרות ללא עולות

2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.8	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר
3.8	3.8	3.9	4.3	3.8	4.0	4.1	4.2	4.5	יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה


יְלִידוֹת אֲתִיּוֹפִיָּה: עלו משנת 1980
יְלִידוֹת בְּרִיָּה"מ לְשֶׁעֶבֶר: עלו משנת 1990

אישורי הועדות לפי מצב משפחתי


2013




אחוז נשואות, 2003-2013



שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון, 2003-2013




אישורי הועדות לפי שנות לימוד יהודיות ואחרות עד גיל 44




שיעור ל-1,000 נשים בגיל 15-44


2013




2003-2013




אחוז אי-שימוש באמצעי מניעה
מכלל האישורים, לפי גיל האישה



אחוז האישורים לנשים שזהו הריון ראשון שלהן
מכלל האישורים, לפי גיל האישה




אחוז האישורים לנשים שזהו הפסקת הריון ראשונה שלהן
מכלל האישורים, לפי גיל האישה



7. השוואות בינלאומיות

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי, 1990-2013



- בישראל, שיעור הפסקות ההריון ל-1,000 לידות חי נמוך בהשוואה לממוצע מדינות האיחוד האירופי, 112.9 ל-1,000 לידות חי לעומת 216.4 בשנת 2013.
- שיעור הפסקות ההריון בישראל של צעירות עד גיל 20 ל-1,000 לידות חי נמוך בהשוואה לשיעור במרבית מדינות אירופה.
- שיעור הפסקות ההריון בישראל של נשים בגיל 35 ומעלה נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה.

האיחוד האירופי (EU): 27 מדינות החברות באיחוד האירופי:

אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פורטוגל, פולין, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, שוודיה.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	קרוואטיה	2013	79.2
2	ישראל	2013	112.9
3	שווייץ	2013	126.2
4	יוון	2009	139.1
5	סלובקיה	2013	145.9
6	גרמניה	2013	150.7
7	בלגיה	2011	152.1
8	הולנד	2012	152.7
9	פינלנד	2013	174.1
10	ליטא	2013	179.1
11	סלובניה	2012	189.3
12	איטליה	2012	195.5
13	צ'כיה	2013	212.8
14	פורטוגל	2013	216.1
15	מדינות ה ממוצע-EU	2013	216.4
16	איסלנד	2013	222.6
17	נורבגיה	2013	250.4
18	בריטניה	2013	253.2
19	ספרד	2013	256.1
20	צרפת	2012	262.1
21	לטביה	2013	269.8
22	דנמרק	2013	279.5
23	שוודיה	2012	330.2
24	הונגריה	2013	393.4
25	אסטוניה	2013	429.5
26	רומניה	2013	436.1
27	בולגריה	2013	443.2
28	רוסיה	2011	550.7

מקור: WHO-HFA database
שנה אחרונה בתוקף.
EU: 27 מדינות החברות באיחוד האירופי.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי
לנשים עד גיל 20

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	קואטיה	2013	173.2
2	סלובקיה	2013	184.7
3	יוון	2009	200.5
4	ליטא	2013	317.8
5	בולגריה	2013	371.7
6	לטביה	2013	406.7
7	רומניה	2013	416.0
8	צ'כיה	2013	613.8
9	ישראל	2012	644.6
10	פורטוגל	2013	667.3
11	הונגריה	2013	792.7
12	גרמניה	2013	803.5
13	בלגיה	2011	864.9
14	בריטניה	2013	943.8
15	אסטוניה	2013	1,056.2
16	איטליה	2011	1,186.5
17	רוסיה	1999	1,197.9
18	מדינות ה ממוצע-EU	2013	1,225.8
19	סלובניה	2012	1,268.1
20	פינלנד	2013	1,420.0
21	ספרד	2013	1,426.1
22	הולנד	2012	1,620.0
23	נורבגיה	2013	1,738.0
24	איסלנד	2013	1,777.7
25	שווייץ	2013	1,946.1
26	צרפת	2012	2,100.2
27	דנמרק	2013	2,933.5
28	שוודיה	2012	3,386.9

מקור: WHO-HFA database
שנה אחרונה בתוקף
EU: 27 מדינות החברות באיחוד האירופי.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי לנשים בגיל 35 ומעלה

דירוג	מדינה	שנה	שיעור
1	שווייץ	2013	107.3
2	גרמניה	2013	137.0
3	קרואטיה	2013	150.5
4	ישראל	2012	152.7
5	פינלנד	2013	152.9
6	הולנד	2012	154.3
7	בלגיה	2011	165.0
8	ספרד	2013	171.1
9	איטליה	2011	178.7
10	איסלנד	2013	183.0
11	בריטניה	2013	184.4
12	יוון	2009	207.9
13	פורטוגל	2013	210.2
14	נורבגיה	2013	239.8
15	מדינות ה ממוצע-EU	2013	252.8
16	דנמרק	2013	270.1
17	סלובקיה	2013	288.2
18	שוודיה	2012	296.9
19	צרפת	2012	315.5
20	סלובניה	2012	342.8
21	צ'כיה	2013	343.9
22	ליטא	2013	360.7
23	לטביה	2013	436.5
24	הונגריה	2013	464.8
25	אסטוניה	2013	567.9
26	בולגריה	2013	809.0
27	רומניה	2013	833.6
28	רוסיה	1999	5,209.0

מקור: WHO-HFA database
שנה אחרונה בתוקף.
EU: 27 מדינות החברות באיחוד האירופי.

נספח: רשימת הועדות להפסקת הריון, 2014

שם ובעלות המוסד	כתובת	
ממשלתי		
מרכז רפואי ע"ש שיבא	תל השומר	רמת גן 52621
מרכז רפואי ע"ש רמב"ם	ת.ד. 9602	חיפה 31096
מרכז רפואי ע"ש אסף הרופא	צריפין	באר יעקב 70300
מרכז רפואי ע"ש וולפסון	ת.ד. 5	חולון 58100
בית החולים ע"ש רבקה זיו	ת.ד. 1008	צפת 13100
מרכז רפואי ע"ש הלל יפה	ת.ד. 169	חדרה 38101
בית החולים לגליל המערבי נהריה	ת.ד. 21	נהריה 22100
מרכז רפואי ע"ש ברזילי	ההסתדרות 2	אשקלון 78306
בית החולים פוריה	ד.ג. גליל תחתון	טבריה 15208
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי	ויצמן 6	תל אביב 64239
מרכז רפואי ע"ש בני ציון	גולומב 47	חיפה 31048
שירותי בריאות כללית		
מרכז רפואי ע"ש רבין-קמפוס בלינסון		פתח תקווה 49100
מרכז רפואי ע"ש סורוקה	ת.ד. 151	באר שבע 84101
מרכז רפואי ע"ש ספיר, מאיר	ת.ד. 88	כפר סבא 44100
בית החולים ע"ש קפלן	ת.ד. 4	רחובות 76100
בית החולים המרכזי בעמק	ירושלים 4	עפולה 18101
בית החולים ע"ש ליידי דיויס, הכרמל	מיכל 7	חיפה 34362
מרכז רפואי ע"ש רבין-קמפוס גולדה	קק"ל 7	פתח תקווה 49372
בית החולים ע"ש יוספטל	ת.ד. 600	אילת 88000
הדסה		
מרכז רפואי הדסה, עין כרם	ת.ד. 499	ירושלים 91004
מרכז רפואי הדסה, הר הצופים	ת.ד. 53042	ירושלים 91240

נספח (המשך): רשימת הועדות להפסקת הריון, 2014

שם ובעלות המוסד		כתובת
ציבורי		
בית החולים שערי צדק	ת.ד. 3235	ירושלים 91031
בית החולים לניאדו	רח' דברי החיים	נתניה 42150
מסיון		
בית החולים הסקוטי	ת.ד. 11	נצרת 16100
בית החולים סנט ויסנט	ת.ד. 294	נצרת 16102
בית חולים המשפחה הקדושה	ת.ד. 8	נצרת 16100
פרטי		
אסותא, תל אביב	ז'בוטינסקי 62	תל אביב 62748
בית החולים אלישע	יאיר כץ 12	חיפה 34636
מרכז רפואי הרצליה	רמות ים 7	הרצליה 46851
מ.ר.ב. מרכז רפואי	ת.ד. 3530	בת-ים 59134
בית החולים סניטס	ריינס 18	תל אביב 64381
אסותא, ראשון לציון	לזרוב 14	ראשון לציון 75654
אסותא, באר שבע	ת.ד. 5874	באר שבע 84157
אסותא, חיפה	הרצל 73	חיפה 33216
מרפאות בקהילה		
אסותא, אשקלון	הגבורה 3	אשקלון 78306
מדיקה	מגדל הנשיאים 11	באר שבע
מדילי	יהודה הלוי 36	רחובות 7653
מרכז רפואי רמת אביב	רח' איינשטיין 40	תל אביב
עתידים מדיקל סנטר	הנחושת 2	רמת החייל, תל אביב