

27.01.2015

חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצרי המפעל "דגים מעושנים התקווה בע"מ"

מפעל "דגים מעושנים התקווה בע"מ" מודיע ללקוחותיו, כי בבדיקה שגרתית של שירות המזון לשכת הבריאות המחוזית אשקלון, נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצרים הבאים:

פילה מטיאס בשמן- באריזה של 480 גר' (משקל מסונן 380 גר') תאריכי פג תוקף: 6.4.15 ו 9.4.15

פלמידה בשמן - באריזה של 480 גר' (משקל מסונן 380 גר') תאריך פג תוקף: 9.4.15

המפעל פועל לאיסוף המוצר מדרכי השיווק

הציבור שרכש את המוצר מתבקש לא לצרוך אותו ולהחזירו למקום הקנייה לצורך קבלת זיכוי

חיידק ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסון מוחלשת או לגרום להפלות בנשים הרות.

בחברת "דגים מעושנים התקווה בע"מ" נוקטים בכל האמצעים כדי למנוע נוכחות של חיידקים פתוגניים במוצריהם בעתיד.