



טבלה 1: אזורים ומדינות עם סיכון להעברה מקומית של נגיף הזיקה*

מעודכן ל- 18.03.2018

| מדינה | אזור | |
|---|--------------------|-----------------------------|
| אקוודור** | דרום אמריקה | |
| ארגנטינה** | | |
| בוליביה** | | |
| ברזיל** | | |
| גויאנה (Guyana) ** | | |
| גיאנה הצרפתית** | | |
| וונצואלה** | | |
| סורינאם** | | |
| פרגואי** | | |
| פנ** | | |
| קולומביה** | | |
| איי הבתולה של ארה"ב** | | מרכז אמריקה והאיים הקריביים |
| איי הבתולה הבריטיים (British Virgin Islands) ** | | |
| איי טרקס וקייקוס (Turks & Caicos Islands) ** | | |
| אל-סלבדור** | | |
| אנגוילה** | | |
| אנטיגואה וברבודה (Antigua & Barbuda) ** | | |
| ארובה** | | |
| בונר** | | |
| בליז** | | |
| ברבדוס** | | |
| ג'מייקה** | | |
| גואטמלה** | | |
| גרנדה** | | |
| דומיניקה** | | |
| האיטי** | | |
| הונדורס** | | |
| הרפובליקה הדומיניקנית** | | |
| טרינידד / טובגו** | | |
| מונטסראט** | | |
| ניקרגואה** | | |
| סינט אוסטטיוס וסאבה (Sint Eustatius & Saba) ** | | |
| סינט מארטן | | |
| סנט לוציה** | | |
| סנט-מרטין** | | |
| סנט וינסנט / גרנדין** | | |
| סנט קיטס ונוויס (Saint Kitts and Nevis) ** | מרכז אמריקה והאיים | |



| מדינה | אזור |
|-------------------------|----------------|
| | הקרביים (המשך) |
| פוארטו-ריקו** | |
| פנמה** | |
| קובה** | |
| קוסטה-ריקה** | |
| קוראסאו** | |
| ארה"ב (טקסס)** | צפון אמריקה |
| מקסיקו** | |
| אוגנדה** | אפריקה |
| אנגולה** | |
| אקוואטוריאלי גינאה | |
| בורונדי** | |
| בורקינה פאסו** | |
| בנין | |
| גאנה | |
| גבון** | |
| גינאה | |
| גמביה | |
| ג'נאה ביסו** | |
| דרום סודן | |
| טוגו | |
| טנזניה | |
| ליבריה | |
| מאלי | |
| ניגר | |
| ניגריה** | |
| סודן | |
| סיארה לאון | |
| סנגאל קייפ** | |
| צ'אד | |
| קונגו | |
| קוט דלואור | |
| קייפ ורדה** | |
| קמרון** | |
| קניה | |
| רואנדה | |
| רפובליקה דמוקרטית קונגו | |
| רפובליקה מרכז אפריקה** | |
| איים מלדיביים** | אסיה |
| אינדונזיה** | |
| בנגלדש** | |
| בורמה | |
| הודו** | |
| וייטנאם** | |
| טימור לסטה (מזרח טימור) | אסיה (המשך) |
| לאוס** | |



| מדינה | אזור |
|-------------------|---------------------|
| מלזיה** | מערב האוקיינוס השקט |
| סינגפור** | |
| פאקיסטן | |
| פיליפינים** | |
| קמבודיה** | |
| תאילנד** | |
| איי סלומון** | |
| טונגה** | |
| סמואה** | |
| פיג'י** | |
| פפואה ניו גינאה** | |

* יתושים המעבירים את נגיף הזיקה חיים בדרך כלל מתחת לגובה של 2,000 מטרים, בשל תנאים סביבתיים. מטיילים שתכנית הנסיעה שלהם מוגבלת לאזורים הנמצאים מעל גובה זה נמצאים בסיכון מינימלי להיחשף למחלה.

** אזורים ומדינות עם העברה מקומית ידועה של מחלת נגיף הזיקה ע"י יתושים

בכל מקרה יש להתייעץ לפני הנסיעה עם צוות המרפאה של יוצאים לחו"ל.



טבלה 2: מדינות בהן העברת הזיקה הופסקה – מעודכן ל-18.03.2018

| תאריך הפסקת העברה | מדינה | אזור |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 13/4/2017 | סמואה | מערב האוקיינוס השקט |
| 23/11/2017 | פאלאו (Palau) | |
| 09/01/2018 | איי מרשל | |
| 23/11/2017 | מיקרונזיה | |
| 10/3/2017 | איי קוק | |
| 10/3/2017 | פולינזיה הצרפתית | |
| 10/3/2017 | קלדוניה החדשה | |
| 10/3/2017 | וואנואטו (Vanuatu) | |
| 29/6/2017 | גוודאלופ | |
| 10/3/2017 | צ'ילה | |
| 24/5/2017 | סיינט ברתלמי | |
| 29/6/2017 | מרטיניק | |
| 20/7/2017 | איי קיימן | |
| 02/02/2018 | איי בהאמה | |