

**המוצרים ושאריות חומרי ההדברה שנמצאו לשנים 2011-2012**

הסברים לטבלה:

מספר הממצאים: מס' הפעמים שהחומר נמצא בסך כל הדוגמאות שנבדקו מאותו פרי או ירק. בדוגמה אחת יכולות להימצא שאריות של מספר חומרי הדברה.

מספר החריגים של החומר: מספר הפעמים שהשארית של חומר ההדברה היתה גבוהה מהרמה המותרת בסך כל הדוגמאות שנבדקו מאותו פרי או ירק.

ממוצע הריכוז: ממוצע השאריות של חומר ההדברה שהתקבלו מסך כל הדוגמאות בהן נמצאה השארית של חומר ההדברה.

סטיית תקן: השונות בין הדוגמאות

ND – לא נמצא

הרמה המותרת (ח"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (ח"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.00	0.00	0	20	ND	אבוקדו
0	0.00	0.00	0	8	ND	אבטיח
0.2	0.03	0.05	0	5	Bifenthrin	אגס
0	0.00	0.02	0	1	Bupirimate	
0	0.00	0.02	1	1	Buprofezin	
10	1.47	2.79	0	5	captan	
1	0.00	0.04	0	2	Chlorpyrifos	
1	0.00	0.03	0	1	Dimethoate	
2	0.00	0.02	0	1	Endosulfan	
3	0.01	0.04	1	7	ethoxyquin	
1	0.43	0.71	1	6	fludioxonil	
0	0.14	0.46	2	2	imazalil	
0	0.43	0.45	2	2	Lambda cyhalothrin	
1	0.00	0.06	0	1	Methidathion	
0	0.00	0.00	1	16	ND	
0	0.00	1.20	1	1	opp	
0.5	0.00	0.03	0	1	phosmet	

הרמה המותרת (ח"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (ח"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.60	0.58	2	3	pyrimethanil	
0.5	0.00	0.04	0	1	tebuconazole	
0	0.15	0.37	2	4	Thiabendazole (TBZ)	
			<b>10</b>	<b>22</b>		<b>אורגנו</b>
0	0.37	0.28	3	3	azoxystrobin	
1	0.00	0.44	1	1	Bifenthrin	
0	0.00	0.09	1	1	Chlorpyrifos	
1	0.00	0.10	2	2	cyproconazole	
0	0.00	0.04	1	1	dichlorvos	
0.4	0.00	0.03	0	1	Difenoconazole	
2	0.00	0.01	0	1	Imidacloprid	
1	0.35	0.92	1	2	Indoxacarb	
0.6	0.00	0.19	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	8	ND	
0	0.00	0.06	1	1	Permethrin	
			<b>0</b>	<b>6</b>		<b>אספרגוס</b>
0	0.00	0.00	0	6	ND	
			<b>2</b>	<b>5</b>		<b>אפונה</b>
0	0.00	0.09	1	1	cyprodinil	
0	0.00	0.00	0	4	ND	
			<b>2</b>	<b>15</b>		<b>אפרסמון</b>
0	0.00	0.10	1	1	azoxystrobin	
0	0.00	0.00	0	13	ND	
0	0.00	0.03	1	1	phosmet	
			<b>5</b>	<b>24</b>		<b>אפרסק</b>
0.6	0.07	0.08	0	4	Bifenthrin	
1	0.00	1.00	0	1	Boscalid	
0.5	0.00	0.08	0	1	Cyfluthrin	
0	0.08	0.30	2	2	cymoxanil	
0.1	0.00	0.03	0	1	dichlorvos	
2	0.19	0.24	1	3	Dimethoate	
0.2	0.00	0.13	0	1	Fenthion	
0	0.00	0.54	1	1	Iprodione	
0	0.00	0.00	0	6	ND	
0.05	0.00	0.03	0	1	tetraconazole	
0.5	0.02	0.02	0	3	trifloxystrobin	
			<b>0</b>	<b>22</b>		<b>בטטה</b>
0	0.00	0.00	0	22	ND	
			<b>0</b>	<b>1</b>		<b>במיה</b>
0	0.00	0.00	0	1	ND	
			<b>0</b>	<b>26</b>		<b>בננה</b>
0	0.00	0.00	0	26	ND	
			<b>0</b>	<b>6</b>		<b>בצל</b>
0	0.00	0.00	0	6	ND	
			<b>4</b>	<b>45</b>		<b>בצל ירוק</b>
15	0.00	0.09	0	1	azoxystrobin	
1	0.03	0.10	0	2	Bifenthrin	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
4	0.17	0.33	0	5	Boscalid	
1.5	0.33	0.37	0	7	carbosulfan	
0.6	0.00	0.10	0	1	Difenoconazole	
10	0.02	0.11	0	2	Dimethomorph	
0	0.00	0.46	0	1	Endosulfan	
0	0.00	0.05	1	1	Fenamidone	
1	0.00	0.11	0	1	methiocarb	
0.6	0.00	0.11	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	16	ND	
0.05	0.11	0.09	1	4	oxadiazon	
0.1	0.00	0.04	0	1	pendimethalin	
0	0.00	0.13	1	1	prothiofos	
0	0.00	0.10	1	1	tebuconazole	
			<b>5</b>	<b>27</b>		<b>ברוקולי</b>
0.2	0.00	0.05	0	2	Bifenthrin	
0	0.00	0.06	1	1	Boscalid	
0	0.01	0.07	2	2	Cypermethrin	
0.5	0.12	0.17	1	6	Endosulfan	
0	0.00	0.03	1	1	Indoxacarb	
5	0.00	0.02	0	1	Iprodione	
0	0.00	0.00	0	14	ND	
			<b>0</b>	<b>10</b>		<b>גויאבה</b>
0	0.00	0.00	0	10	ND	
			<b>4</b>	<b>88</b>		<b>גזר</b>
1	0.00	0.02	0	1	azoxystrobin	
0.4	0.04	0.06	0	24	Boscalid	
0.01	0.00	0.02	1	1	cyprodinil	
0.2	0.00	0.02	0	1	cyromazine	
0.1	0.03	0.05	0	3	Difenoconazole	
10	2.65	2.04	0	22	Iprodione	
0.5	0.00	0.50	0	1	linuron	
0.05	0.01	0.04	1	2	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	21	ND	
0.1	0.00	0.02	0	2	pendimethalin	
0.2	0.00	0.05	0	1	tebuconazole	
0.1	0.00	0.03	0	3	triadimenol	
0.04	0.03	0.04	2	6	trifluralin	
			<b>2</b>	<b>14</b>		<b>דובדבן</b>
0	0.00	0.04	1	1	Bifenthrin	
0.2	0.00	0.03	0	1	cyprodinil	
0	0.00	0.06	1	1	Fenthion	
0	0.00	0.00	0	11	ND	
			<b>5</b>	<b>22</b>		<b>דלעת</b>
0.2	0.00	0.02	0	2	Boscalid	
2	0.00	0.36	0	1	carbendazim	
0	0.00	0.20	1	1	Chlorpyrifos	
0	0.00	0.03	1	1	fludioxonil	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.00	0.00	0	14	ND	
0	0.00	0.08	1	1	pyrimethanil	
0	0.00	0.04	2	2	tetraconazole	
			<b>3</b>	<b>6</b>		<b>חבוש</b>
1	0.09	0.12	0	2	Chlorpyrifos	
0	0.00	0.12	1	1	Cypermethrin	
0	0.00	0.12	1	1	Difenoconazole	
0	0.00	0.04	1	1	Diphenyl amine	
0	0.00	0.00	0	1	ND	
			<b>2</b>	<b>6</b>		<b>חמציץ</b>
0	0.00	0.94	1	1	Imidacloprid	
0	0.00	0.01	1	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	4	ND	
			<b>9</b>	<b>64</b>		<b>חסה</b>
0	0.20	0.18	3	3	Bifenthrin	
5	0.41	0.42	0	2	carbendazim	
0.2	0.00	0.08	0	1	Chlorantraniliprole-CTPR	
0	0.00	0.03	1	1	Chlorpyrifos	
0.1	0.01	0.05	0	2	Chlorthal dimethyl	
0	0.00	0.02	1	1	Difenoconazole	
1	0.17	0.18	1	7	Endosulfan	
10	0.24	0.67	0	3	Iprodione	
2	0.01	0.03	0	2	metalaxyl	
5	2.45	1.32	1	5	methomyl	
0	0.00	0.00	0	36	ND	
0	0.00	3.46	1	1	thiacloprid	
			<b>0</b>	<b>10</b>		<b>חציל</b>
0.5	0.00	0.10	0	1	cyprodinil	
5	0.00	0.07	0	1	Iprodione	
0	0.00	0.00	0	7	ND	
0.5	0.00	0.05	0	1	Propargite	
			<b>5</b>	<b>8</b>		<b>טרגון</b>
0.6	13.26	13.74	1	2	azoxystrobin	
1	0.00	0.16	0	1	Chlorothalonil	
1	0.00	1.00	1	1	cyproconazole	
0	0.00	0.03	1	1	dichlorvos	
0.4	0.00	0.26	0	1	Difenoconazole	
0	0.00	1.42	1	1	Indoxacarb	
0	0.00	0.76	1	1	Pirimicarb	
			<b>16</b>	<b>53</b>		<b>נוסברה</b>
0.6	0.01	0.98	2	2	azoxystrobin	
1	0.36	0.64	0	2	bifenazate	
1	0.49	0.84	2	5	Bifenthrin	
4	0.08	0.10	0	4	Boscalid	
0.05	71.52	50.75	2	3	Chlorothalonil	
0.05	0.00	0.02	0	2	Chlorthal dimethyl	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0.4	0.30	0.33	2	4	Difenoconazole	
2	0.00	0.01	0	1	Imidacloprid	
0	0.00	0.13	1	1	malathion	
0	0.00	0.00	0	20	ND	
0.2	0.01	0.02	3	7	pendimethalin	
0.2	0.00	0.13	0	1	pyraclostrobin	
0	0.00	0.06	1	1	triadimenol	
			<b>0</b>	<b>20</b>		<b>כרוב</b>
0.5	0.00	0.02	0	1	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	19	ND	
			<b>0</b>	<b>11</b>		<b>כרובית</b>
0	0.00	0.00	0	11	ND	
			<b>2</b>	<b>13</b>		<b>כרתי</b>
0	0.00	0.00	0	11	ND	
0.02	0.04	0.09	2	2	oxadiazon	
			<b>2</b>	<b>3</b>		<b>לוביה</b>
0	0.00	0.08	2	3	Cypermethrin	
			<b>0</b>	<b>11</b>		<b>לימון</b>
2	0.00	0.33	0	1	Bromopropylate	
0.3	0.05	0.08	0	3	Chlorpyrifos	
5	0.00	0.10	0	1	imazalil	
0.5	0.00	0.17	0	1	Imidacloprid	
0	0.00	0.00	0	2	ND	
0.5	0.01	0.04	0	2	pyriproxyfen	
5	0.00	0.29	0	1	Thiabendazole (TBZ)	
			<b>1</b>	<b>9</b>		<b>ליצי</b>
0	0.00	0.00	0	7	ND	
1	0.57	1.56	1	2	prochloraz	
			<b>4</b>	<b>13</b>		<b>לפת</b>
0	0.00	0.05	1	1	Bifenthrin	
0	0.00	0.49	1	1	Chlorpyrifos	
0.2	0.00	0.02	0	1	Diazinon	
0.3	0.00	0.02	0	2	Endosulfan	
0	0.00	0.04	1	1	methamidophos	
0	0.00	0.00	0	7	ND	
			<b>6</b>	<b>33</b>		<b>לקט עלים צעירים</b>
1	0.15	0.16	0	3	Bifenthrin	
0	0.00	0.00	0	1	Dimethomorph	
0	0.00	5.76	1	1	Endosulfan	
0	0.00	0.02	1	1	Flutriafol	
10	0.00	0.46	0	1	Iprodione	
0	0.05	0.08	2	2	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	21	ND	
0.05	0.00	0.03	0	1	spinetoram	
2	1.31	1.44	1	2	Spinosad	
			<b>0</b>	<b>6</b>		<b>מוצר חלב</b>
0	0.00	0.00	0	6	ND	

הרמה המותרת (ח"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (ח"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
			<b>1</b>	<b>17</b>		<b>מלון</b>
0.05	0.00	0.02	0	2	Bifenthrin	
0.2	0.00	0.03	0	1	Boscalid	
0.1	0.02	0.05	0	2	Diazinon	
0.5	0.00	0.02	0	1	Endosulfan	
0.2	0.00	0.04	0	1	fenpropathrin	
0	0.00	0.00	0	8	ND	
0.1	0.00	0.02	0	1	penconazole	
0.1	0.00	0.12	1	1	triadimenol	
			<b>10</b>	<b>42</b>		<b>מלפפון</b>
0.3	0.03	0.05	0	2	carbosulfan	
0.05	0.02	0.05	1	2	chlorfenapyr	
0.05	0.00	0.05	1	1	cyprodinil	
0.5	0.00	0.20	1	1	dicofol	
0.1	0.00	0.07	0	1	Dimethomorph	
0.05	0.00	0.02	1	1	Fenamidone	
0.05	0.00	0.03	1	1	fludioxonil	
2	0.00	0.11	1	1	Iprodione	
0.5	0.02	0.03	1	5	metalaxyl	
1	0.02	0.06	0	2	methamidophos	
0.2	0.00	0.03	0	1	methomyl	
0.3	0.00	0.06	0	1	myclobutanil	
0	0.00	0.00	0	19	ND	
0.1	0.00	0.02	0	1	penconazole	
0	0.00	0.16	1	1	procymidon	
1	0.00	0.08	1	1	tetradifon	
0.1	0.00	0.13	1	1	triadimenol	
			<b>1</b>	<b>29</b>		<b>מנגו</b>
0	0.00	0.04	1	1	fludioxonil	
0	0.00	0.00	0	13	ND	
2	0.30	0.28	0	15	prochloraz	
			<b>4</b>	<b>11</b>		<b>מנגולד</b>
0.05	0.00	0.02	0	1	Chlorthal dimethyl	
0	0.00	0.18	1	1	Endosulfan	
0	0.00	0.01	1	1	furathiocarb	
0	0.00	2.73	1	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	6	ND	
0	0.00	0.02	1	1	propoxur	
			<b>12</b>	<b>56</b>		<b>מנטה</b>
3	0.00	0.75	0	1	acetamiprid	
1	0.00	0.03	0	1	bifenazate	
2	0.05	0.06	1	2	Boscalid	
0	0.00	1.88	1	1	chlorfluazuron	
1	0.00	0.03	0	1	cyprodinil	
0	0.00	0.64	1	1	dichlorvos	
1.5	0.09	0.11	1	2	Dinotefuran	
0.1	0.00	0.02	0	1	Emamectin benzoate	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
1	0.00	0.03	0	1	fludioxonil	
2	0.53	0.37	1	4	Imidacloprid	
0	0.00	0.12	1	1	Iprodione	
0.05	0.08	0.23	3	3	lufenuron	
0.6	0.54	0.42	1	3	methomyl	
0	0.00	0.00	0	30	ND	
1	0.00	0.18	0	1	Pirimicarb	
0.05	0.00	0.05	0	1	spinetoram	
0	0.16	0.30	2	2	Spinosad	
			<b>5</b>	<b>18</b>	<b>מרווה</b>	
2	0.00	0.08	0	1	azoxystrobin	
1	0.11	0.14	0	2	Bifenthrin	
0.4	0.00	7.82	1	1	Difenoconazole	
2	0.00	0.68	0	1	Indoxacarb	
0.02	0.38	1.13	2	2	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	10	ND	
0	0.00	26.56	1	1	triadimenol	
			<b>1</b>	<b>18</b>	<b>משמש</b>	
2	0.04	0.09	0	2	Azinphos-methyl	
0.7	0.09	0.13	0	2	azoxystrobin	
0.6	0.00	0.05	0	1	Bifenthrin	
15	0.63	0.79	0	2	captan	
0	0.00	0.16	1	1	Endosulfan	
2	0.00	0.09	0	1	Fenthion	
1	0.00	0.75	0	1	Iprodione	
0	0.00	0.00	0	8	ND	
			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>נבטים</b>	
0	0.00	0.00	0	3	ND	
			<b>2</b>	<b>26</b>	<b>נקטרינה</b>	
0.6	0.04	0.06	0	8	Bifenthrin	
2	0.02	0.04	0	2	Dimethoate	
0.2	0.07	0.16	1	4	Fenthion	
0	0.00	0.00	0	8	ND	
0.5	0.02	0.08	0	2	phosmet	
0.5	0.29	0.31	1	2	trifloxystrobin	
			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>סברס</b>	
0	0.00	0.00	0	1	ND	
			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>סלק</b>	
0.5	0.00	0.03	0	1	dichlorvos	
0	0.00	0.00	0	2	ND	
			<b>13</b>	<b>24</b>	<b>סלק עלים</b>	
0	0.00	0.05	1	1	Bifenthrin	
0	0.00	0.11	1	1	Boscalid	
0.05	0.00	0.02	0	1	Chlorthal dimethyl	
0	0.54	1.14	2	2	Imidacloprid	
0	0.19	0.41	2	2	lufenuron	
0.02	2.60	2.65	5	5	methomyl	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.00	0.00	0	10	ND	
0	0.00	0.04	2	2	oxamyl	
			<b>4</b>	<b>8</b>		<b>סלרי</b>
0.01	0.00	0.01	0	1	abamectin	
2	0.00	0.02	0	1	Boscalid	
0.1	0.00	0.06	1	1	Diazinon	
0	0.00	0.09	1	1	Difenoconazole	
0.1	0.00	0.05	1	1	Fluazifop-p-butyl	
0	0.00	0.00	0	3	ND	
			<b>18</b>	<b>46</b>		<b>סלרי עלים</b>
1	0.02	0.10	0	3	bifenazate	
0	0.04	0.06	2	2	Bifenthrin	
2	0.67	0.46	2	7	Boscalid	
0	0.00	0.88	1	1	Cadusafos	
3	5.04	3.78	1	4	Chlorothalonil	
0.2	0.16	0.23	1	2	Cypermethrin	
5	0.00	0.61	0	1	cyromazine	
0	0.00	0.03	1	1	Diazinon	
0.2	0.10	0.16	2	2	Difenoconazole	
0	0.00	0.13	1	1	Indoxacarb	
1	0.00	0.09	0	1	malathion	
1	0.00	0.29	0	1	methiocarb	
2	0.00	0.01	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	12	ND	
0.02	0.15	0.19	3	3	oxadiazon	
0.2	0.21	0.25	1	2	Prometryne	
0.2	2.36	2.42	1	2	tebuconazole	
			<b>7</b>	<b>59</b>		<b>עגבניה</b>
0.5	0.00	0.02	0	1	azoxystrobin	
0.05	0.01	0.04	0	2	bifenazate	
0.05	0.00	0.08	1	1	Bifenthrin	
0.2	0.06	0.11	0	3	Boscalid	
0.5	0.06	0.08	0	2	chlorfenapyr	
5	0.41	0.49	1	3	Chlorothalonil	
0.5	0.03	0.05	0	2	cyprodinil	
0.3	0.35	0.25	1	4	Difenoconazole	
0.1	0.00	0.08	0	1	Dimethomorph	
0.5	0.00	0.40	0	1	Endosulfan	
0.02	0.00	0.03	1	1	Etoxazole	
0.5	0.00	0.06	0	1	Fenhexamid	
1	0.00	0.17	0	1	fenpropathrin	
0.3	0.00	0.07	0	1	fludioxonil	
5	0.07	0.09	1	2	Iprodione	
0.5	0.00	0.06	1	1	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	15	ND	
2	0.01	0.18	0	2	Propargite	
0.02	0.00	0.02	0	1	pyrimidifen	



הרמה המותרת (ח"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (ח"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
1	0.05	0.07	0	8	spiromesifen	
0.05	0.00	0.23	1	1	Tebufenpyred	
0.5	0.07	0.12	0	5	triadimenol	
			<b>1</b>	<b>21</b>		<b>עירית</b>
15	0.00	1.97	0	1	azoxystrobin	
1.5	0.19	0.83	0	2	carbosulfan	
0.5	0.00	0.32	0	1	Chlorothalonil	
0.6	0.00	0.36	0	1	Difenoconazole	
1	0.19	0.24	0	2	methiocarb	
0.6	0.00	0.02	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	12	ND	
0.05	0.00	0.26	1	1	oxadiazon	
			<b>2</b>	<b>102</b>		<b>ענבים</b>
0.3	0.02	0.05	0	2	acrinathrin	
2	0.11	0.13	0	6	Bifenthrin	
6	0.21	0.23	0	16	Boscalid	
2	0.00	0.02	0	1	Bromopropylate	
1	0.17	0.16	0	8	Chlorpyrifos	
1	0.04	0.14	0	3	Cypermethrin	
2	0.22	0.31	0	7	cyprodinil	
0.5	0.00	0.04	0	1	Diazinon	
0.1	0.01	0.05	0	2	Dimethomorph	
2	0.05	0.12	0	8	etofenprox	
1	0.21	0.22	0	8	fludioxonil	
1	0.03	0.07	0	3	Indoxacarb	
10	0.39	0.38	0	11	Iprodione	
0.2	0.00	0.06	0	1	Lambda cyhalothrin	
2	0.00	0.34	0	1	malathion	
1	0.00	0.02	0	1	metalaxyl	
1	0.01	0.04	0	2	myclobutanil	
0	0.00	0.00	0	11	ND	
0.2	0.00	1.14	1	1	penconazole	
2	0.60	0.76	0	5	pyrimethanil	
0.5	0.00	0.02	0	1	quinoxifen	
2	0.01	0.01	0	2	tebuconazole	
0.05	0.00	0.02	1	1	tetraconazole	
			<b>0</b>	<b>1</b>		<b>פומלית</b>
0	0.00	0.00	0	1	ND	
			<b>21</b>	<b>64</b>		<b>פטרודזיליה</b>
0.05	0.00	0.54	1	1	abamectin	
0.1	0.00	0.08	0	2	azoxystrobin	
1	1.28	1.16	2	6	bifenazate	
1	0.56	0.61	1	2	Bifenthrin	
4	0.10	0.43	0	3	Boscalid	
2	0.00	1.66	1	1	chlorfluazuron	
1	1.50	2.47	1	2	Chlorothalonil	
0	0.00	0.16	1	1	Chlorpyrifos	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.00	1.92	1	1	Cypermethrin	
0.4	0.02	0.04	1	3	Difenoconazole	
3	0.66	0.85	0	2	Dinotefuran	
1	0.00	11.05	1	1	fenpropathrin	
0	0.00	0.03	1	1	Iprodione	
0	0.00	0.15	1	1	malathion	
0.6	4.35	3.59	2	3	methomyl	
0	0.00	0.00	0	24	ND	
0.05	0.00	0.04	1	1	oxadiazon	
0.2	0.02	0.04	1	3	pendimethalin	
2	0.04	0.09	1	2	Spinosad	
0	0.00	0.05	1	1	spiromesifen	
0.5	6.22	6.24	2	2	thiacloprid	
0.05	0.00	0.00	1	1	trifluralin	
			<b>12</b>	<b>50</b>		<b>פלפל</b>
0.2	0.16	0.19	1	2	Bifenthrin	
0.3	0.00	0.02	0	2	Boscalid	
0	0.00	0.05	1	1	Bromopropylate	
0.3	0.00	0.05	0	1	Buprofezin	
0.1	0.02	0.06	0	2	carbosulfan	
0.1	0.00	0.07	0	1	chlorfenapyr	
0.5	0.00	0.07	0	1	Chlorpyrifos	
0.5	0.00	0.04	1	1	Cypermethrin	
0.05	0.00	0.09	1	1	cyproconazole	
0.5	0.00	0.07	1	1	Endosulfan	
0.05	0.01	0.03	1	2	Etoazole	
0.02	0.00	0.02	1	2	Flutriafol	
0.3	0.00	0.02	0	2	Imidacloprid	
5	0.00	0.03	0	1	Iprodione	
1	0.00	0.22	0	1	methamidophos	
0.05	0.00	0.03	0	1	myclobutanil	
0	0.00	0.00	0	19	ND	
0.2	0.00	0.03	0	1	penconazole	
1	0.00	0.79	1	1	Propargite	
1	0.01	0.03	2	2	spiromesifen	
0	0.00	0.02	1	1	tebuconazole	
0.1	0.07	0.13	1	3	triadimenol	
0.2	0.00	0.02	0	1	trifloxystrobin	
			<b>1</b>	<b>8</b>		<b>צנון</b>
0.1	0.01	0.04	0	2	Chlorthal dimethyl	
0	0.00	0.04	1	1	Difenoconazole	
0.1	0.00	0.02	0	1	Endosulfan	
0	0.00	0.00	0	4	ND	
			<b>4</b>	<b>19</b>		<b>צנונית</b>
0.02	0.00	0.02	0	5	Bifenthrin	
0.1	0.00	0.17	1	1	Chlorthal dimethyl	
0	0.00	0.02	1	1	cyprodinil	

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
0	0.00	0.02	2	2	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	10	ND	
			<b>0</b>	<b>14</b>		<b>קולורבי</b>
0.5	0.00	0.03	0	1	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	13	ND	
			<b>1</b>	<b>14</b>		<b>קורנית</b>
0	0.00	0.02	1	1	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	13	ND	
			<b>12</b>	<b>27</b>		<b>קיווי</b>
15	5.56	13.07	4	11	captan	
0	0.08	0.13	4	4	Diphenyl amine	
0	0.00	0.02	2	2	ethoxyquin	
12	0.89	1.57	0	5	fludioxonil	
2	0.00	0.02	1	2	malathion	
0	0.00	0.00	0	3	ND	
			<b>0</b>	<b>5</b>		<b>קינס</b>
0	0.00	0.00	0	5	ND	
			<b>5</b>	<b>32</b>		<b>קישוא</b>
0.2	0.00	0.05	0	1	Boscalid	
0.02	0.00	0.06	1	1	Chlordane	
0.1	0.00	0.04	0	1	Dimethomorph	
0.5	0.00	0.02	0	1	Endosulfan	
0.3	0.00	1.07	1	1	Imidacloprid	
0	0.00	0.03	1	1	metalaxyl	
0	0.00	0.00	0	24	ND	
0	0.00	0.32	1	1	oxamyl	
0.1	0.00	0.04	0	1	penconazole	
			<b>0</b>	<b>24</b>		<b>קלמנטינה</b>
5	0.59	1.12	0	7	imazalil	
0	0.00	0.00	0	2	ND	
10	0.00	1.38	0	1	opp	
5	1.23	1.21	0	7	pyrimethanil	
0.5	0.00	0.03	0	1	pyriproxyfen	
5	1.64	1.58	0	6	Thiabendazole (TBZ)	
			<b>0</b>	<b>19</b>		<b>רוזמרין</b>
0.6	0.00	0.02	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	18	ND	
			<b>1</b>	<b>6</b>		<b>רוקולה</b>
0	0.00	0.00	0	5	ND	
0	0.00	0.03	1	1	oxadiazon	
			<b>2</b>	<b>12</b>		<b>רוקט</b>
15	0.00	0.15	0	1	azoxystrobin	
1	0.00	2.23	1	1	Bifenthrin	
3	0.00	0.06	0	1	Dimethomorph	
0.6	0.00	0.46	0	1	methomyl	
0	0.00	0.00	0	6	ND	
0.05	0.00	0.02	0	1	oxadiazon	

מוצר	חומר הדברה	מס' הממצאים	מס' החריגים	ממוצע הריכוז (מ"מ)	סטיית תקן	הרמה המותרת (מ"מ)
	Propyzamide	1	1	0.02	0.00	0
<b>ריחן</b>		<b>49</b>	<b>28</b>			
	azoxystrobin	4	4	13.24	12.57	0.5
	bifenazate	1	1	2.57	0.00	1
	Bifenthrin	3	2	0.48	0.21	1
	Boscalid	1	0	0.52	0.00	4
	Bupirimate	1	1	3.69	0.00	0
	Buprofezin	2	0	2.63	0.25	4
	Chlorothalonil	1	0	0.80	0.00	1
	dichlorvos	2	2	0.14	0.08	0
	Difenoconazole	2	0	0.21	0.18	0.4
	Etoazole	1	1	1.58	0.00	0
	Fluroxypyr	1	1	3.33	0.00	0
	Imidacloprid	1	0	0.19	0.00	2
	Indoxacarb	1	1	0.46	0.00	0.02
	Iprodione	1	1	1.69	0.00	0
	metalaxyl	9	9	0.70	0.90	0
	ND	14	0	0.00	0.00	0
	Pirimicarb	2	2	9.26	6.25	0
	spiroadiclofen	1	1	2.96	0.00	0
	thiacloprid	1	1	3.71	0.00	1
<b>רימון</b>		<b>23</b>	<b>3</b>			
	Bifenthrin	1	0	0.02	0.00	0.1
	cyprodinil	1	1	0.05	0.00	0
	fludioxonil	7	2	0.40	0.40	1
	Lambda cyhalothrin	2	0	0.02	0.01	0.3
	ND	12	0	0.00	0.00	0
<b>שום</b>		<b>24</b>	<b>0</b>			
	ND	24	0	0.00	0.00	0
<b>שומר</b>		<b>14</b>	<b>4</b>			
	Chlorpyrifos	1	1	0.06	0.00	0
	Difenoconazole	1	1	0.03	0.00	0
	ND	10	0	0.00	0.00	0
	Permethrin	1	1	0.02	0.00	0
	Profenofos	1	1	0.02	0.00	0
<b>שזיף</b>		<b>40</b>	<b>5</b>			
	acrinathrin	1	0	0.02	0.00	0.2
	Azinphos-methyl	2	0	0.04	0.01	2
	azoxystrobin	2	2	0.07	0.02	0.05
	Bifenthrin	10	2	0.06	0.03	0.3
	captan	1	0	0.89	0.00	5
	fenbuconazole	1	0	0.04	0.00	0.5
	Fenthion	4	0	0.07	0.03	0.2
	myclobutanil	1	0	0.06	0.00	0.2
	ND	13	0	0.00	0.00	0
	Propargite	4	1	0.09	0.06	7
	trifloxystrobin	1	0	0.00	0.00	0.5

הרמה המותרת (מ"מ)	סטיית תקן	ממוצע הריכוז (מ"מ)	מס' החריגים	מס' הממצאים	חומר הדברה	מוצר
			<b>27</b>	<b>60</b>		<b>שמיר</b>
2.5	1.41	1.47	1	2	azoxystrobin	
1	0.00	0.23	0	1	bifenazate	
1	0.78	0.45	1	6	Bifenthrin	
4	0.28	0.38	0	2	Boscalid	
0.05	0.00	0.07	1	1	Chlorothalonil	
0	2.02	1.46	3	3	Chlorpyrifos	
0	0.00	0.04	1	1	Diazinon	
0.4	2.46	2.82	4	4	Difenoconazole	
0	0.01	0.06	2	2	Endosulfan	
0	0.10	0.17	3	3	malathion	
0	0.00	0.00	0	22	ND	
0.05	0.00	0.05	1	1	oxadiazon	
0.1	0.03	0.07	3	6	pendimethalin	
0	0.00	1.13	1	1	pyrimidifen	
2	2.42	2.76	2	3	triadimenol	
0.05	0.00	0.03	1	2	trifluralin	
			<b>0</b>	<b>7</b>		<b>שסק</b>
0	0.00	0.00	0	6	ND	
0.2	0.00	0.03	0	1	Simazine	
			<b>3</b>	<b>8</b>		<b>שעועית</b>
0	0.00	0.03	2	2	Bromopropylate	
0	0.00	0.00	0	5	ND	
0	0.00	0.04	1	1	Tebufenpyred	
			<b>1</b>	<b>5</b>		<b>תאנה</b>
0.02	0.00	0.08	1	1	Lambda cyhalothrin	
0	0.00	0.00	0	4	ND	
			<b>0</b>	<b>7</b>		<b>תבלינים</b>
0	0.00	0.00	0	7	ND	
			<b>6</b>	<b>44</b>		<b>תות שדה</b>
1	0.03	0.05	0	4	bifenazate	
0	0.00	0.02	1	1	Bifenthrin	
2	0.07	0.10	0	6	Boscalid	
2	0.00	0.28	0	1	Clofentezine	
1	0.37	0.55	0	4	cyprodinil	
4	0.19	0.28	0	4	Fenhexamid	
0.5	0.08	0.38	0	3	fludioxonil	
0.1	0.00	0.06	0	1	Imidacloprid	
10	0.00	0.30	0	1	Iprodione	
0.2	0.07	0.10	1	5	Kresoxim methyl	
2	0.00	0.13	0	1	methomyl	
0.5	0.00	0.03	0	1	Methoxyfenozide	
0	0.00	0.00	0	7	ND	
1	0.00	1.50	1	1	pyrimethanil	
0	0.00	0.18	1	1	spiromesifen	
0.2	0.00	0.04	1	1	tetraconazole	
0	0.00	0.03	1	1	triadimenol	

מוצר	חומר הדברה	מס' הממצאים	מס' החריגים	ממוצע הריכוז (מ"מ)	סטיית תקן	הרמה המותרת (מ"מ)
	trifloxystrobin	1	0	0.03	0.00	0.2
<b>תירס</b>	ND	27	0	0.00	0.00	0
<b>תמר</b>	ND	6	0	0.00	0.00	0
<b>תפוז</b>	Chlorpyrifos	3	0	0.06	0.03	0.3
	imazalil	4	0	1.06	0.49	5
	Methidathion	2	0	0.07	0.04	5
	ND	3	0	0.00	0.00	0
	opp	1	0	0.24	0.00	10
	pyrimethanil	2	0	1.02	0.34	5
	Thiabendazole (TBZ)	4	0	0.36	0.15	5
<b>תפוח אדמה</b>	Chlorpropham (CIPC)	2	0	0.08	0.04	5
	metalaxyl	1	0	0.02	0.00	0.05
	ND	9	0	0.00	0.00	0
<b>תפוח עץ</b>	Azinphos-methyl	1	0	0.08	0.00	2
	Boscalid	1	0	0.04	0.00	1
	Bromopropylate	1	0	0.07	0.00	2
	captan	4	1	1.60	1.14	10
	Chlorpyrifos	5	0	0.11	0.08	1
	Dimethoate	3	0	0.05	0.01	1
	Diphenyl amine	7	1	1.36	1.22	5
	Fenthion	1	0	0.04	0.00	2
	fludioxonil	3	0	0.34	0.20	1
	Methidathion	1	0	0.02	0.00	0.5
	myclobutanil	2	0	0.03	0.01	0.5
	ND	13	0	0.00	0.00	0
	phosmet	1	0	0.04	0.00	0.5
	Propargite	4	0	0.34	0.30	5
	spirodiclofen	1	0	0.05	0.00	0.05
	thiacloprid	2	0	0.05	0.01	0.1
<b>תרד</b>	Bifenthrin	2	2	0.21	0.03	0
	Boscalid	1	1	0.10	0.00	0
	carbosulfan	1	1	2.57	0.00	0
	chlorfluazuron	1	1	0.09	0.00	0
	Endosulfan	2	1	3.04	3.00	2
	Imidacloprid	3	3	0.03	0.01	0
	lufenuron	1	1	0.03	0.00	0
	methomyl	1	1	0.25	0.00	0
	ND	27	0	0.00	0.00	0