



סימוכין : 41880114

רשימת ליקויים

רשימת ליקויים	פירוט סעיפי הליקוי	% מוגבלות בניידות
א. שיתוקים הסעיפים המתייחסים לשיתוקים רלוונטים רק אם המאורע שגרם לשיתוק אירע שישה חודשים לפחות לפי הגשת הבקשה.	1. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים המלווה שיתוק בגפה תחתונה אחת לפחות שם שניים מבין שלושת השרירים הבאים: M. Ileoasoas. M. qubdriceps. M. glutaeous	100%
	2. שיתוק מלא של גפה תחתונה אחת, מלווה שיתוק של קבוצת שרירים או בשוק או בירך בגפה השנייה	80%
	3. שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק של שניים לפחות מבין שלושת השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל.	80%
	4. שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים.	80%
	5. שיתוק מלא למעשה של שוק אחת. מלווה שיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל.	50%
	6. שיתוק חלקי של שרירי גפה תחתונה אחת הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק).	50%
	7. א) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשריר גפה תחתונה אחת – עם הפרעה בינונית בהליכה	40%
	ב) 1. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים התחתונות – עם הפרעה בינונית בהליכה, או- 2. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת – שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.	60%
	ג) 1. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים התחתונות עם מכשיר ארוך אחד	80%



	הנלבש לעל הגפה, או – 2. שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתונה אחת שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.	
100%	4) חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזית בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות	
80%	1. קטיעה מעל לברך בגפה אחת	ב. קטיעות
100%	2. קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים	
100%	3. קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרוטזה, או קטיעות הגפה דרך מפרק הירך.	
40%	4. קטיעה בשוק.	
80%	5. קטיעה בשתי השוקיים גם יחד.	
80%	6. קטיעת השוק בקרבת הברך וחוסר אפשרות להתקנת פרוטזה להפעלת מפרק הברך.	
80%	7. קטיעת כף רגל לפי שיטת Pirogoff	
80%	8. קטיעה בשתי כפות הרגליים לפי שיטת Pirogoff	
40%	9. קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-Tarsus	
80%	1. קישיון מוחלט של מפרק הירך.	ג. קישיונות
100%	2. קישיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים.	
50%	3. קישיון הברך במצב של 170° - 180°.	
80%	4. קישיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים.	
70%	5. קישיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים.	
100%	6. קישיון שני מפרקי הירכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים.	
40%	7. קישיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים.	ד. נקיעות
50%	1. נקע מלידה במפרק הירך.	
80%	2. נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירכיים.	
50%	3. נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.	ה. מרפקים מדומים
80%	1. מרפק מדומה מעצם הירך מתחת לאזור צוואר הירך המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד.	
50%	2. מרפק מדומה באזור צוואר הירך.	
50%	3. מרפק מדומה בעצם הירך.	
40%	4. מרפק מדומה בעצם השוק.	



	כאשר מתקיימת בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות א' או ב' שלהלן. ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.	ו. הגבלת כושר תנועת המפרקים בגפיים התחתונות או החלפתם
50%	1. הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך הלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכטנוזיה) העולה 30° והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ 20° .	א) הגבלת כושר תנועת המפרקים
80%	2. סעיף 1 לדלעיל דו-צדדי.	
60%	3. הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ 135° וישור פחות מ 160° .	
80%	4. סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.	
40%	5. דריכה על הצדי החיצוני של כפות הרגליים. Pes varus maximum bilateralis	
40%	6. Pes equino-varus bilateralis	
40%	7. דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים. Pes valgus maximum bilateralis	
60%	1. מצב אחר החלפת מפרק אחד. כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים להתרופפות המפרק.	ב) החלפת מפרקים בירך או בברך
50%	2. מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד.	
70%	3. מצב אחרי החלפת שני מפרקים.	
80%	4. מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים.	
100%	5. מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים.	
40%	קיצור בגפה התחתונה ב- 15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השנייה שאינה תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל.	ז. קיצור גפה
40%	א. 1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר: א) צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני; ב) היעדר דפקים בעורקי Tibialis Dorsalis pedis ו- Tibialis posterior ג) אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ 0.6 2) כאשר קיים חשד ל- Non-compressible vessels נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:	ח. תהליך אי-ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות.



	<p>א) עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה בפחות מ- 10 מ"מ.</p> <p>ב) Pulsatility index בפחות מ- 8 בכף הרגל:</p> <p>ג) גל דופלר בי-פזי בכף הרגל:</p> <p>ד) Toe Pressure – אינדקס לחץ בוחן- זרוע פחות מ- 0.5.</p> <p>3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה ביצוע מבחן Reactive Hyperemia על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.</p>	
70%	<p>ב.</p> <p>1) כל הממצאים הבאים במצטבר:</p> <p>א) צליעה סירוגית בפחות מ- 50 מטרים במישור. בקצב הליכה בינוני:</p> <p>ב) העדר דפקים בעורקי:</p> <p>Dorsalis pedis ו- Tibialis posterior</p> <p>ג) אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ 0.4.</p> <p>2) כאשר קיים חשד ל- Non-compressible vessel נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:</p> <p>ד) עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה בפחות מ- 5 מ"מ.</p> <p>ה) Pulsatility index בפחות מ- 5 בכף הרגל:</p> <p>ו) גל דופלר מונופוזי בכף הרגל:</p> <p>ז) Toe Pressure - אינדקס לחץ בוחן- זרוע פחות מ 0.3.</p> <p>3) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה ביצוע מבחן Reactive Hyperemia על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.</p>	
100%	<p>ג.</p> <p>כל ממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמיים או נמק. קבעה הוועדה כי על המוגבל בניידות להיבדק במעבדת כלי דם לעניין סעיף זה. תקבע המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק</p>	



המוגבל בניידות.		
40%	(1) הפרעות במערכת כלי הלימפה בגוף התחתון אחד הגורמות לאלפנטיאזיס המגבילה במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך.	ט. הפרעות במערכת כלי הלימפה
80%	(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.	
	מומים מלידה שממציאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומים לאחד הליקויים המפורטים לעיל. ירשמו לעניין זה כליקוי עצמו.	י. מומים מלידה
80%	(1) מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו אינו עולה על 61 ס"מ.	יא. קומה נמוכה
52%	(2) מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות אינו עולה על 72 ס"מ.	
	(3) לגבי מי שמלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הבאה:	

אורך גפה תחתונה בס"מ ואחוז הליקוי המתאים		גיל
רמה ב' – 50%	רמה א' – 80%	
48	40	6
49	41	6.5
50	42	7
51	43	7.5
52	44	8
53	45	8.5
54	46	9
55	47	9.5
56	48	10
57	49	10.5
58	50	11
60	51	11.5
61	52	12
62	53	12.5
64	54	13
65	55	13.5
66	56	14
68	57	14.5
69	58	15
70	59	15.5
71	60	16
72	60	16.5
72	61	17
72	61	17.5
72	61	18

לעניין זה, לאורך הגפה ימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל.
(Ant. Superior Iliac spine to Med. Malleolous)



מינהל הרפואה
אגף השיקום
Division of Rehabilitation

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר