



**דף מידע להורים לפני מתן חיסון גרדסיל כנגד נגיף הפפילומה (HPV)**  
(עדכון יוני 2019)

להורי התלמיד/ה שלום רב,  
על פי תוכנית שגרת החיסונים הנהוגה במדינת ישראל, בשנת לימודים זו יקבל ילדכם חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי (HPV), החל משנת הלימודים תש"פ יינתן תרכיב Gardasil-9.  
נגיף זה גורם גם ליבלות ולסוגים שונים של סרטן, כגון סרטן צוואר הרחם, סרטן הלוע וסרטן פי הטבעת.  
ההדבקה היא לרוב ללא סימנים חיצוניים ואדם שנדבק לא מודע לכך שיכול להעביר את הנגיף לאדם אחר.  
ניתן למנוע את ההדבקה בנגיף הפפילומה על ידי חיסון.

החיסון ניתן בזריקה לשריר הזרוע, בשתי מנות, ברווח זמן של 6 חודשים לפחות בין המנות.  
יש חשיבות רבה בהשלמת שני החיסונים במועדים שנקבעו על מנת להבטיח הגנה מלאה מהנגיף.

**במקרים הבאים יש להודיע לאחות בית הספר:**

אם ביום החיסון ילדכם סובל ממחלת חום. במקרה זה עשויה האחות להחליט לדחות את מתן החיסון עד להחלמה.  
אם לילדכם הייתה תגובה קשה לאחר מנה קודמת של אותו חיסון.  
האם לילדכם הייתה תגובה אלרגית מסוג אנפילקטי כגון: לתרופות, מזון, חיסון או ללטקס **למידע זה חשיבות גבוהה לצורך קבלת החלטה על ביצוע החיסון**

תופעות אפשריות לאחר החיסון:

**תופעות המקומיות** הן אודם, כאבים מקומיים ונפיחות באזור ההזרקה.  
**תופעות הכלליות** הן עלית חום מיום החיסון ועד היום ה-15 לאחר החיסון, כאבי ראש, סחרחורת, הרגשה כללית רעה, כאבי שרירים כאבי פרקים ויתכנו כאבי בטן, בחילות שלשולים והקאות.  
תופעות אלרגיות, לרבות תגובה אלרגית מיידית מסוג אנפילקטי, הן נדירות ביותר.  
נבקשכם לשלוח את פנקס החיסונים של ילדכם לבית הספר, עד לתאריך \_\_\_\_\_

החיסון יינתן בתאריך \_\_\_\_\_ . מנה זו הינה 1/2 מתוך 2 מנות.

תודה על שיתוף הפעולה  
בברכה,

שם וחותמת אחות בית הספר \_\_\_\_\_