



תאריך \_\_\_\_\_

**דף מידע להורים לאחר מתן חיסון כנגד שפעת**  
יוני 2018

להורי התלמיד/ה \_\_\_\_\_

שלום רב,

ילדכם קיבל היום חיסון כנגד שפעת, בזריקה אחת לזרוע. תופעות אפשריות לאחר החיסון:

**תופעות מקומיות** הן אודם כאבים מקומיים ונפיחות באזור ההזרקה, הנמשכים לרוב כיום או יומיים לאחר החיסון.

**תופעות כלליות** הן חום, צרידות, שיעול, גירוי בעיניים, כאבי שרירים, כאבי ראש, גרד, עייפות, הנמשכים לרוב כיום או יומיים לאחר החיסון. תופעות אלרגיות חמורות הן נדירות ביותר.

**בכל תגובה יש לידע את אחות בית ספר.**

במידת הצורך יש לפנות לרופא (בצרוף מכתב זה) ולהודיעו על קבלת החיסון.

ילדים מתחת לגיל 9 שנים, שלא קיבלו עד היום לפחות שתי מנות חיסון נגד שפעת, יש להשלים מנה שנייה של החיסון נגד שפעת בקופת חולים, 4 שבועות לפחות אחר קבלת המנה הראשונה היום. מנה זו ניתן להשלים עם כל תרכיב רשום נגד שפעת.

בברכה,

שם וחותמת אחות בית הספר