



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שרותי בריאות הציבור
המחלקה לסייעוד בבריאות הציבור
Public Health Services - Department of Public Health Nursing

כ"ג באדר, התש"פ
19 מרץ 2020
סימוכין: 161656020

הנחיות לטיפול באוכלוסיות בסיכון וביקורי בית בטיפות חלב

בהמשך להנחיות למתן שירות בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש, הנחיות ראש שירותי בריאות הציבור

בתאריך 17/3/2020 פורסמו שינויים במתכונת העבודה בטיפות חלב לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש. להלן פירוט בנושאים הרלוונטיים:

1. חיסונים לנשים בהיריון, לקראת ההיריון ולאחר לידה - יינתנו כשגרה.

2. אוכלוסיות בסיכון:

הנחייה	אוכלוסיות בסיכון
תתקיים שיחה טלפונית עם ההורה והזמנה לחיסון בטיפת חלב.	ילדים שאינם מחוסנים בהתאם לתוכנית החיסונים בטיפת חלב
1. בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם ההורה לברור מצב הילד. 2. בהמשך להערכת המצב בשיחה הטלפונית: א. ההורה יופנה לטיפול בקופה המבטחת ב. תתבצע שיחה להבטחת רצף הטיפול.	ילדים עם בעיות בריאות הנמצאים בתהליכי ברור רפואי
1. בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם ההורה לברור מצב הילד והדרכה מקדמת. ניתן לערוך את השיחה כשיחת ווידאו. 2. על פי שיקול דעת הצוות:	ילדים עם עיכוב התפתחותי הדורש מעקב



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שרותי בריאות הציבור

המחלקה לסייעוד בבריאות הציבור

Public Health Services - Department of Public Health Nursing

<p>יפנה לטיפול בקופה המבטחת במקרים חריגים ניתן להזמין למעקב בטיפת חלב</p>	
<p>1. בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם ההורה לברור מצב הילד. 2. על פי שיקול דעת הצוות: יפנה לטיפול בקופה המבטחת במקרים חריגים ניתן להזמין למעקב בטיפת חלב</p>	<p>ילדים עם עיכוב בגדילה הדורש מעקב</p>
<p>תתקיים שיחה טלפונית עם האישה לברור מצבה, וכן תינתן לה הדרכה ותמיכה בהתאם למקרה כמו כן הפניה לרשויות ברווחה במקרה הצורך.</p>	<p>משפחות בהם עלה חשד לאלימות במשפחה</p>
<p>תתקיים שיחה טלפונית לברור מצב המשפחה ודיווח לרשויות כמקובל.</p>	<p>משפחות בהם קיים חשש להזנחה</p>
<p>תתקיים שיחה טלפונית עם האישה לברור מצבה, תינתן לה הדרכה ותמיכה, בהתאם למקרה הפניה לרופא המטפל/ אחר כמקובל.</p>	<p>נשים עם חשש לדיכאון לאחר לידה בהתאם לאומדן המבוצע בטיפת חלב</p>

3. ביקורי בית:

בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית הכוללת:

- אומדן קצר על מצבה של האם ומצב היילוד
- הדרכה קצרה לטיפול בתינוק
- הסבר על הביקור בטיפת חלב ותיאום תור ביקור בית יעשה רק במצבים הבאים:

1. תינוקות פגים- ככלל לכל הפגים, אלא אם ההורה מדווח שאין צורך בביקור בית.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שרותי בריאות הציבור
המחלקה לסייעוד בבריאות הציבור
Public Health Services - Department of Public Health Nursing

2. משפחות בסיכון שהתקבל לגביהם מידע מבית החולים ושקיימת חשיבות לביצוע ביקור בית בנוסף לביקור בטיפת חלב.
3. המשפחה מבקשת לקבל עזרה בביקור בית.

טרם היציאה לביקור יש לברר שבבית המטופל אין אדם בבידוד או אנשים הסובלים מחום ותסמינים נשימתיים. יש להדגיש שבעת הביקור יהיו נוכחים רק בני המשפחה מאותו משק בית ומספר הנוכחים הכולל לא יעלה על 10 אנשים.

מומלץ שאחות המבצעת ביקורי בית לא תקבל תינוקות בטיפת חלב. מומלץ להקצות אחות שהיא בעלת הכשרה בתחום הטיפול בפג לביצוע הביקורים.

ב ב ר כ ה ,

ליאורה ולינסקי
מפקחת ארצית בבריאות הציבור

ד"ר דינה צימרמן
מנהלת המחלקה לאם ולילד