



כ"ב בסיון, התש"פ
14 יוני 2020
263498120
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21

**הנדון: הוראות מנהל לעניין סעיף 2(11) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות),
התש"פ - 2020**

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"פ-2020 (להלן: "התקנות"). קובעות, בין היתר, כי מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 ובהתאם לתקנה 3(ה)3 לתקנות, להלן הוראות להפעלת מקווה:

1. הגדרות:

1.1. "מקווה טהרה" - מקום שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה, ולמעט מקווה כלים.

2. שיטה

2.1. ניתן להפעיל מקוואות שיש להם רישיון עסק בלבד, בכפוף לכל דין ובהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי

תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט, 1999.

2.2. מקוואות טהרה שאין באפשרותם לפעול בהתאם למסמך זה, **לא יופעלו.**

2.3. מקוואות יפעלו בהתאם להוראות תקנה 1א3 לתקנות, למעט לעניין הגשת הצהרה לרשות המקומית.

2.4. אסורה טבילה במקווה של חולה או אדם המצוי בבידוד, כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"פ-2020.

2.5. אסורה טבילה במקווה טהרה של אדם עם חום של מעל 38 מעלות צלזיוס.

2.6. לא ישהו אנשים בו זמנית במתחם מקווה טהרה, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר.

2.7. במקווה טהרה לגברים, בבור הטבילה לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר.

2.8. ישמר מרחק של שני מטרים ככל הניתן, בין אנשים במתחם המקווה ובכניסה למתחם, לרבות בבור הטבילה. לא יהיה כלל מגע גופני בין האנשים השהים במתחם מקווה הטהרה.

2.9. במקווה נשים, מפעילת המקווה תוודא כי טבילה במקווה תבצע רק לאחר שמועד ההגעה למקווה הטהרה תואם מראש.



3. כללי:

- 3.1. הנחיות נוספות, לרבות בדבר ההגעה למקווה הטהרה, האחריות ליישום ההנחיות, ניקוי, חיטוי, שמירה על היגיינה אישית, וכו' מובאות בנספח למסמך זה, ויש לראותן כחלק מהוראות מסמך זה.
- 3.2. באחריות הגופים המפעילים את מקוואות הטהרה וכלל גופי הפיקוח הרלוונטיים לבצע פיקוח על מקוואות הטהרה ולוודא ביצועם של כל התנאים ברישיון העסק והוראות אלה.
- 3.3. יוזכר כי הפעלת מקווה ללא רישיון או בניגוד לתנאיו, מהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק רישוי עסקים.
- 3.4. הוראות אלה מחליפות הוראות קודמות שפורסמו.

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שרותי בריאות הציבור

נספח – דגשים והמלצות לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה בתקופת חירום קורונה

1. הנחיות כלליות

- 1.1. ניקוי וחיטוי משטחים יתבצע לעיתים קרובות ולפחות פעם ביום, לרבות אביזרים וציוד בשימוש נרחב ומשותף כדוגמת: כסאות, שולחנות, ידיות, מתגי תאורה, כפתורי הפעלה, מעקות, כיורים וכד' ובכל משטח בו נוגעות המשתמשות.
- 1.2. החיטוי יתבצע לאחר ניקוי המשטח במים וסבון, עם חומר חיטוי על בסיס כלור בריכוז 1000 מג"ל (אקונומיקה ביתית בריכוז 3- 2.5 אחוז). להכנת התמיסה יש להוסיף 40 מ"ל כלור ל- 1 ליטר מים. לחילופין ניתן לחטא באמצעות תמיסת אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוז, באמצעות ניגוב או התזה עד לייבוש.
- 1.3. יוצבו מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין (כניסה לבניין, מבואה של חדרי מדרגות ומעליות, מבואה לחדרי שירותים, מטבחונים וכד').
- 1.4. ניקוי וחיטוי יסודיים יתבצעו בחדרי השירותים והמקלחות, וימצאו בהם בכל עת סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים, נייר טואלט ופחי אשפה.
- 1.5. ינותק מכשיר חשמלי לייבוש ידיים.
- 1.6. הגעה לטבילה במקווה נשים תעשה לאחר תאום שעת ההגעה עם בלנית.
- 1.7. הטובלות/ במקווה י/תתקלח במים חמים ובסבון לפני הטבילה, מומלץ לעשות זאת בבית.
- 1.8. חדרי הרחצה ינוקו לאחר כל שימוש.
- 1.9. כלות יכנסו למקווה עם מלווה אחת בלבד.
- 1.10. לא ייעשה במקווה טיפול לא רפואי בגוף האדם (כגון מניקור, פדיקור), כנדרש בסעיף 18 בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט-1999 (להלן: התקנות).
- 1.11. אין להשתמש באביזרים משותפים כגון: מגבות, ספוגים לרחצה, מסרקים, מספריים, קוצצי ציפורניים וכד'.

2. כביסה

- 2.1. במידה ומספקים במקום מגבות וחלוקים, יש לשלוח לכביסה לאחר כל שימוש.
- 2.2. כביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם כביסה נקיה (באמצעות הפרדת אזורים לכביסה נקיה וכביסה מלוכלכת).
- 2.3. הכביסה תכובס בתכנית של 65 מעלות צלזיוס לפחות.
- 2.4. טיפול בכביסה מלוכלכת יעשה בכפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף את הידיים במים וסבון.

3. מיגון בלניות, עובדי תחזוקה, הפעלה וניקיון

- 3.1. מסיכת פה-אף, כפפות ושטיפת ידיים במים וסבון.

4. טיפול בפסולת

- 4.1. מכלי אשפה יכללו בתוכם שקית אטומה הניתנת לסגירה.
- 4.2. פינוי האשפה יעשה כאשר השקית מכילה עד 75 אחוז מנפחה, ולפחות פעם ביום.
- 4.3. שקית האשפה תפונה אל מיכל/ פח אשפה מרכזי.
- 4.4. אשפה לא תהיה פזורה בעסק או במרחב הציבורי.

5. אורור

- 5.1. יאווררו בקביעות חדרי השירותים, ההלבשה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהם.

6. המים ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים

- 6.1. בורות הטבילה ירוקנו פעם ביום לפחות. במקוואות בהם קיים מסנן פעיל בתוך בור הטבילה, יוחלפו המים אחת לשבוע לפחות, וינוקה אלמנט הסינון בכל יום.
- 6.2. ניקוי וחיטוי הבורות יבוצע בהתאם לסעיפים 1.1, 1.2 בפרק הכללי במסמך זה.
- 6.3. בורות הטבילה וההשקה יחוטאו בהתאם לדרישת סעיפים 27 ו-28 לתקנות. נדרש לעבוד בערכי-החיטוי העליונים המותרים בתקנות.
- 6.4. ערכי הכלור, העכירות וההגבה בבור הטבילה ימדדו ויתועדו בפתיחה וכל 3 שעות, לפחות.
- 6.5. אין להתקין מערכות טיפול חדשות ללא אישור מפורש של לשכת הבריאות הרלוונטית.

7. פעולות ניקוי וחיטוי לאחר טבילת חולה בקורונה

במקרים בהם נודע כי חולה בנגיף הקורונה טבל במקווה, יש לפעול כדלקמן:

- 7.1. ליידע את לשכת הבריאות ואת המשרד לשירותי דת (אגף מבני דת).
- 7.2. ליידע את צוות המקווה ואת הטובלים/ות, ולפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות
- 7.3. להפסיק את הטבילה באופן מידי ולסגור את המקווה ל-24 שעות לפחות
- 7.4. לרוקן את מי בור הטבילה ולבצע פעולות ניקוי וחיטוי: בבור הטבילה, במשטחים שבסביבתו ובכל המשטחים במבנה, כמפורט במסמך זה.
- 7.5. לוודא כי אנשי התחזוקה והניקיון יבצעו את פעולות הניקוי והחיטוי הנדרשות, תוך הקפדה על שימוש בציוד מגן לרבות כפפות, חלוקים, מסכות ובהתאם למסמך זה.
- 7.6. למלא מים טריים בבור הטבילה, להוסיף חומר חיטוי לבורות הטבילה וההשקה ולשמור על שגרת הפעלה, בהתאם לתקנות.