



מדינת ישראל - משרד הבריאות

מינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
האגף לגריאטריה

## פרוט הציוז למחלקות גריאטריות:

- מחלקה סיעודית טיפוסית
- מחלקת תשושי נפש טיפוסית

החברת "פרוט הציוד למחלקות גריאטריות – מהדורה 2" נלוות להנחיות תכנון למחלקות גריאטריות (מרץ 2001).

חברת זו מהווה עדכון למהדורה ראשונה שפורסמה בפברואר 2002, זאת לאור השינויים וההתפתחויות בסוגי הציוד שבשימוש ובהתייחס להערות והארות שהועלו על ידי ציבור המשתמשים.

עדכון החוברת בוצע ע"י ועדה רב תחומית במשרד הבריאות, בהרכב להלן:

- ד"ר שרה לוי - מפקחת ארצית על הסיעוד בגריאטריה, האגף לגריאטריה.
- גבי שולמית הן – ס.מנהלת, המחלקה לפיזיותרפיה.
- גבי מעין כץ – ס.מנהלת, השרות הארצי לריפוי בעיסוק.
- מר עוזי קרן – מזכיר ועדת פרויקטים, האגף לשעת חרום.
- אדר' יהודה כנף – יועץ אדריכלי, משרד כנף אדריכלים.
- גבי סיגל פרחי ללוש, מרכזת הועדה - רכזת בכירה תכנון, מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

יועצים נוספים:

- ד"ר אירית לקסר – מנהלת מחלקה לסטנדרטים ואכיפה, האגף לגריאטריה.
- מר אסא רייכרט – יועץ לוגיסטיקה, חברת הלסיס בע"מ

תודות לכל אנשי המקצוע והגופים המקצועיים שסייעו בהשלמת המידע .

**חשון, תשע"ב**  
**נובמבר 2011**

**תוכן עניינים:**

3 ..... מבנה החוברת

5 ..... טבלת פרוט הציוד למחלקה סיעודית טיפוסית (36 מיטות) ולמחלקה לתשושי נפש טיפוסית (30 מיטות)

18 ..... רשימת ציוד נייד לחדר אשפוז טיפוסי במחלקה סיעודית או מחלקת תשושי נפש

## מבנה החוברת:

1. החוברת מאגדת את פרטי הציוד והריהוט הנייד הבסיסיים, הנדרשים להפעלה של מחלקות גריאטריות.

2. לכל סוג מחלקה מוצגת רשימת הציוד הייעודי, לפי כמות, אפיון ומיקום.

3. רשימת הציוד ערוכה לפי קבוצת קטגוריות שלהלן:

- ציוד רפואי סיעודי
- ציוד לניידות ושיבה
- ציוד לפיזיותרפיה
- ציוד לריפוי בעיסוק
- ריהוט וציוד נייד
- טקסטיל
- מטבח מחלקתי וחדר אוכל
- נקיון וסניטציה
- כללי

• הציוד המפורט בטבלה מיועד להפעלת מחלקה אחת.

• חלק מהפריטים יכול לשמש יותר ממחלקת אשפוז אחת, בהתאם למצוין בטבלה בעמודת "הערות לכמויות". (ראה פריטים מסומנים ב \*).

• בחישוב הציוד לחדר פיזיותרפיה, כאשר מיועד למשרת סוגים שונים של מחלקות (למשל גם סיעודית וגם תשושי נפש) הציוד יתאים לתמהיל המטופלים.

4. בהמשך, מוצגת רשימת הציוד לחדר אשפוז טיפוסית במחלקה סיעודית או מחלקת תשושי נפש. רשימה זאת מהווה סיכום נקודתי לנתונים שבטבלה הכללית.

## הערות :

1. על כל רכש מכל סוג שהוא במתקן בריאות לעמוד בתקנים ישראלים קיימים, הרלוונטיים לציוד הנרכש, ובהעדר תקן ישראלי, בתקנים בינלאומיים מקובלים.
2. כל המכשור הרפואי חייב באישור מחלקת אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר) של משרד הבריאות.
3. פריטי הציוד והריהוט יעמדו בדרישות של עמידות בחיטוי וניקוי, בהיבט מניעת זיהומים.
4. כל פרטי הציוד והריהוט יהיו בעלי פינות מעוגלות, למניעת פגיעה במאושפזים ובצוות.

**פרוט הציוד למחלקות גריאטריות: מחלקה סיעודית טיפוסית (36 מיטות) ומחלקה לתשושי נפש טיפוסית (30 מיטות)**

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
1	רפואי סיעודי	אגנית (כליה)	10	10			
2	רפואי סיעודי	אוטוסקופ	1	1			
3	רפואי סיעודי	אופטלמוסקופ	1	1			
4	רפואי סיעודי	אינפוזן פמפ	1	1			
5	רפואי סיעודי	אלונקת רחצה	1	0		אלונקה ניידת על גבי 4 גלגלים עם מעצור כפול (צידוד וגלגול) ומשטח רחצה עשוי חומר אנטי בקטריאלי. מומלץ מנגנון שינוי גובה HI-LO ורצועות אבטחה מרופדות לאבטחת חולים באי שקט	
6	רפואי סיעודי	אמבו	1	1			בעגלת החייאה
7	רפואי סיעודי	גלוקומטר	1	1			
8	רפואי סיעודי	דפיברילטור	1	1			בעגלת החייאה
9	רפואי סיעודי	חוצה כדורים	2	2			
10	רפואי סיעודי	כסא שירותים ורחצה נייד, עם רגליות וחגורת בטיחות	10	6	במחלקה סיעודית: 6 כסאות עם מפתח קדמי, 4 כסאות עם מפתח עגול	כסא ב- 3 מידות רוחב (40-50 ס"מ), עשוי מחומר אל חלד, מושב וגב עשויים מחומר יצוק שאינו מרופד** ואינו סופח נוזלים. בעל גימור אחיד וחלק מתאים לשימוש ללא ביגוד, נייד ע"ג 4 גלגלים כששני הגלגלים האחורים בעלי מעצור כפול (צידוד וגלגול). משענות יד פריקות או מתקפלות. מדרכי רגל מתקפלים עם אמצעים למניעת החלקה של כף הרגל. ** 2 כיסאות יהיו מרופדים, לשימוש במטופלים הסובלים מחוסר תחושה בפלג גוף תחתון.	
11	רפואי סיעודי	לוחץ לשון	*	*	חבילות בהתאם לצרכי המטופלים		
12	רפואי סיעודי	לרינגסקופ קומפ	1	1			בעגלת החייאה
13	רפואי סיעודי	מאזני אדם עם מד גובה		1		מאזנים דיגטליים. יש לתת את הדעת על כיול/אישור מעבדה/בודק מוסמך שנתי	
14	רפואי סיעודי	מאזני ישיבה	1	1		מאזנים דיגטליים. יש לתת את הדעת על כיול/אישור מעבדה/בודק מוסמך שנתי	
15	רפואי סיעודי	מגשי טיפול כולל ציוד	6	6			
16	רפואי סיעודי	מד לחץ דם	4	4		2 רגיל 2, אלקטרוני	
17	רפואי סיעודי	מד רמת חמצן בדם (פאלס אוקסימטר)	1	1			

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
18	רפואי סיעודי	מדי חום	10	10		רגיל ואלקטרוני, מלאי קבוע	
19	רפואי סיעודי	מזרון אויר + משאבה חשמלית	5	*	בסיעודית: נדרשים 3 מזרונים מותאמים לדרגת פצעי לחץ מתקדם ו - 2 מזרונים מותאמים לדרגה בנונית. בתשושי נפש: במידה ויש צורך, לפי החלטה מקצועית	המזרון יהיה מחומר אנטי סטטי ואנטי בקטריאלי. מידות המזרון (גובה, רוחב ואורך) יספקו כיסוי מלא לשטח מזרון המיטה.	
20	רפואי סיעודי	מזרונים למיטה	36	30	בהתאם למס' המיטות ברישוי	מאושר על ידי א.מ.ר. ויסקואלסטטי עם כיסוי עמיד מים, העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך וניתן לניקוי.	
21	רפואי סיעודי	מחולל חמצן נייד	1	-	במחלקות שאין אספקת חמצן מרכזית, צריך לפחות 3 מחוללי חמצן		
22	רפואי סיעודי	מחזיק יד ללקיחת דם	1	1			
23	רפואי סיעודי	מיטות עץ עם מעקה בטיחות	-	30		רוחב מינימלי 90 ס"מ. גובה המיטה מהרצפה כולל המזרון לא יעלה על 50 ס"מ.	
24	רפואי סיעודי	מיטות פאולר מלא HI-LO	36	4		מאושרת ע"י א.מ.ר (מח' לאביזרים ומכשירים רפואיים). המיטה לפי הגדרת היצרן תאושר כמיטת ביי"ח, ולא מיטה ל-HOME CARE (שימוש ביתי). עומס משקל מירבי 250 קג (כולל אבזור). המיטה תיוצר במידות אשר לא יהוו מכשול בשינוע שתי מיטות, אחת למול השניה במעבר ברוחב 220 ס"מ. מבנה המיטה יאפשר עבודה עם מנוף אדם (מרווח גחון תחתון של 14 ס"מ לפחות). נדרשת הכנה לידיית עזר לחולה/טרפז. נדרש דפנות צד באורך מלא לאורך כל המיטה, עם אופציה לדפנות מוגבהות. דופן סטנדרטית תהווה הגנה מעל מצע המיטה בגובה מינימלי של 28-35 ס"מ, דופן מוגבהת תאפשר הגנה בגובה מינימלי של 38-45 ס"מ ממצע המיטה. תפעול הדופן (סגירה ופתיחה) יתאפשר רק על ידי אדם העומד מחוץ למיטה (לא יתאפשרו על ידי המאושפז) ומומלץ באמצעות יד אחת. נדרש אפשרות תפעול משני צידי המיטה - ימין ושמאל. מומלץ שתהיה הכנה למעמד לעירווי. רגלי המיטה יהיו עם גלגלים עם מעצור כפול. גימור - ציפוי שלד המתכת של המיטה יהיה בטיחותי, עמיד לניקוי וחיטוי ללא כל קילופי צבע וציפוי.	

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
25	רפואי סיעודי	מיכל פסולת רפואית (למחטים)	2	2			
26	רפואי סיעודי	מכשיר אינהלציה	1	1			
27	רפואי סיעודי	מנוף חשמלי לשינוע מטופל	2	0		עומס מירבי של 220 קג. מומלץ מנוף חשמלי. עם 6 ערסלים לפחות, מתוכם: 3 מפוצלים, 1 שלם ו 2 רחצה. הערסלים יהיו מחומר אנטי בקטריאלי.	
28	רפואי סיעודי	מספריים עדינות	2	2			
29	רפואי סיעודי	מספריים עם כפתור	2	2			
30	רפואי סיעודי	מעבירי אויר (AIR WAY)	3	3			
31	רפואי סיעודי	מעמד לחבישת רגל	1	1			
32	רפואי סיעודי	מעמד לעירווי המתחבר למיטה	2	2			
33	רפואי סיעודי	מערכת ניידת לחמצן עם בלון	1	1			
34	רפואי סיעודי	מערכת שאיבת סקשן ניידת	1	2			
35	רפואי סיעודי	מרסק כדורים	2	2			
36	רפואי סיעודי	משאבת האכלה לזונדה/גסטרוסטום שווה ערך ל"קנגורו"	6	0			
37	רפואי סיעודי	נבולזר (מערכת לאספקת חמצן לחולה)	1	1			
38	רפואי סיעודי	נגטוסקופ (משקף צילום)	1	1			
39	רפואי סיעודי	סטטוסקופ	6	4			
40	רפואי סיעודי	עגלת גיליונות (תיקים רפואיים)	1	1			
41	רפואי סיעודי	עגלת טיפול גדולה נירוסטה או פלסטיק ABS	2	2			
42	רפואי סיעודי	עגלת תרופות נירוסטה או פלסטיק ABS	1	1			
43	רפואי סיעודי	עמוד עירווי נייד פלבם	5	3		עמוד נייד ע"ג 3 גלגלים לפחות, להבטחת יציבות. מחומר פלבם (נירוסטה). תואם למשאבות עירווי (קוטר עמוד מתאים)	
44	רפואי סיעודי	פוחת פה	1	1			
45	רפואי סיעודי	פטיש רפלקסים	2	2			
46	רפואי סיעודי	פיאנים /קלמים	4	4			
47	רפואי סיעודי	פינצטות אנטומיות	2	2			
48	רפואי סיעודי	פינצטות כירורגיות	2	2			
49	רפואי סיעודי	קופסא לאחסון שיניים תותבות	38	34		כמספר המטופלים + רזרבה	
50	רפואי סיעודי	קוצץ צפורניים	5	5			
51	רפואי סיעודי	תופס לשון	1	1			
52	רפואי סיעודי	מקרר תרופות קטן, 160 ליטר	1	1			תחנת אחות ועבודת אחיות



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
53	רפואי סיעודי *	מד עקב ברך	1	-	מוסדי		
54	רפואי סיעודי *	מוניטור	1	1	למחלקה עד 3 מחלקות באותו מפלס		
55	רפואי סיעודי *	מכשיר E.C.G.	1	1	למחלקה עד 3 מחלקות באותו מפלס		
56	רפואי סיעודי *	עגלת החייאה	1	1	למחלקה עד 2 מחלקות סמוכות (באותו מפלס)	לפי חוזר מינהל רפואה העדכני (נגיש באתר משרד הבריאות באינטרנט)	
57	ניידות וישיבה	הליכון טלסקופי ללא גלגלים קידמיים	2	2		מומלץ הליכון טרפו. רגליות עם גומיות בעלות בסיס רחב בתחתית. בסיס הגומי יהיה מונע החלקה. ידיות אחיזה מחומר פלסטי או סיליקון בר חיטוי (לא סופח נוזלים וכד'). עובי דופן של השלד יהיה 1.5 מ"מ.	
58	ניידות וישיבה	הליכון טלסקופי עם גלגלים קדמיים	6	4		ראה סעיף 59 + גלגלים 5 אינץ' 125 מ"מ, עשוי חומר שאינו משאיר סימנים ע"ג הרצפה.	
59	ניידות וישיבה	כורסא גריאטרית מתכווננת עם אפשרות להטיית גב והרמת רגליים	2	-		מעמס לא פחות מ 190 ק"ג. קוטר גלגלים לפחות 4 אינץ'. זוג אחורי יהיה עם מעצור (מומלץ שלכולם יהיה מעצור כפול). סוג ריפוד בלתי חדיר מעכב בערה, אנטי בקטריאלי, סוג חומר השלד של הכסא בר חיטוי.	
60	ניידות וישיבה	כסא גלגלים מתכוונן במושב ובמשענת הגב יחד ובנפרד (Tilt in space).	2 - 3	-		מידות רוחב: אחד 40 ס"מ ואחד 45 ס"מ. תמיכת ראש מתכווננת מעלה מטה קדימה אחורה. קוטר גלגלים 12.5 אינץ' (לא הנעה עצמית). צמיגי "אל תקר" להפחתת ויברציות בזמן שינוע.	
61	ניידות וישיבה	כסא גלגלים עם גב הטייה	4	-		צמיגי "אל תקר" להפחתת ויברציות בזמן שינוע.	
62	ניידות וישיבה	כסא פריק – פריק מתקפל במגוון מידות רוחב ועומק	38	6		במגוון מידות רוחב 40,45,51,55,60 ס"מ. במגוון סוגי רגליות (אנכיות/מתרוממות) ומשענות ידיים (שלמות/שולחניות/טלסקופיות/סטנדרטיות), בתאום עם הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק. צמיגי "אל תקר" להפחתת ויברציות בזמן שינוע.	
63	ניידות וישיבה	כריות מושב לכסא גלגלים. מגוון סוגים	13	5		לדוגמא: סהר, WEDGE, סנדוויץ'. כיסוי הכרית יהיה מחומר בלתי חדיר, אנטי בקטריאלי וחסין אש.	
64	ניידות וישיבה	מגוון כריות מושב למניעת פצעי לחץ	25	-		לדוגמא: ויסקואלסטי, ROHO, JAY, אחר. כיסוי הכרית יהיה מחומר בלתי חדיר, אנטי בקטריאלי וחסין אש.	
65	ניידות וישיבה	מגוון שולחניות לכיסאות גלגלים	15	5		20% פרספקס 30% פלסטיק 50% עץ	

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
66	ניידות וישיבה	מקל 4 נקי טלסקופי	2	1			
67	פיזיותרפיה *	אביזרי עזר ל - A.D.L	*	*	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. כמות וסוג בהמלצת פיזיותרפיסט		
68	פיזיותרפיה *	אביזרים לטיפול בכפות ידיים	*	*	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. כמות וסוג בהמלצת פיזיותרפיסט		
69	פיזיותרפיה *	גלילים טיפוליים לפיזיותרפיה	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. הגודל יקבע ע"י פיזיותרפיסט		
70	פיזיותרפיה *	הליכון אמות הידראולי / פנאומטי	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
71	פיזיותרפיה *	הליכון אמות סטנדרטי	2	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
72	פיזיותרפיה *	כדורי BOBATH	2	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. סוג/קוטר יקבע ע"י פיזיותרפיסט		
73	פיזיותרפיה *	כיסא אוכף עם גלגלים או כיסא מטפל נייד אחר	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי.	
74	פיזיותרפיה *	כריות חימום למיקרו או מיכל HOT HOT 1 - 6 כריות חימום או MAGNER	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	3 כריות לגב ו-3 כריות לצוואר	
75	פיזיותרפיה *	לוח מודעות	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
76	פיזיותרפיה *	מגוון מכשירים לשיכוך כאבים	3	3	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	לדוגמא: TENS, U.S אחר. בהמלצת פיזיו	
77	פיזיותרפיה *	מיבש שיער (פן) לבניית סדים	0	0	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
78	פיזיותרפיה *	מיטת BOBATH במידות 2.00X1.40 HI-LO מטר	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	ניידת ע"ג גלגלים, מומלץ בהרמה חשמלית. מעמס של 250 קג לפחות (חולה ומטפל) ומתאים לעבודה עם מנוף חולה.	
79	פיזיותרפיה *	מתקן לגילי נייר	1	1			
80	פיזיותרפיה *	מיטת הטיה / העמדה TILT- TABLE ו/או עמידון	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. אחד מכל פריט, בהתאם לשיקול דעת הפיזיותרפיסט.		
81	פיזיותרפיה *	מכשור VIRTUAL REALITY (מציאות מדומה) + מסך 37" + תכנה	1		לעד 3 מחלקות באותו מבנה	Wii או SONY PLAY STATION בהתאם לתמהיל המטופלים. מעל מעמד נייד. יכול לשמש גם לריפוי בעיסוק.	

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
82	פיזיותרפיה *	מיקרוגל	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	למטרת חימום כריות מתאימות	
83	פיזיותרפיה *	מכשיר אקטיבי / פסיבי לגפיים עליונות ותחתונות	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	לדוגמא: גלקסי, A.P.T, אחר	
84	פיזיותרפיה *	מנוף חשמלי לשינוע מטופל	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
85	פיזיותרפיה *	מסוע - TREADMILL	0	0	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	ראה סעיף 30.	
86	פיזיותרפיה *	מערכת 4 שרפרפים נערמים	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	אחד בתוך השני	
87	פיזיותרפיה *	מערכת מתלים - SLINGS	2	2	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	ערכה: רצועות, חבלים, קפיצים+גלגליות אם אין MASTER THERAPY	
88	פיזיותרפיה *	מקבילים	1	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	לא יפחת מ-3 מ' אורך וברוחב 70 ס"מ	
89	פיזיותרפיה *	מראה ניידת	2	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
90	פיזיותרפיה *	משקולות (1/2 ק"ג, 1 ק"ג)	4	4	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	שקיות	
91	פיזיותרפיה *	סולם שוודי	2	1	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. שניים במקביל		
92	פיזיותרפיה *	ציוד לטיפול בתנועה: מקלות, טבעות, כדורים, חישוקים רצועות THERA BAND בכל הצבעים	*	*	לעד 3 מחלקות באותו מבנה. ע"פ החלטת הפיזיותרפיסט		
93	פיזיותרפיה *	רשת למתלים או THERAPY MASTER	1	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה	מעל המיטה/בקיר סמוך	
94	פיזיותרפיה *	שרוול לחץ	-	-	לעד 3 מחלקות באותו מבנה		
95	ריפוי בעיסוק *	אביזרי עזר ל - A.D.L	*	*	כמות וסוג בהמלצת המרפא בעיסוק.		
96	ריפוי בעיסוק *	אמצעי אבחון סטנדרטים קוגניטיביים וסנסומוטוריים	*	*	מוסדי		
97	ריפוי בעיסוק *	אמצעים מוטוריים להפעלה פרטנית וקבוצתית	*	*	למחלקה עד 3 מחלקות		
98	ריפוי בעיסוק *	אמצעים קוגניטיביים להפעלה פרטנית וקבוצתית	*	*	למחלקה עד 3 מחלקות		
99	ריפוי בעיסוק *	מחשב נייד/נייח	1	1	למחלקה עד 3 מחלקות סמוכות	המחשב ישמש להפעלת מטופלים. מידות המסך וסוג המקלדת והעכבר ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם לאוכלוסיית המחלקה.	
100	ריפוי בעיסוק *	מכשיר לימינציה	1	1	מוסדי		

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
101	ריפוי בעיסוק *	תוכנות מחשב מתאימות לאוכלוסיה (לפחות 3 סוגים)	3	2	מוסדי	כגון: משחקי שיפור זכרון ותרגול קוגניטיבי, התאמה, חברה. התוכנות ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם לאוכלוסיית המחלקה.	
102	ריפוי בעיסוק	כיסא אוכף עם גלגלים או כיסא מטפל נייד אחר	1	1		עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי.	
103	ריפוי בעיסוק	לוח שעם	1	1		ישמש לתליית עבודות של מטופלים. לפחות 1.5 מטר אורך	
104	ריפוי בעיסוק	לוח מחיק	1	1			
105	ריפוי בעיסוק	מערכת שמע ניידת (רדיו דיסק)	1	1			
106	ריפוי בעיסוק	משחקי חברה (מגוון בתאום מרפא בעיסוק)	*	*			
107	ריפוי בעיסוק	שולחן טיפולי מתכוונן לריפוי בעיסוק	1	-			
108	ריהוט וציוד נייד	ארון במידות 60/60/210 לכל מאושפז	*	*	לכל מטופל, לפי כמות מטופלים	גוף, דפנות, דלתות ומדפים מסיבית דחוסה מעולה או MDF בגמר מלמין יצוק (לא מודבק) עם קנט P.V.C. 1.2 מ"מ. גב ארון דיקט 4 מ"מ עם פורמאיקה מבפנים. צירים ומסילות סוג "בלום" גרמני. ידיות מתכת צורה ארגונומית מאלומיניום. בכל דלת שלושה צירים מעולים, ורוחב כל כנף דלת 30 ס"מ. בדופן צד יבוצע חרור לכל האורך לאפשר שינוי בגובה מדפים. בתחתית יורכבו רגלי פילוס מתכווננות בגובה מינימלי של 3 ס"מ, למניעת מגע מי שטיפה. בכל ארון יתוכנן חלק פנימי קטן הניתן לנעילה לשמירת חפצים אישיים.	חדרי אשפוז
109	ריהוט וציוד נייד	DVD	1	1			חדר יום/תעסוקה
110	ריהוט וציוד נייד	ארון לאחסון תיקי מטופלים - תאים/מגירות	1	1	כמות התאים/מגירות לפי מס' מטופלים + 10% רזרבה		תחנת אחות ועבודת אחיות
111	ריהוט וציוד נייד	ארון מפתחות נעול	1	1			תחנת אחות ועבודת אחיות
112	ריהוט וציוד נייד	ארון תרופות	1	1			תחנת אחות ועבודת אחיות
113	ריהוט וציוד נייד	ארונית אישית	*	*	לכל מטופל, לפי כמות מטופלים	עשויה מחומר עמיד למים וניתן לניקוי וחיטוי. כוללת תא ומגירה אחת לפחות עם אפשרות נעילה. ניידת על גלגלים עם מעצור (אפשרי עם גלגלים אחורים, ורגלים קבועות). משטח עליון בגובה 69-75 ס"מ מהרצפה.	חדר אשפוז
114	ריהוט וציוד נייד	הדום רגליים (עזר טיפוס למיטה)	6	4		בטיחות נגד החלקה חלק עליון + תחתון אשר בא במגע עם הרצפה.	חדר אשפוז
115	ריהוט וציוד נייד	טלוויזיה - מסך גדול מינימום 40 אינץ	1	1			חדר יום/חוגים

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
116	ריהוט וציוד נייד	כורסת מאושפז מרופדת עם ידיות	*	*	כמספר חדרי האשפוז	מושב וגב מרופדים בריפוד רחיץ, שאינו סופג, חסין אש ואנטי בקטריאלי. רגליות עם גומיות בקצה.	חדר אשפוז
117	ריהוט וציוד נייד	כסא עם משענות ידיים	10	10		כסאות נערמים המתאימים לעמידה בתנאי חוץ	מרפסת
118	ריהוט וציוד נייד	כסא משרדי (מוזכירה / יעול)	*	*	לפי צרכי המחלקה	כסא מסתובב על גלגלים, עם מושב עולה/יורד משענת גב ניתנת להטיה ומשענות יד נוחות וקבועות. הריפוד יהיה מויניל דמוי עור או בד עם אימפרגנציה גבוהה למניעת ספיגת נוזלים וזיהומים. קונסטרוקציה המתכת תהיה עמידה לשיחה, ותאפשר ניקוי וחיסוי בחומרי ניקוי ללא יצירת קילוף. הגלגלים יהיו מסיליקון.	תחנת אחות ועבודת אחיות+ משרדים+ פיזיותרפיה
119	ריהוט וציוד נייד	כסא אורח, ללא משענות ידיים	*	*	לפי כמות מטופלים + 2 לחדר פיזיותרפיה	כסא עם ארבע רגליים ומשענת גב. המושב יהיה מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור (לא בד). אין חובת ריפוד לגב. בכסא מעץ – הרגליים תהיינה מעץ קשה, ושתי קושרות נמוכות, מלבד קושרת מסגרת ראשית מתחת למושב. העץ יצופה שתי שכבות לכה אקרילית מעל לצבע בייץ. בכל רגל יותקן כפתור פלסטיק תחתון בגובה 10 מ"מ למניעת מגע עם מי שטיפה. כסא ממתכת - הקונסטרוקציה תבוצע עם צנרת בעובי דופן מינימלי של 2 מ"מ, והציפוי בניקל או בצבע בתנור יעמדו בתקנים הנדרשים	חדר אשפוז+ פיזיותרפיה
120	ריהוט וציוד נייד	כסא למטופל, מרופד עם משענות ידיים	*	*	כמות בהתאם לתמהיל המאושפזים	כיסא מרופד בחומר שאינו סופג וניתן לשיטיפה וחיסוי	תחנת אחות ועבודת אחיות+ רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + חדר אוכל+ חדר יום/חוגים+ פיזיותרפיה
121	ריהוט וציוד נייד	כסא עם מושב פלסטי מחורר (כסא רחצה)	*	*	לפי כמות חדרי השרותים הצמודים לחדרים	מתאים לשימוש תחת זרם מים	שרותים צמודים לחדרי אשפוז
122	ריהוט וציוד נייד	לוח מודעות	*	*	נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי עבודה/טיפול.		תחנת אחות ועבודת אחיות+ רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + אירוח משפחות+ פיזיותרפיה
123	ריהוט וציוד נייד	לוח מחיק + מעמד נייד 80X100 ס"מ	1	1			בתחנת אחות/ חדר יום/חוגים, לפי הצרכים
124	ריהוט וציוד נייד	מד טמפרטורת החדר	*	*	לכל חדר אשפוז, חדרי הטיפול ואזורים ציבוריים		חדר אשפוז+ חדר טיפולים, חדר יום וחדר אוכל וחדר פיזיותרפיה.
125	ריהוט וציוד נייד	מדפים במחסנים - או עגלות מדפים	*	*	בהתאם לשיטה הנהוגה במוסד		מחסנים

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
126	ריהוט וציוד נייד	מדפים מעל לכיורים	*	*			חדר אשפוז + בכל מקום שיש כיור לשטיפת ידיים.
127	ריהוט וציוד נייד	מזוזות	*	*	לפי תכנון המבנה		כללי
128	ריהוט וציוד נייד	מחשב / PC קומפלט	*	*	הכמות בהתאם לצרכי עבודה שוטפת ולעבודה עם מטופלים		תחנת אחות ועבודת אחיות + רופא + עו"ס וריפוי בעיסוק + פיזיותרפיה
129	ריהוט וציוד נייד	מכשיר להשמעת מוסיקה	2	2			חדר אוכל + חדר יום/חוגים + פיזיותרפיה
130	ריהוט וציוד נייד	מנורת לילה מחוברת לקיר	*	*	לפי מספר המטופלים		חדרי אשפוז
131	ריהוט וציוד נייד	מראה מעל לכיורים מתכווננת לשיבה ועמידה	*	*	בכל חדר שרותים ובחדרי טיפול/עבודה שיש בהם כיורים לרחיצת ידיים		חדר אשפוז + תחנת אחות ועבודת אחיות + רופא + עו"ס ורפוי בעיסוק + פיזיותרפיה + מלתחות
132	ריהוט וציוד נייד	מתקן מי שתיה קרים/חמים	1	1	שליטה מבוקרת על ברו המים החמים		חדר אוכל + חדר יום/חוגים
133	ריהוט וציוד נייד	סל ניירות					תחנת אחות ועבודת אחיות + רופא + עו"ס וריפוי בעיסוק + פיזיותרפיה
134	ריהוט וציוד נייד	עגלת 3 מדפים לחלוקה ואיסוף	6	6			מטבח + מחסנים
135	ריהוט וציוד נייד	פרגוד נייד	3	3		מומלץ 3 כנפיים. מידת אורך מלא (מצב פתוח) 180 ס"מ, גובה 200 ס"מ, נייד על גבי לפחות 6 גלגלים עם מעצורים.	מחסנים
136	ריהוט וציוד נייד	קערה לרחצת חולה	16	10			כלים וכביסה מלוכלכת
137	ריהוט וציוד נייד	שולחן לעד 4 סועדים	*	*	כמות השולחנות תתאים לכמות המטופלים במחלקה.		חדר אוכל, חדר יום, ריפוי בעיסוק (אם קיים חדר נפרד)
138	ריהוט וציוד נייד	שולחן משרדי עם שלוחה למחשב	*	*	בהתאם לפריסת הצוות הרפואי/סיעודי/טיפולי		תחנת אחות ועבודת אחיות + רופא + עו"ס וריפוי בעיסוק + פיזיותרפיה
139	ריהוט וציוד נייד	שולחן תרבות/קפה נמוך	*	*	בהתאם לצורך		רופא + עו"ס וריפוי בעיסוק + אירוח משפחות + מרפסת

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
140	ריהוט וציוד נייד	שעון קיר עם מספרים גדולים	*	*	בהתאם לצורך		רופא+ עו"ס וריפוי בעיסוק + חדר אוכל+ חדר יום/חוגים+פיזיותרפיה
141	ריהוט וציוד נייד	תיקי גליונות חולה	*	*			חדר אשפוז
142	ריהוט וציוד נייד	תיקיה 5 מגירות	1	1	כמות התאים/מגירות לפי מס' מטופלים + 10% רזרבה		תחנת אחות ועבודת אחיות
143	טקסטיל	וילון דקורטיבי	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	בחלונות, לשם הצללה מבוקרת. מחומר העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתנים לניקוי.	
144	טקסטיל	וילון בדיקה	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	סביב כל מיטת מטופל וכל מיטת טיפולים. הוילון יהיה מחומר עמיד העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתן לניקוי. המסילה מאלומיניום, בגובה מינימום 240 ס"מ מהרצפה. המתלים מאוקולון המאפשר תנועה חלקה. קצה תחתון של הוילון יהיה בגובה מקסימלי של 30 ס"מ הרצפה.	חדרי אשפוז + חדר טיפולים + פיזיותרפיה
145	טקסטיל	כלי מיטה - סדינים, ציפות לשמיכות וציפיות לכריות	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	מבד בהרכב 50% כותנה לפחות וציפיות חוטים 220.	
146	טקסטיל	כריות	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	מילוי סינטטי, עמידות בכביסה.	
147	טקסטיל	מגן מבד מרופד לדפנות המיטה	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	עמיד בכביסה.	למטופלים ולפיזיותרפיה
148	טקסטיל	שמיכות קיץ	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	קלות, עמידות בכביסה, מסוג פיקה או ש"ע.	
149	טקסטיל	שמיכות חורף	*	*	הכמות תהיה מספקת למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה	מילוי אקרילי, עמידות בכביסה.	
150	מטבח -כלי אוכל	מערכת סכו"ם כפולה (חלבי/בשרי) הכוללת: סכין, מזלג, כף וכפית לכל דייר	*	*	הכמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תיפעולית	הסכו"ם יהיה מנירוסטה באיכות 18/10, מסוג המתאים לשימוש ע"י אנשים עם יכולת אחיזה מוגבלת. את הסכו"ם יש להבדיל באמצעות סימון מיוחד למערכת חלבית ובשרית.	

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
151	מטבח -כלי אוכל	מגש אוכל (חלבי/בשרי)	*	*	הכמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תיפעולית	מפלסטיק עמיד חום ומדיח.	
152	מטבח -כלי אוכל	מגשי לחם	*	*	לכל שולחן סועדים		
153	מטבח -כלי אוכל	מיכל סוכר שולחני (מסכרת)	*	*	לכל שולחן סועדים		
154	מטבח -כלי אוכל	מלחיה/פלפליה	*	*	לכל שולחן סועדים	מנירוסטה.	
155	מטבח -כלי אוכל	מערכת כלי אוכל כפולה (חלבי/בשרי) הכוללת: 1. צלחת שטוחה למנה ראשונה, קוטר מינימלי 18 ס"מ 2. צלחת עמוקה עיקרית, קוטר מינימלי 25 ס"מ 3. צלחת שטוחה למנה עיקרית, קוטר מינימלי 25 ס"מ 4. צלוחית עמוקה למרק/דייסה המכילה 350 מ"ל לפחות 5. צלוחית עמוקה לליפתן המכילה 200 מ"ל לפחות 6. תחתיות לספלים	*	*	הכמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תפעולית	הצלחות והקערות יהיו מפורצלן כבד המתאים לשימוש במוסדות ציבוריים או לחילופין, מחומר פלסטי עמיד לשריטות ומאושר להדחה במדיח כלים.	
156	מטבח -כלי אוכל	מרקיות ל - 4 מנות	*	*	לכל שולחן סועדים	נירוסטה או פלסטיק עמיד חום.	
157	מטבח -כלי אוכל	ספלים לשתייה קרה וחמה (חלבי/בשרי)	*	*	הכמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תפעולית	ספלים עם ידית המאפשרת אחיזה נוחה ובטוחה, רצוי מחומר פלסטי עמיד ומאושר להדחה במדיח כלים.	
158	מטבח -כלי אוכל	קנקנים לשתייה קרה/חמה (חלבי/בשרי)	*	*	לכל שולחן סועדים	הקנקנים לשתייה חמה יהיו בטיחותיים מנירוסטה.	
159	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	בלנדר (מערבל מזון) עם מיכל מזוכיכית **	1	1	** נדרש כאשר יש אישור לטחינת אוכל במחלקה.		
160	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	כיריים חשמליים, מינימום 2 ראשים	1	1			
161	מטבח - ציוד חשמלי/מכני *	מאזניים לשקילת מנות מזון עד 250 גרם עם דיוק של 10 גרם	1	1	למחלקה עד 3 מחלקות סמוכות		
162	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	מדיח כלים חצי תעשייתי	1	1			
163	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	מיקרוגל	1	1			
164	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	מסחטת מיץ הדרים עם זרוע/חשמלית	1	1			



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
165	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	מקרר של לפחות 500 ליטר, רצוי תעשייתי	1	1			
166	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	עגלות אוכל להובלת טרמופורטים	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
167	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	עגלת תה מנירוסטה	1	1			
168	מטבח - ציוד חשמלי/מכני	תנור אפיה	1	1			
169	מטבח - ציוד עזר	טרמופורטים, בשרי/חלבי	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
170	מטבח - ציוד עזר	כלי מזידה וכפות מזידה	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
171	מטבח - ציוד עזר	כלים לטרמופורטים בגדלים שונים	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
172	מטבח - ציוד עזר	כפות חלוקה	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
173	מטבח - ציוד עזר	מד- חום למדידת טמפרטורת המזון	1	1			
174	מטבח - ציוד עזר	מצקות	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
175	מטבח - ציוד עזר	צלחת 3 חלקים למזון טחון בבלנדר	*	*	כמות בהתאם לצרכי משתמש		
176	אשפה נקיון וסניטציה	אוגר כביסה עם מכסה	5	5	מכסה קשיח ופתיחה באמצעות רגלית, למניעת זיהומים.	מחסנים+כלים וכביסה מלוכלכת+מלתחה	
177	אשפה נקיון וסניטציה	בקבוק שתן	10	10			כלים וכביסה מלוכלכת
178	אשפה נקיון וסניטציה	דלי נקיון גדול	6	6			מחסנים+חומרים וכלי ניקוי
179	אשפה נקיון וסניטציה	דלי נקיון קטן	3	3			מחסנים+חומרים וכלי ניקוי
180	אשפה נקיון וסניטציה	מגב רצפה	*	*	כמות בהתאם למספר החדרים ה"רטובים"		שרותים צמוד לחדר אשפוז+ חומרים וכלי ניקוי+ מלתחות
181	אשפה נקיון וסניטציה	מיכל ומברשת לבית שימוש	*	*	נדרש ליד כל אסלה + רזרבה		חדר אשפוז+ מחסנים+ שירותי צוות
182	אשפה נקיון וסניטציה	מיכל לפסולת עם מכסה מופעל רגל	*	*	כמות מספיקה שתשרת את מכלול החדרים במחלקה		חדר אשפוז+ כללי
183	אשפה נקיון וסניטציה	מתקן למגבות נייר	*	*	ליד כל כיור במחלקה		חדר אשפוז+ כללי
184	אשפה נקיון וסניטציה	מתקן לסבון נוזלי	*	*	ליד כל כיור במחלקה		חדר אשפוז+ כללי
185	אשפה נקיון וסניטציה	מתקן לתליית 6 בקבוקי שתן	1	1			כלים וכביסה מלוכלכת

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית	מחלקת תשושי נפש	הערות לכמויות	אפיון	מיקום במחלקה
186	אשפה נקיון וסניטציה	מתקן לתליית 6 סירי לילה	1	1			כלים וכביסה מלוכלכת
187	אשפה נקיון וסניטציה	סולם 1.5 מ' עם משטח דריכה	1	1			מחסנים
188	אשפה נקיון וסניטציה	סירי מיטה מנירוסטה או פלסטיק קשיח	10	10			כלים וכביסה מלוכלכת
189	אשפה נקיון וסניטציה	עגלת אשפה	2	2			אשפה
190	אשפה נקיון וסניטציה	עגלת כביסה נקייה	2	2			מחסנים
191	אשפה נקיון וסניטציה	עגלת נקיון מנירוסטה	2	2			חומרים וכלי ניקוי
192	אשפה נקיון וסניטציה	פח פסולת 25 ליטר עם מכסה	1	1			כלים וכביסה מלוכלכת
193	כללי	שילוט - לפי הנחיות משרד הבריאות	*	*	לכל החדרים במחלקה, כולל חדרים ייעודיים		בשטח המחלקה

**רשימת ציוד נייד לחדר אשפוז טיפוסים במחלקה סיעודית או מחלקת תשושי נפש**

הכמות מיועדת לחדר אשפוז עם שתי מיטות. (בחדר למיטה בודדה, פרטי הציוד הכפולים יסופקו לפי מיטה אחת).

כל פריטי הציוד והרהוט יהיו ללא פינות חדות.

מס'	תאור הפריט	כמות	אפיון
(1)	מיטת פאולר מלא HI-LO עם דפנות.  (במחלקת תשושי נפש ניתן לספק מיטת עץ עם מעקה בטיחות ברוחב מינימלי 90 ס"מ וגובה מהרצפה כולל המזרון מכסימום 50 ס"מ.)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• המיטה תהיה מאושרת ע"י א.מ.ר. (מחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים).</li> <li>• המיטה לפי הגדרת היצרן תאושר כמיטת ב"ח, ולא מיטה ל- HOME CARE (שימוש ביתי).</li> <li>• עומס משקל מירבי 250 ק"ג (כולל אבזור).</li> <li>• המיטה תיוצר במידות אשר לא יהוו מכשול בשינוע שתי מיטות, אחת למול השניה במעבר ברוחב 220 ס"מ. מבנה המיטה יאפשר עבודה עם מנוף אדם (מרווח גחון תחתון של 14 ס"מ לפחות).</li> <li>• נדרשת הכנה לידיית עזר לחולה/טרפז.</li> <li>• נדרש דפנות צד באורך מלא לאורך כל המיטה, עם אופציה לדפנות מוגבהות.</li> <li>• דופן סטנדרטית תהווה הגנה מעל מצע המיטה בגובה מינימלי של 28-35 ס"מ, דופן מוגבהת תאפשר הגנה בגובה מינימלי של 38-45 ס"מ ממצע המיטה.</li> <li>• תפעול הדופן (סגירה ופתיחה) יתאפשר רק על ידי אדם העומד מחוץ למיטה (לא יתאפשרו על ידי המאושפז) ומומלץ באמצעות יד אחת.</li> <li>• נדרש אפשרות תפעול משני צידי המיטה - ימין ושמאל.</li> <li>• מומלץ שתהיה הכנה למעמד לעירוני.</li> <li>• רגלי המיטה יהיו עם גלגלים עם מעצור כפול.</li> <li>• גימור - ציפוי שלד המתכת של המיטה יהיה בטיחותי, עמיד לניקוי וחיטוי ללא כל קילופי צבע וציפוי.</li> </ul>

2	מזרון למיטה.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• אישור א.מ.ר.</li> <li>• ויסקואלסטי עם כיסוי עמיד מים, העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך וניתן לניקוי.</li> </ul>
3	הדום רגליים (עזר טיפוס למיטה).	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בטיחות נגד החלקה חלק עליון + תחתון אשר בא במגע עם הרצפה.</li> </ul>
4	כורסת מאושפז מרופדת עם ידיות.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מושב וגב מרופדים בריפוד רחיץ, שאינו סופג, חסין אש ואנטי בקטריאלי.</li> <li>• רגליות עם גומיות בקצה.</li> </ul>
5	כסא אורח, ללא משענות ידיים.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• כסא עם ארבע רגליים ומשענת גב.</li> <li>• המושב יהיה מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור (לא בד). אין חובת ריפוד לגב.</li> <li>• בכסא אורח מעץ – הרגליים תהיינה מעץ קשה, ושתי קושרות נמוכות, מלבד קושרת מסגרת ראשית מתחת למושב. העץ יצופה שתי שכבות לכה אקרילית מעל לצבע בייץ. בכל רגל יותקן כפתור פלסטיק תחתון בגובה 10 מ"מ למניעת מגע עם מי שטיפה.</li> <li>• בכסא אורח ממתכת - הקונסטרוקציה תבוצע עם צנרת בעובי דופן מינימלי של 2 מ"מ, והציפוי בניקל או בצבע בתנור יעמדו בתקנים הנדרשים.</li> </ul>
6	ארונית אישית	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עשויה מחומר עמיד למים וניתן לניקוי וחיטוי.</li> <li>• כוללת תא ומגירה אחת לפחות עם אפשרות נעילה.</li> <li>• ניידת על גלגלים עם מעצור (אפשרי עם גלגלים אחורים, ורגלים קבועות)</li> <li>• משטח עליון בגובה 69-75 ס"מ מהרצפה.</li> </ul>
7	ארון במידות 60/60/210 לכל מאושפז.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• גוף, דפנות, דלתות ומדפים מסיבית דחוסה מעולה או MDF בגמר מלמין יצוק (לא מודבק) עם קנט P.V.C. 1.2 מ"מ.</li> <li>• גב ארון דיקט 4 מ"מ עם פורמאיקה מבפנים.</li> <li>• צירים ומסילות סוג "בלום" גרמני. ידיות מתכת צורה ארגונומית מאלומיניום.</li> <li>• בכל דלת שלושה צירים מעולים, ורוחב כל כנף דלת 30 ס"מ.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• בדופן צד יבוצע חרור לכל האורך לאפשר שינוי בגובה מדפים.</li> <li>• בתחתית יורכבו רגלי פילוס מתכווננות בגובה מינימלי של 3 ס"מ, למניעת מגע מי שטיפה.</li> <li>• בכל ארון יתוכנן חלק פנימי קטן הניתן לנעילה לשמירת חפצים אישיים.</li> </ul>
8	וילון בדיקה (סביב כל מיטה)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מחומר עמיד העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך וניתן לניקוי.</li> <li>• המסילה מאלומיניום, בגובה מינימום 240 ס"מ מהרצפה. המתלים מאוקולון המאפשר תנועה חלקה.</li> <li>• קצה תחתון של הוילון יהיה בגובה מקסימלי של 30 ס"מ הרצפה.</li> </ul>
9	וילון דקורטיבי (לחלון, להגנה מפני	לפי מס'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מחומר העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתנים לניקוי.</li> </ul>
10	מד טמפרטורת חדר, תלוי על הקיר.	1	

**הערה :** פרוט נוסף ומחייב לציוד שבטבלה נמצא בספר הנחיות תכנון למחלקות סיעודיות של משרד הבריאות.