

מדינת ישראל - משרד הבריאות

שרותי בריאות הציבור

חוזר ראש השרות

חוזר מס': 3/2004

תאריך: 24/6/04

הנדון: נוהל הטיפול בתינוק ובפעוט בתחנות לבריאות המשפחה ("טיפות חלב")

הנני מתכבד להעביר לכם את הנוהל, שהוכן בעבודת מטה משולבת של הסיעוד בבריאות הציבור והמחלקה לאם, לילד ולמתבגר. הנוהל מייצג את הסטנדרט המקצועי של מתן השירות המונע מגיל לידה ועד לגיל שש, כלפי הנתונים והמגבלות התקציביות ובכוח האדם בשנים האחרונות.

השינויים העיקריים שנערכו בנוהל הם:

1. הקדמת מועד הבדיקה הראשונה ע"י רופא מגיל שלושה חודשים לגיל חודשיים באופן שהבדיקה תתבצע בעת הגעת התינוק לקבלת חיסון.
2. הקטנת מספר בדיקות התינוקות והפעוטות ע"י רופא ואחות.

לאור השחיקה בתקציב הפעלת השירות המונע, יתכן כי בחלק מטיפות החלב לא ניתן יהיה לבצע הנוהל במלואו.

כהוראת שעה, הנחייתי היא כי בתחנות "טיפות חלב", בהם מספר התינוקות ביחס למספר משרות האחיות הוא יותר מאשר 1:100 (משרה מלאה לאחות על 100 תינוקות) לפעול על פי סדר העדיפויות כדלקמן:

1. מתן חיסונים באופן מלא על פי תוכנית החיסונים.
2. ביצוע בדיקות סינון תוך מתן קדימות לילדים בסיכון.
3. ייזום והשתתפות בפעילות בריאות קהילתית.

חשוב להזכיר כי הדרכת מטופלים היא חלק בלתי נפרד מכל פעילות בטיפות חלב.

נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם מס' 15/95 משנת 1995.

נקווה לימים טובים יותר.

ובהזדמנות זו אני מביע את מלוא הערכתי לאחיות ולרופאים העושים את מלאכתם אמונה בתנאים כה קשים.



ד"ר אלכס לבנטל
ראש שרותי בריאות הציבור

נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בתחנות טיפות-חלב (בתחנות לבריאות המשפחה)

תפוצה

מנהלי המחלקות המקצועיות בשירותי בריה"צ
רופאי המחוזות והנפות בלשכות הבריאות
אחיות מפקחות מחוזיות ונפתיות בלשכות הבריאות
מנהלי קופות החולים (שירותי בריאות כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת)
מנהלות שירותי הסיעוד בקהילה בקופות החולים (שירותי בריאות כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת)
מנהלי שירותי הבריאות בעיריות ירושלים ותל-אביב
מנהלות שירותי הסיעוד בקהילה בעיריות ירושלים ותל-אביב
רופאים ואחיות מרכזי תחום אם ילד בלשכות הבריאות

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מספרו: 3/2004

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב

תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004.

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995

1. כללי

ילדים זקוקים למעקב בריאותי מיום לידתם, בדגש על התפתחותם וגדילתם. מצב הבריאות וההתפתחות (מוטורית, שפתית, נפשית, שכלית וחברתית) של ילדים בגיל הרך הינו בעל השלכות משמעותיות לעתידם ותפקודם כבני אדם בוגרים. שירות בריאות מונע, אוניברסלי, נגיש זמין וסדיר, לילדים ולמשפחותיהם, מאפשר מתן הדרכה ויעוץ הולמים לצורכי הילדים, ביצוע בדיקות לאיתור בעיות בריאות למען טיפול ו/או שיקום מוקדמים ככל האפשר, ומתן חיסונים למניעת מחלות. השירות המונע הינו יחודי וניתן במסגרות יעודיות.

2. מטרה

- כידום ושמירת בריאותם הגופנית, שכלית, רגשית וחברתית של הילדים במשפחותיהם.
- 2.1 מניעת מחלות וסטיות ממצב בריאות תקין.
 - 2.2 גילוי מוקדם של ליקויים שיאפשר טיפול ו/או שיקום מוקדם ככל האפשר.
 - 2.3 פיתוח התנהגויות מקדמות בריאות בקרב הילדים ומשפחותיהם.
 - 2.4 קביעת הצרכים הבריאותיים של כלל הילדים ברמה אזורית וארצית לשם יזום וידוע גורמי בריאות חינוך ורווחה על הצורך בתכנון שרותים.

3. עקרונות

- 3.1 הטיפול המונע יחל בסמוך לשחרור הילוד מבית-החולים, מומלץ מהימים הראשונים לחייו.
- 3.2 אומדן מצב התינוק יתבסס על ראיון ובדיקה בהתאם לרשומה ועל נתונים סובייקטיביים שיתקבלו מדווח ההורים.
- 3.3 המפגשים עם המשפחה יערכו הן בטיפת-חלב והן בביקורי-בית.
- 3.4 המפגשים בתחנה יערכו על פי מועדים שיקבעו עם המשפחה ובהתאמה לנוהל.
- 3.5 דגש מיוחד יינתן לזיהוי תינוקות/פעוטות וילדים בקבוצות סיכון, ילדים במצבי בריאות חריגים ובמהלך הטיפול בהם. מצבים אלה כוללים בעיקר: פגים, תינוקות עם מומים מולדים, תינוקות בסיכון לחירשות (בהתאם ל"תדריך לאיתור תינוקות עם גורמי סיכון לחרשות" 2003), ילדים בסיכון לאלימות והזנחה (בהתאם ל"תדריך לזיהוי ילדים בסיכון לאלימות" 1996). וילדים חולים כרוניים, וכן, הורה/הורים בסיכון לקשר אם-ילד, לאלימות, עם ליקוי תפקודי, אמהות בסיכון לדיכאון אחרי לידה ומשפחות בהדרה ובעוני.

2 מתוך 7

חתימה:

אושר ע"י:
ד"ר א. לבנטל
ראש שירותי בריה"צ

נערך על ידי:
פרופ' יונה אמיתי-
המחלקה לאם לילד
ולמתבגר
חנה מירז-מפקחת
ארצית בברי"צ
נירה ברעם-הסיעוד
בבריאות הציבור

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מספרו: 3/2004

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב

תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995

3.6 בכל מפגש יש לצין את מטרות המפגש, התייחסות לסיכום המפגש הקודם, סיכום והמלצות המפגש הנוכחי ומטרות המפגש הבא, וכל זאת, תוך התייחסות לצרכים/רצונות/שאלות עכשוויים של ההורה.

3.7 במהלך המפגשים עם המשפחה/הילד יש להנחות ולייעץ תוך התאמה לערכים ולתרבות של המטופלים, ושמירה על כבודם ופרטיותם.

3.8 הקפדה על מעקב אחר תוצאות הבדיקות אליהן מופנה הילד ותיעוד המעקב והתוצאות ברשומת הבריאות.

3.9 הדרכה להורים בנושאי חינוך לבריאות וקידום בריאות תיעשה הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית בהתאם למאפייני האוכלוסייה.

3.10 פעילות לקידום בריאותם והתפתחותם של ילדים, תיעשה ברמת הקהילה, בשיתוף הרשות המקומית ושירותים אחרים המטפלים בגיל הרך.

4. משתמשים - אוכלוסיית היעד

הורה/הורים וילדיהם מלידה עד גיל 6 שנים.

5. חלות הנוהל

אחיות ורופאים העובדים בתחנות טיפות-חלב (תחנות לבריאות המשפחה).

6. ביסוס משפטי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1994.

7. השיטה

- 7.1 ניטור מצב הבריאות של הילוד, התינוק והפעוט (בהמשך לטיפול באשה ההרה), באמצעות ראיון, אומדן פיזיקלי ובדיקות יזומות ומתוכננות כמפורט בנהל זה.
- 7.2 איתור תינוקות/פעוטות בסיכון לבעיות בריאות.
- 7.3 מתן הדרכה להורים ולמטפלים בילדים, כיחידים וכקבוצות, לצורך הכרת הילד, קידומו, ומתן מענה לצרכיו הבריאותיים.
- 7.4 ייעוץ והפניה לאבחון, טיפול ושיקום על סמך ממצאי הבדיקות ושיקול דעת של הצוות המקצועי. ההפניה תתועד הן ברשומת התחנה והן בטופס הניתן להורה.
- 7.5 מעקב אחר ביצוע ההמלצות ותיעוד ההפניות ותוצאותיהן.
- 7.6 ניהול רשומת בריאות לכל תינוק ופעוט.
- 7.7 ריכוז נתונים בריאותיים ברמה איזורית, קהילתית ולאומית על מנת לקבוע סדר עדיפויות ומתן דגשים בטיפול המונע באופן מעודכן ובהתאם לצורך.

3 מתוך 7

חתימה:



אושר ע"י:
ד"ר א. לבנטל
ראש שירותי בריה"צ

נערך על ידי:

פרופ' יונה אמיתי-
המחלקה לאם לילד
ולמתבגר
חנה מירז- מפקחת
ארצית בבריה"צ
נירה ברעם-הסיעוד
בבריאות הציבור

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מספרו: 3/2004

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב

תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004.

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995

7.8 בטיפת חלב יתבצעו הפעילויות הבאות במסגרת הטיפול השיגרתי בתינוק ובפעוט:

7.8.1 חיסונים: החיסונים יינתנו בהתאם לתוכנית של משרד הבריאות ועל פי הנחיות המתעדכנות מעת לעת של "תדריך חיסונים".

אין צורך באישור רפואי ובבדיקת רופא לפני מתן חיסוני שגרה אלא במקרים מיוחדים כפי שמפורט בתדריך החיסונים.

7.8.2 תזונה- ההנחיות תינתנה על פי ה"תדריך להזנת התינוק הבריא והפעוט בישראל" המעודכן, 2003. ההמלצות העיקריות: עד גיל 6 חודשים ההזנה המועדפת היא הנקה. במידה והתינוק אינו יונק יש לתת תמי"ל (תרכובות מזון לתינוקות). מגיל 6 חודשים יועשר תפריטו של התינוק בהתאם להנחיות. בהרכבת התפריט יש לכלול מגוון מזונות (מכל קבוצות המזון).

7.8.3 וויטמינים- יש להנחות כל הורה למתן ויטמינים A+D כשגרה לתינוק מתחילת החודש השני לחייו ועד גיל שנה. מנה יומית של ויטמין D היא 400 יחידות בינלאומיות (10 מיקרו גרם). המנה היומית של ויטמין A היא 1000 יחידות בינלאומיות (375 מיקרו גרם). הויטמינים מופיעים יחד בבקבוקון.

7.8.4 ברזל- יש להנחות כל הורה למתן תכשיר ברזל לתינוקו מתום החודש הרביעי לחייו ועד גיל שנה (בהתאם ל"תדריך למתן תוסף ברזל לתינוקות" 1999). המינון המומלץ הוא 7 מ"ג ברזל אלמנטלי ליממה עד גיל 6 חודשים ו-15 מ"ג ליממה מתחילת החודש השביעי ועד גיל שנה.

לפגים (מתחת לשבוע 37 להריון) יש לוודא מתן ברזל החל מתום החודש השני לחיים ולהמשיך עד גיל שנה. המנה ההתחלתית תהיה על פי ההמלצה במכתב השחרור של הפג. החל מגיל 4 חודשים המינון המומלץ בהתאם לכתוב לעיל.

7.8.5 פלואוריד: ככלל, מערכת מי השתייה בישראל מופלרת. משחות השיניים גם הן מכילות פלואוריד. יש להנחות הורים לתת תוספי פלואוריד רק לילדים בקבוצות סיכון לעששת בהמלצת הרופא המטפל או רופא השיניים (בהתאם לחוזר "המלצות למתן פלואוריד 2000").

7.8.6 בדיקת המוגלובין והמטוקריט- האחות תנחה כל הורה לביצוע ספירת דם לתינוקו בגיל 9-12 חודש.

7.8.7 הערכת גדילה- הערכת הגדילה הפיזית תיעשה על פי עקומות הגדילה המעודכנות (לשנת 2003) ברשומת הבריאות של הילד, במועדים המומלצים בנוהל

4 מתוך 7



חתי

אושר ע"י:
ד"ר א. לבנטל
ראש שירותי בריה"צ

נערך על ידי:
פרופ' יונה אמיתי-
המחלקה לאם לילד
ולמתבגר
חנה מירז- מפקחת
ארצית בבריה"צ
נירה ברעם-הסיעוד
בבריאות הציבור

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מספרו: 3/2004

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב

תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995

ושיקול דעת האחות (בהתאם ל"תדריך לביצוע הערכת מצב תזונתי" 2003).

- 7.8.8 הערכת התפתחות - תיעשה בהתאם להערכה הנדרשת (מדרגות ההתפתחות) ברשומת בריאות הילד ועל פי שיקול דעת האחות, ובעזרת השימוש בערכת ההתפתחות.
- יש לבצע הערכת התפתחות על פי תדריכים מפורטים ("תדריך לביצוע הערכת התפתחות הילד" 1994 ו"תדריך לטיפול בפעוט בגיל 5 שנים בתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), 1995).
- 7.8.9 בדיקת רופא - תיערך במועדים המצוינים בטבלה המצורפת. כל בדיקה רפואית תכלול: קבלת אנמנזה, בדיקה גופנית כללית ובדיקה נוירולוגית- התפתחותית להערכת מצבו ההתפתחותי של הילד, על פי הסעיפים השונים ברשומת הבריאות. בדיקות רופא נוספות, תקבענה על ידי הצוות הבריאותי על סמך ממצאי בדיקה ועל סמך שיקול דעת מקצועי.
- 7.8.10 בדיקת שמיעה/תקשורת-בדיקת סינון לשמיעה מתבצעת בגיל 7-9 חודשים לכלל התינוקות (על פי "תדריך בדיקת סינון שמיעה לתינוקות" 2004). תינוקות בקבוצות סיכון יופנו לאבחון מיד עם קבלתם לתחנה (בהתאם ל"תדריך לאיתור תינוקות עם גורמי סיכון לחרשות" 2003).
- בדיקת תקשורת מתבצעת בגיל שנתיים עד שנתיים וחצי לכל הילדים דוברי עברית וערבית. הבדיקה תיערך באמצעות השימוש בערכה המתאימה ובהתאם להנחיות ("תדריך לבדיקת סיכון לאיתור הפרעות בתקשורת (שפה, דיבור ושמיעה) לפעוטות בני 2 ½ - 2 שנים).
- 7.8.11 בדיקת ראייה – בדיקת סינון לראיה תבוצע באחת משתי השיטות הבאות: 1. בדיקה בשיטה של רטינוסקופיה מהירה בגיל 9 חודשים עד שנתיים וחצי, או 2. בדיקת ראייה באמצעות לוח סנלן, בגיל שלוש עד שלוש וחצי שנים. בדיקת סינון לראיה לכלל הילדים תיערך בגיל 5-6 שנים באמצעות לוח סנלן. (בדיקת ראייה באמצעות לוח סנלן תיערך בהתאם ל"תדריך לביצוע בדיקות ראייה לילדים" 1983).
- 7.8.12 הדרכת הורים - ההדרכה תינתן דרך שגרה בהתאם לגיל הילד ולקצב התפתחותו בכל פגישה ובצורה יזומה, באופן פרטני ו/או קבוצתי על פי תכנון מוקדם.
- 7.8.13 ברמה קהילתית תתבצע הדרכה לעוסקים בטיפול בגיל הרך (גננות/מטפלות).

5 מתוך 7

חתימה

אושר ע"י:
ד"ר א. לבנטל
ראש שירותי בריה"צ

נערך על ידי:
פרופ' יונה אמיתי-
המחלקה לאם לילד
ולמתבגר
חנה מירז- מפקחת
ארצית בבריה"צ
נירה ברעם-הסיעוד
בבריאות הציבור

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מספרו: 3/2004

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב

תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995

7.8.14 הדרכה ספציפית תינתן להורי ילדים עם צרכים מיוחדים. כבסיס להדרכה יש להשתמש ב"מדריך להעשרת הילד בגיל הרך 0-6 שנים" וכן בחומרי הסברה והמחשה להורים שהופקו על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד הבריאות. רצוי להרחיב את מתן ההדרכה גם לאבות, ואו בן משפחה אחר ואו מטפלת קבועה.

תחומים מרכזיים בהדרכה:

א. התפתחות הילד (מדריך להעשרת הילד בגיל הרך מלידה עד גיל שש שנים)

ב. תזונת התינוק הבריא (התדריך ל"תזונת התינוק הבריא") וגדילת הילד.

ג. בטיחות (תוכנית "טיפ טיפת בטיחות").

ד. הנקה (חוברת תדריך הנקה)

ה. בריאות השן

ו. מניעת מחלות מדבקות (תדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגל הרך. משרד הבריאות המחלקה לחינוך לבריאות).

ז. מניעת מומים מולדים והמלצה ללקיחת חומצה פולית לפני ההריון הבא.

ח. תנוחת התינוק

ט. A.D.L (Activities of daily living)

7.8.15 ביקור-בית- יעשה לכל משפחה לאחר לידה ראשונה ובקורים נוספים בהתאם לצורך.

פעילות יזומה לקידום התפתחותם של ילדים תיעשה גם בשילוב עם שירותים

אחרים בתחנה ומחוץ לתחנה.

8. רישום ודיווח

חובה לרשום הנתונים האישיים בדייקנות ובקפידה כדלהלן (כל הכתוב להלן תקף לגבי כל צורת רישום ידנית או אלקטרונית):

8.1 כרטיס בריאות של ילד/ה יפתח למטופל בביקורו הראשון בטיפת חלב. אם היה מטופל בתחנה אחרת ידרש הכרטיס ממקום הטיפול הקודם (בתחנה ממוחשבת ייפתח גיליון אלקטרוני על פי ת.ז.).

בכרטיס בריאות הילד יירשמו נתונים על הילד, משפחתו וסביבתו, ההריון והלידה ופרטים רלוונטים נוספים.

6 מתוך 7



ח

אושר ע"י:
ד"ר א. לבנטל
ראש שירותי בריה"צ

נערך על ידי:
פרופ' יונה אמיתי-
המחלקה לאם לילד
ולמתבגר
חנה מירז- מפקחת
ארצית בבריה"צ
נירה ברעם-הסיעוד
בבריאות הציבור

מדינת ישראל - משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
הסיעוד בבריאות הציבור
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

שם הנוהל: נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בטיפות-חלב	מספרו: 3/2004
---	---------------

תדריך קודם מתאריך: נובמבר 1995	תדריך מעודכן מתאריך: 1.2004
--------------------------------	-----------------------------

- 8.2 בכל ביקור של הילד ירשמו בכרטיס כל ממצאי הבדיקה כולל פרטים אנמנסטיים, וכל הפעולות שנעשו על ידי הצוות הבריאותי (בדיקות, חיסונים, הערכת גדילה, הדרכה וכו').
- 8.3 כרטיס אישי לילד (כחול) לכל ילד ובו ירשמו באופן שוטף כל נתוני מעקב הגדילה.
- 8.4 פנקס חיסונים אישי- ניתן לכל ילד בבית החולים, ובו נרשם מתן החיסון הראשון נגד דלקת כבד נגיפית B על ידי נותן החיסון. וכן, ביצוע בדיקות P.K.U ותת תריסיות. בכרטיס זה ירשמו באופן שוטף החיסונים אותם יקבל הילד.
- יש להנחות את ההורים לשמור את פנקס החיסונים האישי של ילדם ברשותם באופן קבוע. הערה: בכל רישום בכרטיס הבריאות ירשם מועד הרישום שם הרושם וחתימתו.
- יש להקפיד על כתב יד ברור כולל מונחים לועזיים.
- אין למחוק טעויות (למשל בטיפקס). טעויות ניתן לתקן ע"י העברת קו בעט על גבי הכתוב באופן שניתן יהיה לקראו, ומעליו לרשום את המילה "מחוק" את שם הרושם ואת תאריך השינוי. ברשומה אלקטרונית יש בזמן ביצוע המחיקה לפרט סיבת המחיקה במסך עדכון הנתונים.
- 8.5 רשומות אחרות לשימוש התחנה:
- 8.5.1 רשומון ריכוז נתונים על ביצוע הפעילויות ותוצאותיהן על פי גיל ובהתאם לנוהל.
- 8.5.2 רגיסטר (יומן) לרישום תנועת כל המטופלים לפי סדר קבלתם לטיפת חלב.
- 8.5.3 דווחים תקופתיים, חודשיים ושנתיים, על פעילויות התחנה, דווחים על פי דרישת משרד הבריאות והפיקוח הסיעודי.

7 מתוך 7	 חתי	אושר ע"י: ד"ר א. לבנטל ראש שירותי בריה"צ	נערך על ידי: פרופ' יונה אמיתי- המחלקה לאם לילד ולמתבגר חנה מירז- מפקחת ארצית בבריה"צ נירה ברעם-הסיעוד בבריאות הציבור
----------	---	---	--

מועדי הביקורים ופירוט הפעילויות בטיפת – חלב

ביקור בית מתוכנן ***	הערכת גדילה			בדיקת רופא	הפניה לספירת דם	הערכת התפתחות	בדיקות שמיעה/ תקשורת	בדיקות ראייה**	חיסונים*	הדרכת הורים	המועדים המומלצים (הגיל)	
	היקף ראש	אורך/ גובה	שקילה									
X	X	X	X			X				X	לידה – 2 שבועות	1
	X	X	X			X			X 1 ח'	X	4-6 שבועות	2
	X	X	X	2 חודשים		X			X 2 ח'	X	8-10 שבועות	3
	X	X	X			X			X 4 ח'	X	18-20 שבועות	4
	X	X	X			X			X 6 ח'	X	26-28 שבועות	5
	X	X	X	9 חודשים	X 9-12 חודש	X	שמיעה 7-9 חודשים	X		X	31-40 שבועות	6
	X	X	X			X			X 12 ח'	X	48-58 שבועות (שנה)	7
	X	X	X	שנה וחצי		X			X 18 ח'	X	19-18 חודש	8
		X	X	שנתיים וחצי		X	תקשורת 2-2.5 שנים		X 24 ח'	X	24-30 חודש (2 – 2 ½ שנה)	9
		X	X			X		X		X	36-42 חודש (3 – 3 ½ שנה)	10
		X	X	חמש שנים וחצי		X		X		X	60-72 חודשים (5-6 שנים)	11

* חיסונים יעשו בהתאם לעדכונים קיימים

** קיימות שתי אופציות לבדיקת סינון לליקויי ראייה כנזכר בתוכן הנוהל

*** בלידת ילד ראשון יעשה ביקור בית/ ביקורים נוספים בהתאם לצורך