

מדינת ישראל - משרד הבריאות

שרותי בריאות הציבור

חוזר ראש השרות

חוזר מס': 4/2010

תאריך: 1/9/2010

הנושא: חסינות נגד אדמת של אישה בגיל הפוריות שקיבלה שתי מנות חיסון ונמצא כייל נוגדנים נמוך מהכייל המחסן

על פי סעיף 5 בעמוד 12MMR של תדריך החיסונים, מוגדרת אשה כמחוסנת נגד אדמת באחת האפשרויות:

1. יש בידה תיעוד על קבלת 2 מנות חיסון נגד אדמת (שנתנו אחרי גיל שנה ברווח של 4 שבועות ומעלה), או

2. יש בידה תוצאות בדיקת כייל נוגדנים מחסן נגד אדמת, 31IU ומעלה.
התדריך לא התייחס למצב בו קימת אי התאמה בין שתי האפשרויות: יש בידה תיעוד על קבלת 2 מנות חיסון כנ"ל אך הכייל נמוך מ- 31IU. הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים דנה במקרה. להלן הנחייתי בהתאם להמלצתה:

אם, בנסיבות כלשהן, אשה אשר יש בידה תיעוד על קבלת 2 מנות חיסון נגד אדמת בעבר ביצעה בדיקת נוגדנים (על אף שאין צורך בכך) ונמצאה בעלת כייל נוגדנים IgG מתחת לכייל המחסן (כולל כייל 0), תוקף בדיקת הנוגדנים נמוך מתוקף התיעוד על קבלת שתי מנות חיסון. האשה נחשבת מחוסנת נגד אדמת ואין צורך במתן מנה נוספת של חיסון. מתן מנה שלישית של חיסון נגד אדמת במקרה זה הנו מיותר אך אין הורית נגד למתן מנה זו ולא צפוי נזק ממנה. הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם.

בברכה,



פרופ' איתמר גרוטו
ראש שירותי בריאות הציבור

העתקים :

ד"ר ר. גמזו, מנכ"ל

ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל

ד"ר ח. לוי, ראש מינהל רפואה

ד"ר א. אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

ד"ר ל. רובין, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות

גב' מ. חונוביץ, מפקחת ארצית בבריאות הציבור

גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור

מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות

אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

ד"ר י. עבודי, מנהל המרכז הארצי לאדמת חזרת וחצבת

חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים

מגר' ד. גבאי, סמנכ"ל לשרותי רפואה ורוקחות, שראל

מנהלים רפואיים, קופות החולים

מנהלות השירות המונע, קופות החולים

ד"ר ח. נחמה, ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א

מר פ. הדר, מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עיריית ירושלים

מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל-אביב

חברי האיגוד למחלות זיהומיות

פרופ' ש. וינקר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

פרופ' ו. אינסלר, יו"ר הועדה המייעצת לגניקולוגיה, מיילדות ונאונטולוגיה

ענף בריאות הצבא, צה"ל

מר י. לרנר, מנכ"ל חברת נטל"י, שירותי בריאות לתלמיד

מר ראובן דיכטר, נציג ניהולי חברת נטל"י

ד"ר דיני אורקין טישלר, גנ"מ, קרפ"ר שב"ס

כ"ה בתשרי, התשע"א
3 אוקטובר 2010

30102710
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק - 21

ת פ ו צ ה :

אל : מנכ"ל משרד הבריאות
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ראש מינהל הרפואה
רופאי המחוזות והנפות
ראש מינהל הסיעוד
מנהלת מחלקת ההסמכה, מינהל הסיעוד
מנהל המחלקה לבריאות העובד
מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
יו"ר וחברי המועצה הלאומית לגניקולוגיה ומיילדות
יו"ר האיגוד לגניקולוגיה ומיילדות
יו"ר האיגוד למחלות זיהומיות
יו"ר איגוד רופאי המשפחה
מנהלי מעבדות קופות חולים
מנהלי מעבדות בתי חולים
מנהל המחלקה לשחפת ולאיידס, שירותי בריאות הציבור
אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור
עוזרת האחות המפקחת הארצית בבריאות הציבור
אחות אפידמיולוגית ארצית, שירותי בריאות הציבור
מנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים
אחיות מפקחות מחוזיות ונפתיות
האחיות האפידמיולוגיות המחוזיות והנפתיות
מנהלת האגף לבקרה ואבטחת איכות, משרד הבריאות
ראש ענף בריאות הצבא, צה"ל
מנהל השירותים הוטרינריים, משרד החקלאות
מנהלי בתי ספר למקצועות בריאות

הנדון : בדיקות שגרתיות לנוגדני אדמת לנשים בהריון - הבהרה

אבקש להבהיר כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שהן באות לידי ביטוי בתדריך החיסונים ובחוזר ראש שירותי בריאות הציבור (חוזר מס' 4/2010 מיום 1.09.10). אין צורך לבדוק באופן רוטיני נוגדני אדמת לנשים בגיל הפוריות, כולל בהריון, כולל לאחר קבלת שתי מנות חיסון.

נשים הרות יש לבדוק רק אם יש חשד קליני לאדמת או חשד לחשיפה לחולה אדמת. נשים בגיל הפוריות שאינן בהריון שאין בידיהן תיעוד על קבלת שתי מנות תרכיב נגד אדמת מגיל 12 חודשים ומעלה ברווח זמן של 4 שבועות לפחות – מומלץ לחסן עד להשלמה של שתי מנות.

אנא הביאו הבהרה זו לידיעת כלל העובדים במוסדכם.

בכבוד רב,



פרופ' איתמר גרוטו
ראש שירותי בריאות הציבור