



חוזר הכנהל הכללי

כ"א אדר, תשנ"ט (09/03/99)

תאריך

7/99

נדס

הרחבת סל שירותי הבריאות

נושא:

הריני להודיעכם כי שר הבריאות, מתוקף סמכותו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, החליט בהתבססו על המלצת ועדה ציבורית שמונתה לנושא, על הוספת הטכנולוגיות הבאות לסל שירותי הבריאות:

- א. שתלים קוכליאריים;
 - ב. שירותים בהתפתחות הילד (הרחבה);
 - ג. סטימולציה ספוגלית לטיפול בכאב;
 - ד. גסטרופלסטיה לפרוסקופית לטיפול בהשמנת יתר חולנית;
 - ה. מכשיר עזר ללב שמאלי;
 - ו. טיפולי שיניים נוספים לחולים אונקולוגים:
1. חולים המיועדים או שעברו טיפול קרינתי לאזור ראש-צוואר.
 2. חולים שעברו כריתה כירורגית עקב גידול באיזור הלסתות וזקוקים לתותבת ולטיפול שיניים שיקומיים.

התרופות הבאות על פי התוויתן הרשומה: 2.

לטיפול בחולי AIDS.	Abacavir	.1
לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.	Alfuzosine HCl	.2
לטיפול בסרטן השד.	Altretamine	.3
לטיפול בתרומבוציטמיה.	Anagrelide	.4
לטיפול בסרטן השד.	Anastrozole	.5
לטיפול בהיפרליפידמיה.	Atorvastatin	.6
לטיפול בסרטן הערמונית.	Bicalutamide	.7
לטיפול בהיפרליפידמיה.	Cerivastatin	.8
לטיפול בחולי AIDS.	Combivir	.9
לטיפול ברעילות לבבית בעקבות טיפול כימותרפי.	Dexrazoxane	.10
לטיפול ב-Osteoarthritis.	Diacerein	.11
לטיפול בחולי AIDS.	Didanosine	.12
לטיפול בחולי Cystic Fibrosis.	Dornase Alfa	.13
לטיפול ביתר לחץ תוך עיני.	Dorzolamide HCl	.14
לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.	Doxazosin Mesylate	.15
לטיפול ביתר לחץ ריאתי.	Epoprostenol sodium	.16
לטיפול בדימומים הנובעים מחסר בגורמי קרישה.	Eptacog Alfa	.17
לטיפול בסרטן הערמונית.	Flutamide	.18
לטיפול בהיפרליפידמיה.	Fluvastatin	.19
לטיפול בסרטן השד.	Formestane	.20
לטיפול באפילפסיה.	Gabapentin	.21
לטיפול בסוכרת מטיפוס 2 (NIDDM).	Glipizide	.22
לטיפול בסרטן הערמונית.	Goserelin acetate	.23
לטיפול בסוכרת מטיפוס 1 (IDDM).	Insulin Lispro	.24
לטיפול באפילפסיה.	Lamotrigine	.25
לטיפול בסרטן השד.	Letrozole	.26

לטיפול בהיפרליפידמיה.	Lovastatin	.27
לטיפול במושתלי כליה.	Mycophenolate Mofetil	.28
לטיפול בגרורות בעצמות.	Pamidronate Sodium	.29
לטיפול בהפרעת אימה ו-Obsessive compulsive disorder.	Paroxetine	.30
לטיפול בפרקינסון.	Pergolide Mesylate	.31
לטיפול בהיפרליפידמיה.	Pravastatin	.32
לטיפול בהפטיטיס C.	Ribavirin	.33
לטיפול ב-Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).	Riluzole	.34
לטיפול בסכיזופרניה ופסיכוזות אחרות (הרחבה).	Risperidone	.35
לטיפול בלימפומה מסוג נון-הודג'קין.	Rituximab	.36
לטיפול בפרקינסון.	Ropinirole HCl	.37
לטיפול בסרטן הלבלב.	Streptozocin	.38
לטיפול במושתלי כבד וכליה.	Tacrolimus	.39
לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.	Terazosin HCl	.40
לטיפול באפילפסיה.	Topiramate	.41
לטיפול בסרטן השחלה.	Topotecan	.42
לטיפול בסרטן השד.	Vinorelbine	.43
לטיפול בחולי AIDS.	Zalcitabine	.44

רצ"ב פירוט מדויק של שירותי הבריאות והתוויותיהם.
 שירותי הבריאות החדשים ייכנסו מיידית לסל השירותים של קופת החולים וקופות החולים נדרשות לספק
 שירותים אלו למבוטחיהם החל מיום 9.3.1999.
 לכשיושלמו הליכי החקיקה, יהיה תוקפם ממועד זה.
 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה, י. א. ו.

פרופ' יהושע שמר
 המנהל הכללי

העתק: מר י. מצא, שר הבריאות

7.3.99

תוספת תרופות לצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה-1995

תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) הראשונה התשנ"ה - 1995 יוכנסו התרופות הבאות:

(1) ברשימת התרופות -

(א) בראשה יבוא:

ABACAVIR
Sol. 20 mg/ml.....L
Tab. 300 mg.....L

(ב) אחרי "ALFENTANYL" יבוא:

ALFUZOSINE HCL
Tab. 2.5 mg.....L
Tab S.R. 5 mg.....L

(ג) אחרי "ALPROSTADIL" יבוא:

ALTRETAMINE
Cap. 50 mg.....L

(ד) אחרי "AMSACRINE" יבוא:

ANAGRELIDE
Cap. 0.5 mg.....L
Cap. 1 mg.....L

ANASTROZOLE
Tab. 1 mg.....L

(ה) אחרי "ATENOLOL" יבוא:

ATORVASTATIN
Tab. 10 mg.....L
Tab. 20 mg.....L

(ו) אחרי "BEZAFIBRATE" יבוא:

BICALUTAMID
Tab. 50 mg.....L

(ז) אחרי "CEPHALEXIN" יבוא:

CERIVASTATIN SODIUM
Tab. 0.1 mg.....L
Tab. 0.2 mg.....L
Tab. 0.3 mg.....L

(ח) אחרי "COLFOSCERIL PALMITATE" יבוא:

COMBIVIR CD
Tab. CF.....L

(ט) אחרי "DEXPANTHENOL" יבוא:

DEXRAZOXANE
Inj. 500 mg.....L

(י) אחרי "DEXTROSE, ANHYDROUS" יבוא:

DIACEREIN
Cap. 50 mg.....L

(יא) אחרי "DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE" יבוא:

DIDANOSINE
Tab. 50 mg.....L
Chew/Disp Tab. 25 mg.....L

Chew/Disp Tab. 100 mg...L
Chew/Disp Tab. 150 mg...L

Powd. for Sol. 2 g.....L
Powd. for Sol. 4 g.....L

DORNASE ALFA
Sol. 1 mg/ml.....L

DORZOLAMIDE HCl
Col. 22.26 mg/ml.....L

DOXAZOSIN MESYLATE
Tab. 1 mg.....L
Tab. 2 mg.....L
Tab. 4 mg.....L

(יא) אחרי "DOPAMINE HYDROCHLORIDE" יבוא :

EPOPROSTENOL SODIUM
Inj. 0.5 mg.....L
Inj. 1.5 mg.....L

EPTACOG ALFA
Inj. 1.2 mg.....L
Inj. 2.4 mg.....L
Inj. 4.8 mg.....L

FLUTAMIDE
Tab. 250 mg.....L

(יג) אחרי "FLUSPIRILENE" יבוא :

FLUVASTATIN
Cap. 20 mg.....L
Cap. 40 mg.....L

FORMESTANE
Inj. 250 mg.....L

(יד) אחרי "FOLIC ACID" יבוא :

GABAPENTIN
Cap. 300 mg.....L
Cap. 400 mg.....L

(טו) אחרי "FTORAFUR" יבוא :

GLIPIZIDE
Tab. 5 mg.....L

(טז) אחרי "GLIBENCLAMIDE (GLYBURIDE)" יבוא :

INSULIN LISPRO
Inj. 100 U/ml, 1.5 ml.....L
Inj. 100 U/ml, 3 ml.....L
Inj. 100 U/ml, 10 ml.....L

(יז) אחרי "INFLUENZA VACCINE CD" יבוא :

LAMOTRIGINE
Tab. 25 mg.....L
Tab. 50 mg.....L
Tab. 100 mg.....L
Tab. 200 mg.....L
Disp/Chew Tab. 5 mg.....L
Disp/Chew Tab. 25 mg.....L
Disp/Chew Tab. 50 mg.....L

(יח) אחרי "LAMIVUDINE" יבוא :

Disp/Chew Tab. 100 mg.....L
Disp/Chew Tab. 200 mg.....L

(יט) אחרי "LENOGRASTIM" יבוא :

LETROZOLE
Tab. 2.5 mg.....L

(כ) אחרי "MUSTINE HYDROCHLORIDE (NITROGEN MUSTARD)" יבוא :

MYCOPHENOLATE MOFETIL
Cap. 250 mg.....L
Cap. 500 mg.....L

(כא) אחרי "PARRAFIN, LIQUID (MINERAL OIL)" יבוא :

PAROXETINE
Tab. 20 mg.....L
Tab. 30 mg.....L

(כב) אחרי "PERCODAN CD" יבוא :

PERGOLIDE MESYLATE
Tab. 0.05 mg.....L
Tab. 0.25 mg.....L
Tab. 1.0 mg.....L

(כג) אחרי "RESORCIN-CALAMINE-EUCERIN CD" יבוא :

RIBAVIRIN
Cap. 200 mg.....L

(כד) אחרי "RIKOSPRAY SILICONE CD" יבוא :

RILUZOLE
Tab. 50 mg.....L

(כה) אחרי "RITONAVIR" יבוא :

RITUXIMAB
Enj. 100 mg / 10 ml.....L
Inj. 500 mg / 50 ml.....L

(כו) אחרי "ROKAL (N) CD" יבוא :

ROPINIROLE HCL
Tab. 0.25 mg.....L
Tab. 0.5 mg.....L
Tab. 1.0 mg.....L
Tab. 2.0 mg.....L
Tab. 5.0 mg.....L

(כז) אחרי "STREPTOMYCIN SULPHATE" יבוא :

STREPTOZOCIN
Inj. 1 g.....L

(כח) אחרי "SYNTOMETRINE CD" יבוא :

TACROLIMUS
Inj. 5 mg/ml.....L
Cap. 1 mg.....L
Cap. 5 mg.....L

(כט) אחרי "TENIPOSIDE" יבוא :

TERAZOSIN HCL
Tab. 1 mg.....L
Tab. 2 mg.....L
Tab. 5 mg.....L

התעלה ל"ה

במקום (2) :
(1) :
(2) :
(3) :
(4) :
(5) :

INDINAVIR, LAMIVUDINE, RITONAVIR, SAQUINAVIR, STAVUDINE,
ABACAVIR, COMBIVIR CD, DIDANOSINE, ZALCITABINE
התעלה ל"ה (4) :
(2) :
(3) :

ALTRIAMINE ANASTROZOLE, DOCECTAXEL,
BICALUTAMIDE, CLODRONATE, DEXRAZOXANE,
EFFRUBICINE, FLUTAMIDE, GEMCITABINE,
PACITAXEL, STREPTOZOCIN, TUNOTECAN, VINORELBINE,
התעלה ל"ה (2) :
(2) :
(3) :

במקום (3) :
(5) :
(4) :
(3) :
(2) :
(1) :

:"PRAVASTATIN SODIUM"
:"PAMIDRONATE DISODIUM"
:"LOVASTATIN"
:"GOSERELIN ACETATE"
למקום (2) :

למקום (2) :

:"YELLOW FEVER VACCINE"
:"VINCRISTINE SULPHATE"
למקום (2) :

:"TOLNAFTATE"
למקום (2) :

- Tab. 40 mg.....L
- Tab. 5 mg.....L
- Tab. 10 mg.....L
- Inf. 30 mg/5 ml.....L
- Tab. 10 mg.....L
- Inf. 10.8 mg.....L
- Tab. 0.75 mg.....L
- Tab. 0.375 mg.....L
- ZALCITABINE
- Inf. 10 mg/ml.....L
- VINORELBINE
- Inf. 4 mg.....L
- TOPOTECAN
- Tab. 400 mg.....L
- Tab. 300 mg.....L
- Tab. 200 mg.....L
- Tab. 100 mg.....L
- Tab. 50 mg.....L
- Tab. 25 mg.....L
- TOPIRAMATE
- Inf. 10 mg.....L

3. המשך הטיפול בתרופה יעשה על פי מרשם של רופא מומחה למחלות ריאה או מומחה בקרדיולוגיה, מומחה בטיפול נמרץ כללן או מומחה בכירורגית כלי דם, מומחה בקרדיולוגית ילדים, מחלות ריאה ילדים או טיפול נמרץ ילדים.

(18) הוראות לשימוש בתרופה MYCOPHENOLATE MOFETIL למושתלי כליה:

1. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או רופא מומחה העוסק בתחום ההשתלות.

(19) הוראות לשימוש בתרופה TACROLIMUS למושתלי כליה וכבד:

1. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או רופא מומחה העוסק בתחום ההשתלות.

(20) הוראות לשימוש בתרופה PAMIDRONATE DISODIUM בחולי מיאלומה נפוצה (Multiple myeloma) הסובלים מגרורות בעצמות:

1. הטיפול בתרופה יעשה רק על פי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה או מומחה לבהמטו-אונקולוגית ילדים.

(21) הוראות לשימוש בתרופות DOXAZOSIN MESYLATE, TERAZOSIN HYDROCHLORIDE, ALFUZOSINE HYDROCHLORIDE ללוקים בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית (BPH):

1. התרופות ישמשו לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.
2. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באורולוגיה.

(22) הוראות לשימוש בתרופה GLIPIZIDE לחולי סוכרת מטיפוס 2:

1. התרופה תינתן לחולי סוכרת מטיפוס 2 (NIDDM) הנמצאים בסיכון גבוה ללקות באירועים היפוגליקמיים כתוצאה מטיפול בגליבנקלאמיד (גליבוריד), חולים מעל גיל 75 או חולים עם אי ספיקת כליות.

2. תחילת הטיפול בתרופה תעשה על פי מרשם של רופא מומחה באנדוקרינולוגיה או מומחה ילדים באנדוקרינולוגיה או רופא במרפאה שהמנהל הכיר בה כמרפאת סוכרת.

(23) הוראות לשימוש בתרופה DIACEREIN:

1. הטיפול בתרופה יינתן לחולים עם אוסטיוארטריטיס מוכחת של מפרק הירך או הברך, לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת NSAID.

(24) הוראות לשימוש בתרופה ANAGRELIDE לטיפול בחולי תרומבוציטמיה ראשונית:

1. הטיפול בתרופה האמורה יינתן בהתקיים התנאי הבא:
(1) ערך ספירת התרומבוציטים גדול מ-1,000,000.

2. הטיפול בתרופה האמורה יעשה רק על פי מרשם של רופא מומחה בהמטולוגיה או רופא מומחה בהמטו-אונקולוגית ילדים.

(ו) בתוספת השניה לצו, חלק 7, בסופו יבוא:

ג."

RILUZOLE
Tab. 50 mg.....L
DORNASE ALFA
Sol. 1 mg/ml.....L

מאגז'
מב' מאגז'ם קניאל מבע'מ'מ' - מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' - %02 ס'מ'מ'מ'

(2) ס'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' :

מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' (1)
מ'מ'מ'מ' 6 - 9 - מ'מ' 6 מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' (1)
מ'מ'מ'מ' 9 - 8 - מ'מ' 27 מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
"מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' :

מ'מ'מ'מ' :
(2) ס'מ'מ'מ' "מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
(1) ס'מ'מ'מ' "מ'מ'מ'מ' 9 - 8 " מ'מ'מ'מ' "מ'מ'מ'מ' 6 - 8 " :

(1) ס'מ'מ'מ' 9 :

(2) מ'מ'מ' "מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' -

מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' :

- 2) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
1) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
(9) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' -

מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' - מ'מ'מ'מ' :

מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'
(5) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' -

מ'מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' "מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' "

מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ' (1) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'

מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' :

- (9) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
(5) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
(4) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
(8) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
(2) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' :

מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'
מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' :

(1) מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' :

מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' :

"07" מ'מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' -

(4) ס'מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ'מ' ס'מ'מ'מ'מ' :

"(5) מ'מ'מ'מ'מ' מ'מ'מ'מ'מ' " :

מסמך זה נמצא במערכת המידע של משרד המשפטים
מסמך זה נמצא במערכת המידע של משרד המשפטים
מסמך זה נמצא במערכת המידע של משרד המשפטים