

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

עמוד 1 מתוך 14

עדכון 2: מרץ 2024

מספר הנוהל: 155

תאריך: מרץ 2018

1. רקע כללי

קנביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם. על כן ממשלת ישראל ומשרד הבריאות רואים יעד חשוב בהסדרת הגידול, הייצור, האריזה, ההפצה והשמדה והניפוק של קנביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לנוהג והקיים ביחס לתכשירים רפואיים (תרופות).

על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג 1973 (להלן הפקודה), קנביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימושי אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין. בנוסף להוראות הפקודה והתקנות, האמנה היחידה לסמים נרקוטיים משנת 1961 קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי לסם זה, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא ואשר מחויבת במעורבות משמעותית בכל הנוגע לגידולי הצמח בתחומי מדינה שמתירה גידול שכזה.

על פי החלטת הממשלה 3609, משרד הבריאות - היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) משמש "סוכנות ממשלתית".

בהתאם להחלטת הממשלה 1587 מיום 26.09.2016, להסדרת תחום הקנביס לשימוש רפואי ולחקר, פרסם משרד הבריאות באתר המשרד את אוסף המסמכים הרשמיים (IMC-Cannacopeia), ובו הנהלים, ההוראות ואמות המידה לעיסוק בתחומי הקנביס לשימוש רפואי ברמת איכות נאותה.

כל עיסוק או מגע בקנביס בארץ, ובכלל זה השמדה של קנביס, מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו בפקודה, ובקיום תנאים. הסמכות על פי הפקודה לתת רישיון לעיסוק של קנביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר אשר הוסמך על ידו (להלן ה-"מנהל").

באוגוסט 2023 פורסם מתווה רגולציה מאפשרת ע"י צוותי חטיבת רגולציה וחדשנות, היק"ר ונציגי הלשכה המשפטית במשרד הבריאות, על מנת לאפשר רפורמה מקיפה ברגולציה בתחום הקנביס הרפואי בישראל. מטרת המתווה להביא להפחתה ברגולציה על התעשייה, טיוב אופן הפיקוח והעברת האחריות לעוסקים. עדכון מס' 2 מכיל את השינויים הנדרשים בעקבות המתווה. אין במתווה ובעדכון הנוהל כדי לשנות מתפקידי משטרת ישראל המגויים בפקודת הסמים המסוכנים.

2. מטרת הנוהל

2.1. בהתאם לכללי האיכות במסגרת ה-IMC-Cannacopeia, נדרשים העוסקים המורשים השונים בכל חוליות העיסוק של שרשרת האספקה למוצרי קנביס ברמת Medical Grade, שמירה של הסם המסוכן מסוג קנביס המיועד להשמדה במכלי אצירה ייעודיים

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 2 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

להשמדה ושליחתם לאתר מיועד לצורך השמדה מורשה בהתאם וכמפורט בהנחיות הרלוונטיות של עיסוק בקנביס על פי חוזרי היחידה לקנביס רפואי, מספר 150, 151, 152 ו-153.

2.2. נוהל זה נועד לפרט את הדרישות והכללים להסדרת אופן הטיפול המקדים, האחסון של קנביס המיועד להשמדה (להלן קמ"ל) באתר היווצרותו, אופן העברתו (שינוע) למתקן הטיפול הסופי לצורך השמדה (אתר השמדה) ותהליך ההשמדה.

2.3. עדיפות נוהל זה – בכל הנוגע להשמדת קנביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרטנית שניתנה על ידי היק"ר או תינתן על ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר (בכלל זה נוהל אחר של היק"ר שאינו ייעודי לנושא השמדה), האמור בנוהל זה או בהנחיית היק"ר יחול. במקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחיה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"ר – תחול הנחיית היק"ר.

3. הגדרות

3.1. "אחראי קמ"ל": עובד אשר מונה מראש ובכתב ע"י העוסק לשמש כאחראי על אתר ההשמדה או מתקן ההשמדה ועל יישום הדרישות בו, ויהווה איש קשר למתן דיווחים ליק"ר לנושאי הקמ"ל.

3.2. "אישור IMC-GSP" או "אישור אבטחה": אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש רפואי כמפורט בחוזר היחידה לקנביס רפואי (היק"ר) – נוהל IMC-GSP 150 אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי.

3.3. "אישור IMC-GDP": אישור המעיד על עמידה בתנאי הפצה נאותים למוצרי קנביס רפואי כמפורט בחוזר היחידה לקנביס רפואי (היק"ר) – נוהל IMC-GDP 153 אחסון, הפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס בתנאים נאותים" וניתן ע"י היק"ר.

3.4. "אתר": מקום בו מתנהל עיסוק בקנביס, בעל רישיון עיסוק תקף מהיק"ר לפי פקודת הסמים המסוכנים.

3.5. "אתר השמדה": אתר מורשה להשמדה של קנביס.

3.6. "יק"ר": האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי- היחידה לקנביס רפואי, במשרד הבריאות.

3.7. "יצרן קמ"ל" או "אתר היווצרות קמ"ל": עוסק המייצר או מאחסן קנביס המיועד להשמדה.

3.8. "מנהל אבטחה": מי שמונה לתפקיד זה ע"י הנהלת אתר בהתאם לחוזר היחידה לקנביס רפואי מס' 150 "אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי" ואשר אושר ע"י משטרת ישראל, ואחראי לוודא קיום התנאים והדרישות שנקבעו לעניין אבטחה ומיגון של האתר.

3.9. "המנהל": כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים.

3.10. "מנהל האתר": מי שמונה ע"י בעלי העניין לניהול כללי של "אתר" ונושא באחריות למילוי הדרישות ברישיון האתר. למען הסר ספק, אין באחריות המוטלת על מנהל האתר כדי לגרוע מהאחריות הכוללת של מנהלי העוסק ובעלי העניין למילוי הדרישות או מאחריותו של כל אחד מהעובדים לעמוד בדרישות ספציפיות.

3.11. "משנע": עוסק בעל רישיון לשינוע קנביס.

3.12. "מתקן השמדה קטן": מתקן שריפה או כילוי אשר נמצא בתוך אתר, עומד בדרישות חוק אויר נקי תשס"ח-2008, ושאינו חייב בהיתר "מתקן פליטה טעון היתר" כהגדרתו בחוק ובכלל זה מתקן כאמור בסעיף 5.1 בתוספת השלישית לחוק.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 3 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

- 3.13. "עובדים": עובדי מבקש הרישיון או מי מטעמו שיעבדו בפועל ב"אתר" ובכלל זה כל עובדי האתר, משנעים, צוות האבטחה, בעלי תפקידים, עובדים זמניים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום ובכלל זה עובדים הנכנסים באופן חד-פעמי, לרבות עובד גם אם אינו נכנס בפועל ל"אתר", בין אם יבוא במגע עם הסם ובין אם לא.
- 3.14. "עוסק": בעל רישיון מהיק"ר לעיסוק בתחום הקנביס בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים.
- 3.15. "פקודת הסמים המסוכנים" או "הפקודה": פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג – 1973.
- 3.16. "קבלן פינוי": משנע הפועל כגוף עצמאי בלתי תלוי או מטעמו של אתר ההשמדה, בעל רישיון שינוע מהיק"ר, המורשה על פי כל דין לפינוי ושינוע של קמ"ל מאתר היווצרותו ואל אתר ההשמדה הייעודי.
- 3.17. "קוד עוסק": מספר זיהוי ייחודי המוקצה ע"י היק"ר בעת קליטת בקשה לעיסוק בתחום הקנביס.
- 3.18. "קנביס": כהגדרת "קנבוס" בפקודת הסמים המסוכנים.
- 3.19. "קמ"ל": קנביס המיועד להשמדה.
- 3.20. "רישיון": היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים.
- 3.21. "שינוע": פעולת העברת קנביס או מוצריו בין עוסקים בעלי רישיון.
- 3.22. "תקנות הסמים המסוכנים" או "התקנות": תקנות הסמים המסוכנים תש"ם-1979.

4. יישום

4.1 תנאים, דרישות וכללים לאתר השמדה של קנביס

- 4.1.1 פרק זה קובע את הדרישות של היק"ר מאתר השמדה, תהליך השמדתו של הסם ומתן אישור על השמדתו.
- 4.1.2 לפי שיקול דעת היק"ר, ניתן יהיה לעדכן את תנאי פרק זה ולפרסם באתר היק"ר את תנאיו המעודכנים.
- 4.1.3 אתר השמדה יהיה תאגיד ישראלי או בבעלות ישראלית.
- 4.1.4 אתר השמדה יהיה בעל רישיון עיסוק בקנביס, וימוקם באזור המותר להקמת אתר שכזה בהתאם לדיני התכנון והבניה, ולאחר קבלת היתרים ורישיונות על פי כל דין ובכלל זה היתר הנדרש ע"פ חוק אויר נקי, ככל שבאתר מקור פליטה טעון היתר.
- 4.1.5 אתר השמדה (שלא בחוות גידול או ריבוי) יכלול מתקן תרמי לשריפת קמ"ל. על אף האמור, ניתן יהיה להגיש בקשה לביצוע תהליך השמדה שונה משריפה במתקן תרמי, ובלבד שהוכחה בטיחות ויעילות התהליך, כתנאי מקדים לקבלת אישור היק"ר. לצורך קבלת אישור, באחריות העוסק להגיש בקשה מסודרת, המפרטת את התהליך ותוצאות בדיקת ההתכנות לביצוע התהליך. לא ניתן לבצע התהליך בטרם יינתן אישור היק"ר לכך.
- 4.1.6 אתר השמדה יחזיק בכל היתר לרבות היתר פליטה הנדרש לפי חוק אוויר נקי התשס"ח - 2008.
- 4.1.7 אתר השמדה יחזיק בהיתר רעלים תקף המאושר על פי כל דין וברישיון עסק תקף ויעמוד בתנאיהם. אתר השמדה יהיה בעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י ISO 9001 או מערכת איכות דומה.
- 4.1.8 אתר השמדה המורשה להחזקה, פינוי והשמדה של קמ"ל, יחזיק בכל עת רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים שניתן על ידי היק"ר לעיסוקים אלו.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 4 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

- 4.1.9 באחריות מנהל אתר ההשמדה לדאוג להגיש מבעוד מועד, ולא יאוחר מ- 60 ימי עבודה לפני תום תקופת הרישיון, בקשה לחידוש הרישיון ככל שברצונו להמשיך ולפעול בתחום הקנביס.
- 4.1.10 מנהל אתר השמדה חייב לתפעל ולהחזיק את העסק שברשותו, כך שתימנע פליטת חומרים מסוכנים לסביבה: לאוויר למקורות מים, לקרקע ולשפכים, בהתאם לדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים.
- 4.1.11 מנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לטיפול בקמ"ל ובחומרים המסוכנים המעורבים בתהליך ההשמדה בעסקו, לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות והשימוש (the best economically achievable technology) ובכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות (MSDS), לרבות אמצעים למניעת תקריות ולטיפול בהן.
- 4.1.12 מנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך שפעילות השמדה של קמ"ל לא תגרום מטרדי ריח.
- 4.1.13 מנהל אתר ההשמדה ימנה עובד בחברה שישימש כאחראי קמ"ל, אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום דרישות היק"ר ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר.
- 4.1.14 אתר השמדה יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בנוהל זה. נוהל זה יהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר.
- 4.1.15 אתר השמדה יהיה אחראי להעביר ללקוחותיו את העדכונים, ההנחיות והדרישות ביחס להשמדה של קנביס המפורסמות על ידי היק"ר מעת לעת.
- 4.1.16 מנהל אתר השמדה מחויב בעמידה בהוראות כל דין וזאת בנוסף לעמידה בתנאי הרישיון ותנאי נוהל זה.

4.2 מתקן השמדה קטן

- 4.2.1 פרק זה קובע את התנאים, הדרישות והכללים להפעלת מתקן השמדה קטן.
- 4.2.2 עוסק בעל רישיון עיסוק בקנביס (שאינו השמדה) רשאי לבקש אישור מהיק"ר להקמת והפעלת מתקן השמדה קטן באתר העיסוק.
- 4.2.3 עוסק המבקש להפעיל מתקן השמדה קטן יהיה מחויב בעמידה בכל המפורט בפרק זה. הקמת והפעלת מתקן השמדה קטן אפשרית רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב על כך מהיק"ר.
- 4.2.4 מתקן השמדה קטן יהיה בעל יכולת שריפה שלא תעלה על 415 ק"ג לשעה, ותנוהל בו פסולת בכמות שאינה נדרשת בהיתר על פי התוספת השלישית לחוק אויר נקי התשס"ח 2008.
- 4.2.5 טרם הקמת מתקן השמדה קטן באתר בעל רישיון עיסוק בקנביס, על העוסק להגיש ליק"ר בקשה להקמת מתקן השמדה קטן הכוללת את כל המפורט להלן:
- א. מיקום מתקן ההשמדה הקטן בתחומי האתר (תשריט הצבה בשטח, תשתיות פיזיות של האתר והמתקן ותצורת אחסון האנרגיה).
- ב. הצהרת יועץ בטיחות על קיום נהלי בטיחות מתאימים למתקן ההשמדה הקטן.
- ג. שם היצרן של מתקן השריפה, דגם המתקן ונתונים טכניים, כולל הספק שריפה מקסימלי לשעה.
- ד. הדלק שישימש לשריפה ואופן אחסונו, יש לעשות שימוש בדלק תקני בלבד.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון: 2: מרץ 2024	עמוד 5 מתוך 14
-----------------	-----------------	--------------------	----------------

ה. אישור מהנדס מורשה, קרי- בעל הסמכה בהנדסת הסביבה ממוסד אקדמאי מוכר, בעל רישום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים בפרויקטים בתחום איכות הסביבה, טיפול בפסולת, וטיפול ומניעת זיהום אוויר – על עמידת המתקן בדרישות.

ו. על העוסק להיקשר ולהיות קשור בכל עת עם מהנדס מורשה כאמור לעיל, אשר יהיה אחראי על הפיקוח המקצועי של הקמת מתקן ההשמדה הקטן והפעלתו, ביצוע דיגומי הפעלה, עמידתם בתקינה ותפעול ואחזקת מתקן ההשמדה הקטן בהתאם להוראות כל דין, וכללי האיכות והבטיחות.

ז. על המהנדס לבחון ולהצהיר על עמידתו של יצרן מתקן השריפה בתנאים אלה:

- (1) בעל ניסיון של 5 שנים בתחום ייצור מתקני שריפת פסולת
- (2) מכירה של לפחות 500 מתקני שריפה ביניהם מכירה לפחות 30 מתקני שריפה לפסולת כדוגמת גזם חקלאי.
- (3) ניסיון במתקני שריפת פסולת מסוכנת.
- (4) מתקן השריפה עומד בערכי הפליטה המרביים העדכניים לפי תקן Luft TA 2002 כפי שיעודכן באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת:

<http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/EmissionReducing/Pages/SmallMediumFactory.aspx#GovXParagraphTitle2>

ערכים אלו כיום :

- (5) ערכי הפליטה הצפויים להיפלט ממתקן השריפה בהתאם לדיגומים שנערכו ע"י היצרן לפסולת מעורבת או חומר צמחי רטוב או גזם קנביס.
- (6) עמידה של ייצרן מתקן השריפה בתקן ISO 9001.

4.2.6 אם יימצא כי הבקשה עומדת בכל הדרישות, יינתן אישור היק"ר לעוסק להקמת מתקן השמדה קטן. עם קבלת אישור זה, רשאי העוסק להקים את המתקן ע"פ התוכנית.

4.2.7 לאחר הקמת מתקן ההשמדה הקטן וטרם הפעלתו, יגיש העוסק ליק"ר בקשה להפעלת מתקן השמדה קטן. על הבקשה לכלול את האישורים הבאים:

א. אישור היק"ר לעוסק להקמת מתקן השמדה קטן;

ב. אישור מהמהנדס המורשה החתום על הבקשה, ובו הצהרה כי:

- (1) מתקן ההשמדה הקטן הוקם על פי התוכנית.
- (2) הארובות תקינות ע"פ תוצאות דו"ח תקינות ארובות ממעבדת דיגום אוויר ישראלית מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

(3) בוצעו שלושה דיגומי פליטות במתקן ההשמדה הקטן המיועד, בזמן עבודה בקיבולת שריפה מקסימלית של המתקן. הדיגום יבוצע ע"י מעבדת דיגום אוויר ישראלית מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות בכדי להוכיח את העמידה של המתקן בערכי הפליטה.

4.2.8 אם יימצא כי הבקשה עומדת בכל הדרישות, יינתן אישור היק"ר לעוסק להפעלת מתקן השמדה קטן.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

עמוד 6 מתוך 14

עדכון 2: מרץ 2024

מספר הנוהל: 155

תאריך: מרץ 2018

- 4.2.9 לאחר קבלת אישור זה רשאי העוסק להפעיל את מתקן ההשמדה הקטן באתר, בהתניות הבאות:
- יבוצעו דיגומים עיתיים של הפליטות מהמתקן מידי שנה. תוצאות האנליזות ישמרו לתקופה של 3 שנים לפחות. במקרה של חריגה בערכי הפליטה, מנהל האתר יבצע תיקון מידי של התקלה על פי הוראות המהנדס המורשה, ויבצע דיגום חוזר.
 - במקרה של דיגומי הפעלה חורגים קרי, דיגום שנתי בו נמצאה חריגה באחד או יותר מהפרמטרים בסעיף 4.2.5 ז' (4) חל איסור על הפעלת המתקן לפני הטמעת שיפורים נדרשים בהתאם להנחיית המהנדס המורשה ולקבלת תוצאות תקינות של דיגום הפליטות (מלבד הפעלת המתקן בזמן ביצוע הדיגום).
 - על העוסק להיקשר ולהיות קשור בכל עת עם מהנדס מורשה כאמור בסעיף 4.2.5 אשר יהיה אחראי על הפיקוח המקצועי של הפעלת מתקן ההשמדה הקטן, ביצוע דיגומי הפעלה, עמידתם בתקינה ותפעול ואחזקת מתקן ההשמדה הקטן בהתאם להוראות כל דין, וכללי האיכות והבטיחות.
 - הפיקוח ע"י המהנדס המוסמך לא יפחת מביקורת רבעונית בשטח ובהתאם לצורך. הביקורת תכלול דוח סיכום. במידה וימצאו אי-התאמות יש צורך לתקנם בהתאם לדחופות שיקבע המהנדס. העוסק ישמור את דוחות הביקורת לתקופה שלא תפחת מ 3 שנים.
 - הדוחות יהיו זמינים לביקורת בכל עת ויוצגו לגוף ההתעדה במסגרת הביקורות, וליק"ר ככל שיידרשו.
- ו. מתקן ההשמדה הקטן יופעל בין השעות 7:00 ועד 17:00 בלבד.
- ז. מתקן ההשמדה הקטן יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בנוהל זה שיאושר ע"י מהנדס האמור בסעיף 4.2.5 ויהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר.
- 4.2.10 סדר הפעולות באתר עיסוק בו קיים אתר השמדה קטן יהיה כלהלן:
- קמ"ל צמחי ייארזו ויעבור טיפול מקדים בהתאם למפורט בסעיף 4.6.
 - השמדת הקמ"ל תבוצע בהתאם לנוהלי האיכות של האתר.
 - הקמ"ל ישונע מאתר האחסון ישירות ובאופן מאובטח למתקן ההשמדה הקטן.
 - הקמ"ל יוזן ישירות למתקן השריפה שבמתקן ההשמדה הקטן.
 - מנהל האתר יתעד את שעות העבודה של המתקן וכמויות הקמ"ל שהושמדו בו.
 - לאחר סיום ההשמדה, פינוי האפר ייעשה כמקובל לפסולת מסוג זה.
 - מנהל התפעול של כל אתר עיסוק כולל אתר השמדה יכין דוח הכולל פירוט כמות החומר שהושמד, מספר אצווה, תאריך ההשמדה בפועל, שם המפעיל וכל מידע רלוונטי אחר לתיעוד פעילות ההשמדה.
 - אחראי הקמ"ל באתר השמדה ידווח מידית על חריגים ליק"ר.

IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 7 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

4.3 אחריות

- 4.3.1 העוסק באתר שבו נוצר קמ"ל, יהיה אחראי לכל הפעולות החל מאחסון קמ"ל, טיפול מקדים בקמ"ל ועמידה בתנאי האבטחה הנדרשים, עד לקליטתו על ידי משנע הקמ"ל או עד להשמדתו הסופית באם מתבצעת ע"י השמדה עצמאית באתר שבו נוצר הקמ"ל כמפורט בנוהל זה.
- 4.3.2 המשנע, ככל שאינו חלק ממערך אתר ההשמדה, יהיה אחראי לכל הפעולות ועמידה בתנאי האבטחה במסגרת תהליך השינוע של הקמ"ל, מאתר היווצרות קמ"ל ועד לקליטתו באתר ההשמדה המיועד.
- 4.3.3 בעל רישיון ההפעלה של אתר ההשמדה של הקמ"ל, יהיה אחראי לכל הפעולות הנוגעות לקמ"ל החל מרגע פינוי הקמ"ל ע"י משנע מטעמו ו/או קליטתו באתר ההשמדה מגוף משנע שאינו חלק ממערך אתר ההשמדה ועד להשמדתו הסופית.

4.4 ניהול הפעילות על ידי העוסק המייצר קמ"ל

- 4.4.1 מנהל האתר המייצר קמ"ל ימנה עובד בחברה שישמש כאחראי קמ"ל, אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר.
- 4.4.2 אתר המייצר קמ"ל יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בפרק זה, שיהיה זמין להערכה לפי בקשת ה"יק"ר.

4.5 אחסון קנביס המיועד להשמדה

- 4.5.1 קמ"ל ירוכז וישמר בתוך מכלי אצירה ייעודיים כדוגמת "דולב" בגודל סטנדרט 1120 או "טכניבוקס אטום C-300", בעלי מכסה בעל אפשרות נעילה ע"י אזיקון (להלן "מכלי אצירה"), מסומנים, ממוספרים וניתנים לאטימה הרמטית עם סגר מיוחד ומזוהה, שלא ניתן לפתיחה ("פלומבה"), כך שבכל מקרה של פתיחה מכל אצירה ייעודי בכל שלב של הטיפול בקמ"ל, ניתן יהיה לדעת על כך ולתעד לצורך דיווח לרשויות.
- 4.5.2 אין לערבב קמ"ל עם פסולת אחרת המיועדת להשמדה מכל סוג שהוא.
- 4.5.3 מכלי האצירה יהיו במצב מכני תקין ומצוידים במכסה תואם, המאפשר אטימה בטוחה.
- 4.5.4 אחסון של מכלי האצירה יעשה רק על גבי משטחים מתאימים ותקינים, שיאפשרו גישה בטוחה של עובדים מורשים ושל כלי השינוע לכל אחד מהם.
- 4.5.5 ניתן לאחסן מכלי אצירה המכילים קמ"ל במשטחים המונחים זה על גבי זה בשתי קומות בלבד.
- 4.5.6 מכלי האצירה ירוכזו באזור תחום, מוגדר, נפרד ממתקני האתר האחרים, משולט ונעול, אשר אליו יש גישה מוגבלת לעובדים המורשים לעסוק בסם במגע עם הסם המסוכן בלבד.
- 4.5.7 אזור האחסון של מכלי האצירה לקמ"ל יהיה משולט עם הכיתוב "סם מסוכן להשמדה".
- 4.5.8 המבנה בו מאוחסן הקמ"ל (להלן המבנה): יהיה מחומר קשיח שאינו בעיר.
- 4.5.9 המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ.
- 4.5.10 במבנה תותקן תאורה להתמצאות בחשיכה ותאורת חירום.
- 4.5.11 המבנה יעמוד בדרישות האבטחה לאחסון סם מסוכן מסוג קנביס ויאושר על ידי מנהל האבטחה של אתר ההשמדה.
- 4.5.12 עמדות כיווי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות של שרותי כבאות והצלה.

IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 8 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

4.5.13 אין להחזיק קמ"ל לפרק זמן העולה על 4 חודשים לכל היותר.

4.5.14 עם הצטברות כמות מספקת של קמ"ל או כאשר עבר פרק הזמן המרבי כמפורט לעיל, ישמיד מנהל התפעול של האתר את הקמ"ל או יזמן פינוי על ידי קבלן פינוי מורשה.

4.6 טיפול מקדים בקנביס המיועד להשמדה

4.6.1 שלבי וסדר הפעולות בטיפול המקדים בקמ"ל יהיה כלהלן:

א. מייד לאחר הכנסתו של הקמ"ל למכלי האצירה, הקמ"ל יטופל באמצעות ריסוס/שפיכה של חומר מנטרל/חומר מקלקל/חומר משבש פעילות (להלן "חומר מנטרל"), בכמות שתאפשר מגע של כל הקמ"ל עם החומר המנטרל.
ב. החומר המנטרל יהיה מסוג חומר ניקוי מסיר שומנים בעל "תו ירוק" של מכון התקנים הישראלי, והעומדים במפרט מספר IGTD 02 של מכון התקנים הישראלי - "חומרי ניקוי מסירי שומנים".
ג. אחראי הקמ"ל יתעד וישמור רישום של החומר המנטרל בו נעשה שימוש עבור כל מכל אצירה, יחזיק בגיליון מפרט הבטיחות (MSDS) של החומר, יצרף בצמוד לכל מכל אצירה המיועד לפינוי לאתר ההשמדה, עותק של ה-MSDS ששימש לניטרול הקמ"ל ויציין זאת על גבי הטופס המלווה לקמ"ל.

4.6.2 טרם הטיפול המקדים או לאחריו, ניתן לצמצם את נפח הקמ"ל על ידי גריסה ו/או דחיסה.

א. אחראי הקמ"ל יוודא שמכונת הגריסה/דחיסה תהיה תקינה ונקיה משאריות פסולת אחרת.
ב. לאחר הגריסה/דחיסה ישמר הקמ"ל הגרוס במכל אצירה כנ"ל.

4.6.3 מכל אצירה של קמ"ל ישקל כשהוא ריק ("טרה") ובנוסף טרם הטיפול המקדים לצורך תיעוד ורישום כנדרש בתחום הסמים המסוכנים ("משקל קמ"ל נטו"), המיכל יסומן בתווית ימוספר ויאטם על ידי נציג בקרת האיכות בחתימתו, וכן יישקל לאחר הטיפול המקדים וסגירת המכל ("משקל קמ"ל ברוטו") ויסומן בהתאם.

4.6.4 על גבי מכל האצירה תוצמד תווית סימון המפרטת את: משקל הקמ"ל, תצורת הקמ"ל, מקור הקמ"ל, תאריך אטימת מכל האצירה ומספר סידורי של המכל האטום.

4.7 תהליך ההשמדה של קמ"ל באתר היווצרותו, על ידי העוסק

4.7.1 ניתן יהיה להשמיד קמ"ל באופן עצמאי ע"י העוסק באתר העיסוק באתרים המייצרים כמות נמוכה באופן יחסי של קמ"ל. כגון מעבדות מחקר ומעבדות שירות.

4.7.2 באתרים אלו ניתן יהיה להשמיד קמ"ל באופן עצמאי ע"י העוסק באתר העיסוק, כאמור:

א. באתר עיסוק בו קיים אתר השמדה קטן, ניתן להשמיד קמ"ל בכמות שאינה עולה על הכמות האמורה בחוק אויר נקי תוספת שלישית סעיף 5.1.

ב. באתרי מחקר או מעבדות, ניתן להשמיד קמ"ל השייך לאותו האתר בלבד, בכמות שאינה עולה על הכמות משקל כולל של 1 (אחד) ק"ג לשבוע, ובאתר מחקר עד 5 (חמישה) ק"ג לשבוע כהגדרתו בחוזר היק"ר מספר 108 "הנחיות להגשת בקשות לרישוי מחקר וצורות מתן חדשות בתחום הקנביס".

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 9 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	----------------

4.7.3 כל השמדה של קמ"ל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה ללא פגיעה בבריאות ורווחתם של עובדים, גורמים ותושבי האזור.

4.7.4 סדר הפעולות והשלבים בהשמדה עצמאית של קמ"ל ע"י העוסק באתר העיסוק בו לא קיים מתקן השמדה קטן, ע"פ האמור בסעיף 4.7.2 ב' יהיה כלהלן:

א. קמ"ל צמחי ייארז בשקיות ייעודיות המאושרות לשימוש באוטוקלב, קמ"ל נוזלי ייארז בתוך מכל אצירה ייעודי עמיד ומאושר לטיפול באוטוקלב.

ב. שינוע הקמ"ל אל האוטוקלאב יעשה ע"י שימוש במכל משני ובעזרת עגלה, יש לבחור מסלול שינוע שאינו עובר בשטחים ציבוריים.

ג. הקמ"ל יוזן ישירות ובאופן מאובטח לאוטוקלאב אשר ברשות העוסק ואשר עבר ולידציה ונמצא תקין.

ד. לפני ההפעלה של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש בלבוש ציוד מגן אישי, בכפפות ייעודיות ובמגן עיניים או פנים.

ה. לפני ההפעלה של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש להכין את מטען הקמ"ל בצורה נכונה, לבדוק את תקינות האוטוקלב, לבחור את תוכנית ההפעלה המתאימה לייעוד ולמטען ולוודא סגירת דלת האוטוקלאב.

ו. לאחר סיום ההשמדה, פינוי האפר ייעשה כמקובל לפסולת.

4.7.5 האחראי מטעם העוסק יתעד את ההשמדה וכמותה בפנקס הסמים ובחתימת אדם נוסף.

4.7.6 מנהל האתר יבצע רישום ותיעוד של קמ"ל (תוך רישום מספרי אצוות וכמויות, בין היתר) המושמד באופן עצמאי וישמרו לתקופה של 3 שנים לפחות.

4.8 הכנה לפינוי של קנביס המיועד להשמדה

4.8.1 לאחר הטיפול המקדים כמתואר בסעיף 4.6, אחראי הקמ"ל ימלא "טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" המופיע בנספח א' לנוהל זה, בשלושה העתקים (לאחר היווצרות הקמ"ל, למשנע ולאחר ההשמדה), עבור משלוח הקמ"ל המיועד ויחתום עליו.

4.8.2 אחראי הקמ"ל באתר יכין תעודת משלוח כנדרש בחוזר היחידה לקנביס רפואי – "IMC-GDP" ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס בתנאים נאותים".

4.8.3 אחראי הקמ"ל באתר יוודא טרם הטענת הקמ"ל קיומם של כל היתרים הנדרשים בידי קבלן הפינוי המשנע.

4.8.4 טרם טעינת הקמ"ל נציג קבלן הפינוי יאשר את כמות הקמ"ל המיועדת להטענה ויוודא כי הפרטים מאומתים בתעודת המשלוח ובטופס המלווה טרם יחתום עליהם.

4.8.5 לאחר אישור המשנע וחתירתו תבצע טעינה של משלוח הקמ"ל. הטעינה וכל פעולה אחרת בנ"ל, מותרת בתוך שטח האתר המורשה המוגדר בלבד.

4.8.6 אחראי הקמ"ל באתר היווצרותו יקבל מהמשנע אישור בכתב על הפינוי, מועד הפינוי, תצורת הקנביס והכמות שפונתה, לאחר שאימת כי הפרטים בתעודת המשלוח ובטופס המלווה נכונים.



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 10 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

4.9 פינוי ושינוע על ידי קבלן פינוי של קנביס המיועד להשמדה

- 4.9.1 קבלן הפינוי המשנע יחזיק ברישיון שינוע תקף מהיק"ר ויעמוד בתנאים המפורטים בחוזר משנה למנכ"ל מספר 153 – "IMC-GDP ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס בתנאים נאותים" וכמפורט בחוזר היחידה לקנביס רפואי מספר 150 "IMC-GSP אבטחת שרשרת האספקה לקנביס לשימוש רפואי".
- 4.9.2 השינוע יעשה רק בליווי "טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" המצורף כנספח א' לנוהל זה ותעודת משלוח ולאחר שמולאו כל הפרטים בהם.
- 4.9.3 קמ"ל יועבר ישירות ע"י קבלן הפינוי המשנע לאתר השמדה המיועד כיעד יחיד וסופי ויוזן לאחר קליטתו למתקן התרמי שבאתר השמדה.

4.10 ניהול הפעילות בקמ"ל על ידי אתר ההשמדה

4.10.1 פריקת וקליטת קמ"ל באתר ההשמדה

- א. נציג אחראי מטעם אתר ההשמדה המוגדר מראש לנושא זה (להלן הנציג האחראי), יוודא טרם יאשר פריקת קמ"ל שהגיע לאתר ההשמדה, כי הקמ"ל מלווה בטופס מלווה ובתעודת משלוח מלאים וחתומים כנדרש.
- ב. אתר השמדה לא יקבל קמ"ל שאינו מלווה ב"טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" בנוסח המצורף לנוהל זה (נספח א') ובתנאים המפורטים בנוהל זה כשהוא מלא וחתום ע"י האחראי של אתר היווצרות הקמ"ל וע"י המשנע בחלקים הרלוונטיים.
- ג. פריקה וקליטה של קמ"ל וכן כל פעולה אחרת בנ"ל יעשו אך ורק באזור תחום ומוגדר מראש רק לשם שימוש זה ומשולט בהתאם, בתוך שטח אתר ההשמדה בלבד.
- ד. אזור הפריקה יהיה משולט ולא תהיה אליו גישה אלא לאנשים המורשים בלבד.
- ה. פריקת הקמ"ל תיעשה באופן שלא יגרמו נזקים לאדם ולסביבה.
- ו. פריקת הקמ"ל תיעשה רק בנוכחות של עובד אתר ההשמדה המורשה לבוא במגע עם קנביס.
- ז. בנקודת הפריקה לא יהיה אחסון מכל סוג אחר שהוא, מלבד לתהליך קליטת הקמ"ל.
- ח. לאחר הפריקה, וטרם אישור קליטת הקמ"ל, על הנציג האחראי:
- (1) לוודא כי כל מכלי אצירה הקמ"ל המגיעים לאתר ההשמדה במשלוח מסומנים במספר סידורי, תצורה, משקל ומקור, וכן כי המכל סגור ואטום כנדרש עם סגר ("פלומבה") מזוהה.
 - (2) לבצע ספירה של מכלי האצירה המכילים קמ"ל במשלוח הנכנס לאתר ההשמדה ולוודא כי הנתונים תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח.
 - (3) לבצע שקילה של מכלי האצירה המכילים קמ"ל במשלוח הנכנס לאתר ההשמדה ולוודא כי הנתונים תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח. נתוני השקילה יתועדו וירשמו, תעודות השקילה תשמרנה באתר ההשמדה לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום השקילה.
 - (4) לדווח לממונה אתר ההשמדה מיידית, במקרה של הגעת משלוח פסול ו/או לא מסומן/ לא תורם לטופס המלווה ולתעודת המשלוח.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 11 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

ט. אחראי קמ"ל יבצע רישום לקליטה של משלוח הקמ"ל הנכנס שיכלול את הפרטים הבאים:

- (1) שם יצרן הקמ"ל.
- (2) כתובת יצרן הקמ"ל.
- (3) תאריך קליטת הקמ"ל.
- (4) מספר מכלי אצירה במשלוח הקמ"ל שהתקבל.
- (5) משקל משלוח הקמ"ל שהתקבל (ק"ג, טון).
- (6) אופן הטיפול המיועד במכלי האצירה הריקים.

י. לאחר אימות, מילוי ותיעוד הנתונים הנ"ל יאשר הנציג האחראי, כי כל משלוח הקמ"ל נקלט בצורה תקינה ושלמה ויחתום על גבי תעודת המשלוח והטופס המלווה.

4.10.2 תהליך ההשמדה של קמ"ל באתר ההשמדה

א. מנהל אתר ההשמדה, או עובד אחר מטעמו יכיר את תכונותיו של הקמ"ל המכיל חומר מנטרל אשר נקלט באתר ההשמדה, את אופן הטיפול בו, הן בשימוש שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים, יהיה נוכח בשעות הפעילות באתר ויהיה אחראי לכל הטיפול בקמ"ל (לרבות טיפול בתקלות).

ב. קמ"ל הנקלט באתר ההשמדה, יוזן ישירות ובאופן מאובטח ל"מתקן תרמי" סגור ומורשה, הפועל בטמפ' של מינימום 800 מעלות צלסיוס, בעל היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 ואשר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. ג. כל השמדה של קמ"ל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה ותוך פגיעה מינימלית בבריאות ורווחתם של עובדים, גורמים ותושבי האזור.

ד. לאחר קליטת הקמ"ל והשמדתו יונפק על ידי אתר ההשמדה אישור על סיום השמדה באתר ההשמדה. ה. מנהל אתר ההשמדה יחזיק את טופס המשלוח ואישור טיפול, המאשר כי כל הקמ"ל במשלוח הושמד.

4.11 תיעוד לצרכי מעקב ובקרה ודיווח

- 4.11.1 על כל אחד מהגורמים: אתר היווצרות הפסולת, משנע הפסולת, אתר ההשמדה הקולט, לשמור עותק של תעודת הפינוי בקלסר ייעודי ולתעד את הפינוי בגיליון מרכז לצורכי מעקב ובקרה.
- 4.11.2 ההשמדה תיעשה בנוכחות נציג מנהל האבטחה של אתר ההשמדה שיאשר אותה בחתימתו. טופס אישור ההשמדה יתועד לצרכי מעקב ובקרה כמפורט לעיל.
- 4.11.3 מנהל התפעול של כל אתר עיסוק כולל אתר השמדה יכין דוח מלאי חודשי על הקנביס הנמצא ברשות העוסק כולל פירוט כמות החומר שהושמדה.
- 4.11.4 אחראי קמ"ל באתר השמדה ידווח מידית על חריגים ליק"ר.
- 4.11.5 אתר ההשמדה יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בנוהל זה, שיהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר.

IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 12 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

4.12 פיקוח ומבדקים ע"י היק"ר

4.12.1 תהליך המבדק המלא על ידי היק"ר יכלול בין היתר:

- א. ישיבת פתיחה עם ההנהלה.
- ב. סקירת כל התיעוד הרלוונטי להחזקה ועיסוק בקנביס.
- ג. סקירת ובדיקת תיעוד השמדה של קמ"ל.
- ד. סקירת אתרי המנהלה, האחסון, הפריקה, הטעינה ומתקני ההשמדה, לפי צורך.

4.12.2 תזמון והיקף המבדקים:

4.12.2.1 יתבצע מספר קבוע של ביקורות בשנה אצל כל בעל רישיון על פי הכללים הבאים:

- א. בשנה ראשונה תבוצענה עד שלוש ביקורות כולל מבדק פתע. כל ביקורת נוספת תבוצע לאחר הצגת נתונים המעידים על נחיצות הבדיקה ובאישור ראש חטיבת הכלכלה רגולציה וחדשנות במשרד הבריאות.
- ב. ביתר השנים: עד שתי ביקורות כולל מבדק פתע שנתי, בשנה.
- ג. כל ביקורת נוספת מעבר לאמור לעיל תתבצע, רק לאחר קבלת אישור ראש החטיבה.

4.12.2.2 ביקורות חירום: יובהר כי ביקורות חירום לאור חשש ממשי וברור לפגיעה בבריאות הציבור - יבוצעו על ידי היק"ר ככל שיידרש.

4.12.3 דגימות הנלקחות על ידי היק"ר:

היק"ר יוכל לבצע בדיקות מדגמיות, לכל אורך שרשרת האספקה, שיישלחו למעבדות מורשות. במקרה בו ימצא כי תנאי האיכות הופרו או שהאצוות הנבדקות או המוצר אינם עומדים במפרט הנדרש ועלולים להוות סכנה לבריאות הציבור, בסמכות היק"ר יהיה לפסול אצווה, לעצור פעילות, להקפיא, לשלול תעודות איכות ולהורות על ביצוע החזרה יזומה (Recall), תוך עדכון של היק"ר ישירות, לפי הנדרש, באופן מידי, את כלל הגורמים המשפטיים והמקצועיים הרלוונטיים.

4.13 חובת עדכון המידע

בכל תקופת הרישיון, באחריות בעל הרישיון לעדכן את היק"ר טרם כל שינוי, על כל שינוי הנוגע לפרטי הרישיון, לרישיונות ולאישורים התקפים אשר נדרשים לצורך ניהול העסק ועל כל שינוי בפרטים של החברה או אנשי הקשר או העובדים או כל שינוי אחר בסטטוס הנתונים הנדרשים להנפקת קוד עוסק כפי שמוגדרים על ידי היק"ר.

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאים יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה

תאריך: מרץ 2018	מספר הנוהל: 155	עדכון 2: מרץ 2024	עמוד 13 מתוך 14
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

5. אחריות ליישום

- 5.1 היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
- 5.2 גופי התעדה רלוונטים לתחום העיסוק ככל שיש.
- 5.3 עוסקים בתחום הקנביס
- 5.4 יצרני קמ"ל
- 5.5 משנעים
- 5.6 אתרי ההשמדה

6. נספחים / טפסים

- 6.1 נספח א' – טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה (קמ"ל)

7. מסמכים ישימים

- 7.1 האמנה היחידה לסמים נרקוטיים - "Single Convention on Narcotic Drugs" 1961
- 7.2 פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973
- 7.3 תקנות הסמים המסוכנים תש"ם-1979
- 7.4 חוק אוויר נקי התשס"ח - 2008
- 7.5 חוזר משנה למנכ"ל משרד הבריאות מספר 150 IMC-GSP אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי".
- 7.6 חוזר משנה למנכ"ל משרד הבריאות מספר 153 IMC-GDP אחסון, הפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס רפואי".

8. תחולה

נהלים אלה בתוקף מידי וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.

מאשרי הנוהל: מגר' יובל לנדשפט רון רידניק	תפקיד: מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס - היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), משרד הבריאות ראש חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות, משרד הבריאות	חתימה ותאריך:
---	--	----------------------

חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות

חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)



משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר



IMC-GWDP הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד להשמדה

עמוד 14 מתוך 14

עדכון 2: מרץ 2024

מספר הנוהל: 155

תאריך: מרץ 2018

נספח א' – טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה (קמ"ל) מס' _____					
חלק א' : אתר העיסוק יצרן הקמ"ל					
פרטי היעד לקמ"ל			פרטי אתר העיסוק		
שם גוף השינוע המיועד			שם העוסק		
מס' רישיון של גוף השינוע המיועד			מס' רישיון העיסוק		
תוקף רישיון של גוף השינוע המיועד			תוקף רישיון העיסוק		
שם ות.ז. הנהג המשנע המיועד			כתובת העוסק		
שם אתר ההשמדה המיועד			שם אחראי הקמ"ל		
מס' רישיון של אתר ההשמדה המיועד			ת.ז. אחראי הקמ"ל		
תוקף רישיון של אתר ההשמדה המיועד			טלפון אחראי הקמ"ל		
שם ות.ז. אחראי הקליטה באתר ההשמדה המיועד			דוא"ל אחראי הקמ"ל		
מכל ה'	מכל ד'	מכל ג'	מכל ב'	מכל א'	תיאור הפירוט הנדרש (עבור כל אחד מהמכלים) מספר מכלי האצירה במשלוח _____ (במידה ויש יותר מ 5 מכלים יש לתעד בטופס נוסף) תיאור תצורת הקמ"ל שם ותיאור החומר המנטרל ששימוש בטיפול המקדים (כולל CAS No.) סוג מכל האצירה נפח מכל האצירה משקל מכל האצירה ללא הקמ"ל משקל "ברוטו" של כל מכל עם קמ"ל בנפרד שהינו חלק במשלוח משקל "נטו" של הקמ"ל בכל מכל בנפרד שהינו חלק במשלוח מספר/י זיהוי של הסגר ה"פלומבה" של כל מכל משקל סה"כ הקמ"ל נטו (ק"ג, טון)
תיאור מילולי נוסף של הקמ"ל הנ"ל:					
הוראות טיפול מיוחדות ומידע נוסף:					
הצהרת יצרן הקמ"ל: הנני מצהיר בזה כי העובדות המפורטות בחלק א' בטופס נכונות, כי הקמ"ל מסווג, ארוז ומסומן בהתאם להוראות כל דין. הנני מצהיר כי שיטת הטיפול בקמ"ל שבאתר העיסוק שבאחריותי היא לפי הבדיקה שערכתי בשיטה המצמצמת באופן מרבי את הנזקים הסביבתיים מהקמ"ל מבין השיטות והטכנולוגיות המקובלות והזמינות ובהתאם להנחיות היק"ר.					
שם אחראי הקמ"ל		חתימה וחתימת		תאריך המשלוח	
חלק ב' : גוף השינוע ומשנע הקמ"ל					
הנני מאשר קבלת הקמ"ל כמתואר בחלק א' לטופס זה, בדקתי את מכלי האצירה, הן שלמים ותקינים.		שם גוף השינוע		מס' רישיון של גוף השינוע	
שם ות.ז. של הנהג המשנע		חתימה וחתימת של המשנע		תאריך השינוע	
חלק ג' : אתר ההשמדה קולט הקמ"ל					
היערות: (פירוט של סתירה ו/או אי התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל) – יש למלא חלק זה רק ע"פ צורך					
<input type="checkbox"/> הנני מאשר קליטת הקמ"ל כמופרט לעיל בחלק א'		שם ותפקיד		תאריך קליטה והשמדה	
		חתימה וחתימת			