

מדינת ישראל - משרד הבריאות

החטיבה לעניני בריאות

מינהל רפואה

חוזר מס': 22/2002

ירושלים, י"א ניסן, תשס"ב
24 מרץ, 2002

תיק מס': 5/6/3 א'

אל : מנהלי בתי החולים


הנדון : תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) (תיקון - הוראת שעה),
התשס"ב 2001

הננו להביא לידיעתכם את התקנות שבנדון המעודכנות ליום: 15.1.02 (הרצ"ב) בהן
ההוראות החדשות בדבר קביעת שלטי איסור עישון במקומות ציבוריים.

תקנות אלה נקבעו על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת כהוראת שעה לשנה
ומשך תקופה זו. מוסדות ציבוריים נדרשים לבדוק אם מספר השלטים עונה על הצורך. אם
לא כן, יוגדל מספר השלטים.

אבקשכם להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולוודא כי יפעלו
בהתאם.

ב ב ר כ ה



ד"ר י. ברוך

ראש מינהל הרפואה (בפועל)

העתק : המנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש

ס/מנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה

ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות

ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור

ס/מנכ"ל קופות חולים

ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות

נציב קבילות הציבור

מחלקת המשרד: רח' רבקה 29, קומה ג', ירושלים

מען למכתבים: ת"ד 1176, ירושלים, מיקוד - 91010

טלפון: 02-5681280 - פקס: 02-6725828

נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לגריאטריה
מנהל האגף לרפואה כללית
ראש השרות לבריאות העובד
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהל האגף לשעת חרום
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל תחום מינהל ומשק
מנהל המחלקה לאפרדמיולוגיה
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
קרפ"ר – צ.ה.ל
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
ארכיון המדינה

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983¹ (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"סמל" - סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה, להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל;
"כניסה" ו"יציאה" - כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבנין שהוא מקום ציבורי;
"הדפסה" - הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.
2. צורתם ותכנם של שלטים
(א) שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין (להלן - צורת השלט).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן האמור בתוספת השניה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה על איסור העישון.
(ג) המנהל ראשי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב), ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל, בתוך 30 ימים.
3. מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם
(א) במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א' ו-ב' בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות המפורטים בטור ג', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד', ושגדלם לא יפחת מן האמור בטור ה' לצדם.
(ב) השלטים יותקנו על הקיר בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישית.

¹ ס"יח התשמ"ג, עמ' 148; ק"ית התשס"ב, עמ' 78.
* מתוקן נכון ליום 15.1.02.

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.

4. עיצוב השלט

- (א) גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.
(ב) האותיות בשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.
(ג) שלט שבו מצויין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל האותיות בהוראה בדבר איסור העישון.

5. דרכי קביעתם של שלטים

- (א) שלט ייקבע למקומו בדרך של הצמדתו לקיר, לדופן או לשולחן, לפי הענין, באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר.
(ב) השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם.

6. חובת הארת שלטים

- (א) במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק, יותקן השלט עם סידורי הארה חשמלית בו, באופן שמלוא תכנון של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.
(ב) אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך בעת שהוא פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.

7. הוראות כלליות

- (א) שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.
(ב) צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לבריאות האדם.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו-8 בתוספת לחוק, יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהותאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר גמיש.

8. תחילה ותוקף

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

נתחילתן של התיקונים לפי תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים
(קביעת שלטים) (תיקון – הוראת שעה), התשס"ב – 2001, ביום 15.1.2002
ותוקפן עד 31.12.02.

תוספת ראשונה
(תקנה 1)

צורת הסמל



תוספת שניה
(תקנה 2)

צורת השלט

נוסח א' – פרטים 1 עד 14 לתוספת השלישית



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

נוסח ב' – פרט 15 לתוספת השלישית
(בדפוס שחור או אדום או שחור ואדום)



העישון אסור בבנין זה

למעט במקומות המסומנים לכך

ممنوع التدخين في هذه العمارة
باستثناء الأماكن المعدة لذلك.

העובר על החוק צפוי לקנס

سيغرم كل من يخالف القانون

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

תוספת שלישית

(תקנה 3)

טור א' מספר המקום הציבורי בתוספת	טור ב' המקום הציבורי	טור ג' מקומות ההתקנה	טור ד' מספר מזערי של שלטים	טור ה' גודל מזערי של שלטים בסנטימטרים
1"	אולם קולנוע, תיאטרון, הרצאות, ישיבות וכו'	א. בשני צדי הקיר הנמצא אל מול פני הנוכחים באולם	א. 2	א. 20 x 30
		ב. מול כל יציאה מן האולם למסדרון או לאכסדרה	ב. כמספר היציאות מן האולם	ב. 20 x 30
		ג. ליד מקום מכירת כרטיסים	ג. כמספר המקומות למכירת כרטיסים	ג. 20 x 30
2.	בנין בית חולים או מרפאה	א. בכניסה לבית החולים או למרפאה	א. כמספר הכניסות	א. 70 x 100
		ב. בכל אזור להמתנת קהל	ב. כמספר אזורי ההמתנה	ב. 50 x 60
		ג. חדר מדרגות	ג. בכל קומה שניה	ג. 20 x 30
3.	בית מרקחת	בכניסה	כמספר הכניסות	20 x 30
4.	אולם או חדר קריאה בספרייה	בכניסה	כמספר הכניסות	20 x 30

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

70 x 100 א.	א. כמספר הכניסות	א. בכניסה	בנין המשמש מוסד חינוך	.5
20 x 30 ב.	ב. מספר מספיק כדי ליידע על איסור העישון	ב. מקומות נראים לעיין, במעברים, במסדרונות ובאכסדרות		
20 x 30 ג.	ג. כמספר פינות הישיבה	ג. פינות ישיבה		
6 x 15	1	על הקיר, בתוך המעלית	מעלית	.6
6 x 15 א.	א. 1	א. בכניסה	אוטובוס	.7
6 x 15 ב.	ב. 1	ב. במקום מרכזי ובולט בתוך האוטובוס		
6 x 15	1	מדבקות בדפנות האורך של המונית או הזוטובוס או מול המושב הקדמי בצד ימין	מונית וזוטובוס	.8
6 x 15	כמספר הכניסות	בכניסה לקרון, למעט קרון שהוקצה לעישון	רכבת	.9
- 20 x 30 בחנות ששטחו עד 80 מ"ר; - 50 x 60	כמספר הכניסות	בכניסה	חנות	.10

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

בחנות שטחה מעל 80 מ"ר 20 x 30 – בבית אוכל שטחו עד 80 מ"ר ; 50 x 60 – בבית אוכל שטחו מעל 80 מ"ר 50 x 60	מספר מספיק כדי לידע על איסור העישון כמספר הכניסות	בכל חדר או אזור, למעט חדר עישון	מסעדה, מזנון, בית קפה, הדר אוכל אחר	.11
50 x 60	כמספר הכניסות	בכניסה	חדר או אולם לפעילות גופנית או ספורט	.12
א. 50 x 60	א. כמספר הכניסות	א. בכניסה	בנק, דואר, מקום אחר להמתנת קהל או לשימוש קהל	.14
ב. 20 x 30	ב. כמספר הקירות שלפניהם דלפקי שרות	ב. על הקיר מאחורי כל דלפק שירות לקהל		
ג. 20 x 30	ג. מספר מספיק כדי ליידע על איסור העישון	ג. מקומות נראים לעין בכל אזור להמתנה או לשימוש קהל		
א. 20 x 30 במקום עבודה שטחו עד 80 מ"ר ; 50 x 60 במקום עבודה שטחו מעל 80 מ"ר	כמספר הכניסות	א. בכניסה	מקום עבודה	.15

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
Ministry Of Health
ירושלים Jerusalem

ב. 20 x 30	ב. כמספר הקומות	ב. בכל קומה	קניון	.16
א. 50 x 60	א. כמספר הכניסות	א. בכניסה		
ב. 50 x 60	ב. מספר מספיק כדי ליידע על איסור העישון	ב. מקומות נוספים נראים לעין בכל קומה		
א. 50 x 60	א. כמספר הכניסות	א. בכניסה	אולם שמחות	.17
ב. 50 x 60	ב. מספר מספיק כדי ליידע על איסור העישון.	ב. במקומות נוספים נראים לעין		