

מדינת ישראל - משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

מינהל רפואה

חוזר מס': 34/2000

ירושלים, י"ג אב, תש"ס
14 אוגוסט, 2000


תיק מס': 8/15

אל: מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים - קופות החולים
רופאי המחוז - לשכות הבריאות

הנדון: זהירות במתן מרשמים לריטלין ופמולין

רצ"ב, נייר עמדה של מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרות במשרדנו בנושא שבנדון.
הואילו להעביר נייר עמדה זה ליריעת כל הרופאים במוסדכם.

ב ב ר כ ה


ד"ר ז. ברלוביץ
ראש מינהל הרפואה

העתק: המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תקצוב ולתמחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
ראש האגף לרישוי מוסדות רפואה ומכשירים רפואיים מיוחדים
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות

אחות ראשית ארצות וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מתחזות – לשכות בריאות מחוזיות
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לגריאטריה
מנהל האגף לרפואה כללית
ראש השרות לבריאות העובד
מנהל אגף הרוקחות
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהל האגף לשעת חרום
מנהל האגף למקצועות בריאות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל האגף לאביזרים ומכשירים רפואיים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל תחום מינהל ומשק
מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
הספרייה הרפואית
אחראית ארצות על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצות על הסיעוד – בבריאות הנפש
אחראית ארצות על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחראית ארצות על הסיעוד – בגריאטריה
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
קרפ"ד – צ.ה.ל
קרפ"ד – שרות בתי הסוהר
קרפ"ד – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות , אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
ארכיון המדינה

זהירות במתן מרשמים לריטלין, ניתן וסילרט לאחר הפסקת השוק של התכשיר פיטון

מטילפנידאט (ריטלין) , Methylphenidate (Ritalin)
פמולין (ניטן וסילרט) Pemoline (Nitan, Cylert)
פנטלין (פיטון) Fenethylline (Fitton)

הקדמה:

שימוש בפיטון נעשה במשך השנים יותר עממי ופחות רפואי עד כדי כך שבשנה האחרונה לא מצאנו כמעט אינדיקציות רפואיות מקובלות בשימוש בתרופה זו או מטופלים הצורכים את התרופה עקב בעיה רפואית ולא עקב התמכרות.

השימוש לרעה בפיטון בישראל הגיע לשיא בשנת 1992 מאחר ורופאים רבים החליטו לנפק מרשמים המשלבים היפנדורום ופיטון למטופליהם המכורים לאופיאטים כתרופות תחליפיות. עובדה זו הובאה לידיעתנו ע"י סוכנות של האומות המאוחדות. מאז החל בארץ תהליך של פיקוח ובקרה על מתן המרשמים והנפקתם שהביא בצורה הדרגתית להחלטה שאין אנו זקוקים לתרופה זו מבחינה רפואית, התועלת הרפואית של התרופה למעט אנשים לא עמדה בהשוואה לנזק הנגרם לרוב המשתמשים לרעה.

לאחר שהמחלקה לטיפול בהתמכרויות הזהירה את הרופאים והרוקחים, השימוש בתרופה ירד באופן דרסטי, מ- 57 ק"ג ב- 1998 ל- 16 ק"ג ב- 1999.

ביטול הרישום:

בשבוע האחרון של חודש מרץ 2000 פג תוקף האישור לשוק של התכשיר פיטון – פנטלין Fitton-Fenethylline, לאחר ששנה קודם לכן בוטל רישומו ביחמת היצרן עצמו.

אזהרה:

אין ספק שצרכני פנטלין (פיטון) יחפשו תחליפים לתכשיר זה כשהאלטרנטיבות הבאות בחשבון הן ריטלין (מטילפנידאט) ופמולין (ניטן וסילרט). הם ידרשו מרופאיהם מרשמים לתכשירים הללו תוך הפעלת לחצים במידה זו או אחרת.

הנכם מתבקשים שלא לרשום מרשמים כג'ל, אלא בהתאם להתוויות המאושרות של התכשירים ולמי שברור כי קיים אצלו צורך רפואי לתכשיר.

הרוקחים קיבלו הנחיות לא לנפק תכשירים אלו אם נרשמו לאנשים המוכרים כמכורים לחומרים פסיכואקטיביים, למטרה של מעורר/ממריץ, ואנטי דכאוני או איזו שהיא התוויה אחרת שאינה ההתוויה המאושרת דהיינו ADHD/ADD. לגבי ריטלין מוכרת גם התוויה נרקולפסיה.

יש להימנע בתוקף מלתת יד להפיכתה של תרופה נוספת לתרופת התמכרות פופולרית וקלה להשגה.